

## Nass Kunststoff Steckdose Typ 25



### Farben:

schwarz
  weiss
  Lichtgrau

### Bauarten:

- Kunststoff AP nass NAP
- Kunststoff AP feucht NAPU
- Kunststoff UP nass NUP
- Kunststoff UP feucht NUPU

**Feller-NR:** 8725.NAP.62  
**E-NR:** 626 602 340  
**EAN:** 7613175223032

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
 400 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -  
 Anbauhöhe 68 mm - NAP - Lichtgrau - IP55 - 87 x 87  
 mm

<b>Nennstrom:</b>	16
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschließbar:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nennspannung:</b>	250
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein

### Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - Lichtgrau	902-NAP.62 284 006 040

**Datenblatt: 8725.NAP.62**

	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Lichtgrau	921-43.N.62 364 916 340
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit Bezeichnungsschild - Lichtgrau	921-43/784.N.62 643 095 340
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - Lichtgrau	921-N.62 377 550 040
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Lichtgrau	921-784.N.62 377 551 040
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippe - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - Lichtgrau	902-NAP.62 284 006 040
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 400 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen - PM - weiss	8725.PM.61 636 630 500
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Lichtgrau	921-43.N.62 364 916 340

Datenblatt: 8725.NAP.62

