

Nass Kunststoff Drehschalter



Farben:

☒ schwarz ☐ weiss ☐ Lichtgrau

Bauarten:

- ☒ Kunststoff AP nass NAP
- ☐ Kunststoff UP nass NUP

Feller-NR: 7412.NAP.62
E-NR: 246 002 440
EAN: 7613175225432

Drehschalter - Mit Drehgriff - 10/16 A, 400/500 V AC -
Mit Schraubklemmen - Ausschalter - 0/2 L - KS 0-I-0-I -
Anbauhöhe 81 mm - NAP - Lichtgrau - IP55 - 87 x 87
mm

Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Beleuchtung:	ohne Beleuchtung
Bemessungsstrom:	16
Schaltungsart:	Ausschalter 2x1-polig
Nennspannung:	500
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anschlussart:	Schraubklemme
Oberfläche:	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen	0
Montageart:	Aufputz
Tastschalter:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff -	908-7400.N.002.62
Für Drehschalter mit Schliesszylinder -	377 752 140
Beschriftung 0 - I - 0 - I - NAP, NUP - Lichtgrau	



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung
- Lichtgrau

902-NAP.62

284 006 040



Deckel für Drehschalter mit Drehgriff - Mit
Schrauben und Dichtung - Lichtgrau

921-7400.N.62

377 552 040



Zwischenrahmen 20 mm - Lichtgrau

922-20.N.62

284 006 940



Zwischenrahmen - Lichtgrau

922-33.N.62

284 007 940



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



Verbindungsniessel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP

126 304 004

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung
- Lichtgrau

902-NAP.62

284 006 040



Deckel für Drehschalter mit Drehgriff - Mit
Schrauben und Dichtung - Lichtgrau

921-7400.N.62

377 552 040



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/2
L - KS 0-I-0-I - BSM - Farbneutral

7412.BSM

347 102 600



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - 908-7400.N.002.62
Für Drehschalter mit Schliesszylinder - 377 752 140
Beschriftung 0 - I - 0 - I - NAP, NUP - Lichtgrau