



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher



SCHALTER UND STECKDOSEN

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post

Inhaltsverzeichnis


Befestigungs-, Deckplatten	4
Befestigungsplatten	4
Deckplatten Edizio	5
Deck-/Blindplatten Standard	13
Feller Edizio UP	15
Edizio Schalter und Taster	15
Edizio Kombinationen	29
UP Steckdosen Edizio	33
Feller Edizio AP	41
AP Edizio trocken	41
Standard UP	50
Standard Schalter und Taster	50
Standard Kombinationen	53
UP Steckdosen Standard	54
Standard AP	56
AP Standard trocken	56
FLF Zargenapparate	60
Feller FLF	60
Feller Nass UP	62
Schalter und Taster nass	62
UP Steckdosen nass	67
Feller Nass AP	69
AP Nass	69
AP Steckdosen nass	74
Bewegungsmelder & Schaltgeräte	76
Bewegungsmelder	76
Dämmerungsschalter AP	83
Rauchmelder	84
Feller Zeprion	85
Feller Zeprion	85

Befestigungs-, Deckplatten




Befestigungsplatten hoch

Für Apparate in senkrechter Anordnung, 3-Punkt-Befestigung für Kombinationen mit Steckdosen 3xT13/3xT23.



L 4501



L 4501/87303




L 4502

Artikel-Nr.	Grösse	3-Punkt-Befestigung STK	Achsdistanz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 4501	1		1x52	H:77 B:77 T:1.5	STK	0.69
L 4501/87303	1	1	1x52	H:77 B:77 T:1.5	STK	1.07
L 4502	1-1		2x52	H:137 B:77 T:1.5	STK	1.45
L 4502/87303	1-1	1	2x52	H:137 B:77 T:1.5	STK	2.97
L 4503	1-1-1		3x52	H:197 B:77 T:1.5	STK	4.49
L 4503/87303	1-1-1	1	3x52	H:197 B:77 T:1.5	STK	5.18
L 4504	1-1-1-1		4x52	H:257 B:77 T:1.5	STK	7.22
L 4401	2x2		4x52	H:137 B:137 T:1.5	STK	7.22
L 4406	3x2		6x52	H:197 B:137 T:1.5	STK	11.10
L 4408	4x2		8x52	H:257 B:137 T:1.5	STK	14.40
L 4409	3x3		9x52	H:197 B:197 T:1.5	STK	16.40
L 4412	4x3		12x52	H:257 B:197 T:1.5	STK	21.60

Befestigungsplatten quer

Für Apparate in waagrechter Anordnung, 3-Punkt-Befestigung für Kombinationen mit Steckdosen 3xT13/3xT23.



L 4112

L 4112/87303

L 4113

Artikel-Nr.	Grösse	3-Punkt-Befestigung STK	Achsdistanz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 4112	1-1		2x52	H:77 B:137 T:1.5	STK	1.61
L 4112/87303	1-1	1	2x52	H:137 B:77 T:1.5	STK	2.97
L 4113	1-1-1		3x52	H:77 B:197 T:1.5	STK	4.49
L 4113/87303	1-1-1	1	3x52	H:197 B:77 T:1.5	STK	4.90
L 4114	1-1-1-1		4x52	H:77 B:257 T:1.5	STK	7.22
L 4416	2x3		6x52	H:137 B:197 T:1.5	STK	11.10
L 4418	2x4		8x52	H:137 B:257 T:1.5	STK	14.40
L 4421	3x4		12x52	H:197 B:257 T:1.5	STK	21.60

Abdeckrahmen «Edizio» für 1 Apparat

Thermoplast, Abdeckung für senkrechte oder waagrechte Montage von 1 Feller «Edizio»-Apparat.




L 2911.EMI.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 2911.EMI.61	1	61 weiss	H:88 B:88 T:7	STK	1.07
L 2911.EMI.F	1		H:88 B:88 T:7	STK	












Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	6.97	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69

Abdeckrahmen «Edizio» für 1x2 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 2 Feller «Edizio»-Apparate waagrecht oder senkrecht.



L 2912.EMI.61












Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2912.EMI.61	1-1	61 weiss	H:148 B:88 T:7	STK	2.69						
L 2912.EMI.F	1-1		H:148 B:88 T:7	STK							
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	8.21	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45

Abdeckrahmen «Edizio» für 1x3 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 3 Feller «Edizio»-Apparate waagrecht oder senkrecht.



L 2913.EMI.61












Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2913.EMI.61	1-1-1	61 weiss	H:208 B:88 T:7	STK	8.90						
L 2913.EMI.F	1-1-1		H:88 B:88 T:7	STK							
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	14.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60

Abdeckrahmen «Edizio» für 1x4 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 4 Feller «Edizio»-Apparate waagrecht oder senkrecht.




L 2914.EMI.61












Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2914.EMI.61	1-1-1-1	61 weiss	H:268 B:88 T:7	STK	14.40						
L 2914.EMI.F	1-1-1-1		H:268 B:88 T:7	STK							
Variante	 08	 35	 36	 37	 41	 57	 60	 65	 67	 80	 88
netto CHF	20.20	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40

Abdeckrahmen «Edizio» für 2x2 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 2x2 Feller «Edizio»-Apparate.




L 2912-2.EMI.61










Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2912-2.EMI.61	2x2	61 weiss	H:148 B:148 T:7	STK	14.40						
L 2912-2.EMI.F	2x2		H:148 B:148 T:7	STK							
Variante	 08	 35	 36	 37	 41	 57	 60	 65	 67	 80	 88
netto CHF	20.20	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40

Abdeckrahmen «Edizio» für 2x3 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 2x3 Feller «Edizio»-Apparate waagrecht oder senkrecht.



L 2913-2.EMI.61








Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2913-2.EMI.61	3x2	61 weiss	H:208 B:148 T:7	STK	20.20						
L 2913-2.EMI.F	3x2		H:208 B:148 T:7	STK							
Variante	 08	 35	 36	 37	 41	 57	 60	 65	 67	 80	 88
netto CHF	26.00	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70

Abdeckrahmen «Edizio» für 2x4 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 2x4 Feller «Edizio»-Apparate waagrecht oder senkrecht.




L 2914-2.EMI.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
L 2914-2.EMI.61	4x2	61 weiss	H:268 B:148 T:7	STK	26.90						
L 2914-2.EMI.F	4x2		H:268 B:148 T:7	STK							
Variante	 08	 35	 36	 37	 41	 57	 60	 65	 67	 80	 88
netto CHF	32.70	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90	36.90

Abdeckrahmen «Edizio» für 3x3 Apparate

Thermoplast, Abdeckung für 3x3 Feller «Edizio»-Apparate.



L 2913-3.EMI.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 2913-3.EMI.61	3x3	61 weiss	H:208 B:208 T:7	STK	30.40
L 2913-3.EMI.F	3x3		H:208 B:208 T:7	STK	


Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	36.20	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60

Deckplatte «Edizio» PRESTIGE


Modell Feller, zur Montage von Feller «Edizio»-Einsätzen, 94x94 mm, weitere Grössen auf Anfrage.



L 2811.EMI.0A



L 2811.EMI.0C




L 2811.EMI.0G

Artikel-Nr.	Grösse	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 2811.EMI.0A	1	Chromstahl geschliffen	H:94 B:94 T:8	STK	64.80
L 2811.EMI.0C	1	Aluminium	H:94 B:94 T:8	STK	58.90
L 2811.EMI.0G	1	Chromstahl poliert	H:94 B:94 T:8	STK	106.00
L 2811.EMI.1C	1	Glas weiss	H:94 B:94 T:8	STK	58.90
L 2811.EMI.1E	1	Glas schwarz	H:94 B:94 T:8	STK	67.90
L 2812.EMI.0A	1-1	Chromstahl geschliffen	H:154 B:94 T:8	STK	106.00
L 2812.EMI.0C	1-1	Aluminium	H:154 B:94 T:8	STK	100.10
L 2812.EMI.0G	1-1	Chromstahl poliert	H:154 B:94 T:8	STK	153.20
L 2812.EMI.1C	1-1	Glas weiss	H:154 B:94 T:8	STK	100.10
L 2812.EMI.1F	1-1	Glas Ornament	H:154 B:94 T:8	STK	111.10
L 2813.EMI.0A	1-1-1	Chromstahl geschliffen	H:214 B:94 T:8	STK	147.30
L 2813.EMI.0C	1-1-1	Aluminium	H:214 B:94 T:8	STK	141.40
L 2813.EMI.0G	1-1-1	Chromstahl poliert	H:214 B:94 T:8	STK	200.30
L 2813.EMI.1C	1-1-1	Glas weiss	H:214 B:94 T:8	STK	141.40
L 2813.EMI.1F	1-1-1	Glas Ornament	H:214 B:94 T:8	STK	154.30
L 2812-2.EMI.0A	2x2	Chromstahl geschliffen	H:154 B:154 T:8	STK	188.50
L 2812-2.EMI.0C	2x2	Aluminium	H:154 B:154 T:8	STK	182.60
L 2812-2.EMI.0G	2x2	Chromstahl poliert	H:154 B:154 T:8	STK	247.40
L 2812-2.EMI.1C	2x2	Glas weiss	H:154 B:154 T:8	STK	182.60
L 2812-2.EMI.1F	2x2	Glas Ornament	H:154 B:154 T:8	STK	197.50

Blindabdeckung «Edizio» geschraubt Grösse 1

Modell Feller Edizio Due, mit Zentrumsschraube




L 751.FMI.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 751.FMI.61	1	61 weiss	H:88 B:88	STK	8.31

Blindabdeckung «Edizio» geschraubt

Modell Feller Edizio Due, mit Zentrumsschraube




L 751.E.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 751.E.61	1	61 weiss	H:60 B:60	STK	6.83
L 751.E.F	1		H:60 B:60	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	14.40	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	10.40	10.40	10.40	12.60	12.60

Blindabdeckung «Edizio» gesteckt Grösse 1

Modell Feller Edizio Due, mit Vollfront.



L 752.FMI.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 752.FMI.61	1	61 weiss	H:88 B:88	STK	11.50

Blindabdeckung «Edizio» gesteckt

Modell Feller Edizio Due, mit Vollfront.



L 752.E.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 752.E.61	1	61 weiss	H:60 B:60	STK	10.00
L 752.E.F	1		H:60 B:60	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	18.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	13.80	13.80	13.80	16.00	16.00

Anschlussdose «Edizio»

Modell Feller, mit Zugentlastung.



L 1900-0.E.61

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 1900-0.E.61	1	61 weiss	H:60 B:60	STK	16.50
L 1900-0.E.F	1		H:60 B:60	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	25.20	23.30	23.30	23.30	23.30	23.30	21.00	21.00	21.00	23.30	23.30

Deckplatte «Standard»

Isolierstoff weiss, abgerundete Ecken.



L 5111



L 5111.58



L 5112

Artikel-Nr.	Grösse	Design	Bohrung	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 5111	1	Feller Standard	43 mm	H:86 B:86	20	weiss	STK	1.01
L 5111.58	1	Feller Standard	58 mm	H:86 B:86	20	weiss	STK	2.42
L 5112	1-1	Feller Standard	2x43 mm	H:86 B:146	20	weiss	STK	1.80
L 5112.43.58	1-1	Feller Standard	43 mm + 58 mm	H:86 B:146	20	weiss	STK	2.64
L 5112.0.43	1-1	Feller Standard	43 mm + blind	H:86 B:146	20	weiss	STK	2.12
L 5113	1-1-1	Feller Standard	3x43 mm	H:86 B:206	20	weiss	STK	3.05
L 5113.43.43.58	1-1-1	Feller Standard	2x43 mm + 58 mm	H:86 B:206	20	weiss	STK	13.00
L 5113.0.43.43	1-1-1	Feller Standard	2x43 mm + blind	H:86 B:206	20	weiss	STK	3.69
L 5114	1-1-1-1	Feller Standard	4x43 mm	H:86 B:266	20	weiss	STK	4.06
L 5144	2x2	Feller Standard	4x43 mm	H:146 B:146	20	weiss	STK	6.83
L 5146	3x2	Feller Standard	6x43 mm	H:146 B:206	20	weiss	STK	10.50
L 5148	4x2	Feller Standard	8x43 mm	H:146 B:266	20	weiss	STK	23.20
L 5149	3x3	Feller Standard	9x43 mm	H:206 B:206	20	weiss	STK	28.40
L 5152	4x3	Feller Standard	12x43 mm	H:206 B:266	20	weiss	STK	79.50

Blindrosette «Standard»

Feller, weiss, Front-ø 43 mm.



L 751.P.61

Artikel-Nr.	Grösse	Design	Front mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 751.P.61	1	Feller Standard	ø 43	Ø Loch:43	20	STK	7.90

Anschlussdose «Standard»

Feller, weiss, Einbautiefe 20 mm, mit Zugentlastung, ohne Klemmen.



L 1900-0.P.61

Artikel-Nr.	Grösse	Design	Front mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 1900-0.P.61	1	Feller Standard	ø 43	Ø Loch:43	20	STK	18.80

Blindplatte Isolierstoff «Standard»


Isolierstoff weiss, abgerundete Ecken.



L 911/2



L 931/4



L 5211


Artikel-Nr.	Grösse	Design	Ecklöcher	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 911/2	1	Feller Standard	2	H:86 B:86	20	weiss	STK	1.50
L 911/4	1	Feller Standard	4	H:86 B:86	20	weiss	STK	1.40
L 5211	1	Feller Standard	0	H:86 B:86	20	weiss	STK	1.28
L 912/2	1-1	Feller Standard	2	H:86 B:146	20	weiss	STK	2.14
L 912/4	1-1	Feller Standard	4	H:86 B:146	20	weiss	STK	2.23
L 5212	1-1	Feller Standard	0	H:86 B:146	20	weiss	STK	2.12
L 5213	1-1-1	Feller Standard	0	H:86 B:206	20	weiss	STK	12.10
L 931/2	II	Feller Standard	2	H:106 B:106	20	weiss	STK	2.33
L 931/4	II	Feller Standard	4	H:106 B:106	20	weiss	STK	2.54
L 5221	II	Feller Standard	0	H:106 B:106	20	weiss	STK	2.28
L 5222	II-II	Feller Standard	0	H:106 B:186	20	weiss	STK	6.07
L 941/4		Feller Standard	4	H:126 B:126	20	weiss	STK	5.03
L 961/4	2x2	Feller Standard	4	H:146 B:146	20	weiss	STK	6.85
L 5231	2x2	Feller Standard	0	H:146 B:146	20	weiss	STK	6.84

Feller Edizio UP




Schalter + Taster «Edizio» Grösse 1

Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Komplett-Apparat Grösse 1.



L 7563.FMI.61



L 7561.FMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.FMI.61	Wechselschalter	3	61 weiss	H:88 B:88 T:27	STK	19.40
L 7561.FMI.61	Serieschalter	3+3 (1)	61 weiss	H:88 B:88 T:27	STK	40.00
L 7563.AR.FMI.61	Taster	AR	61 weiss	H:88 B:88 T:27	STK	20.90

Schalter Schema 3 «Edizio»

Wechselschalter Schema 3, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.



L 7563.E.61


Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.E.61	Wechselschalter	3	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	20.90
L 7563.E.F	Wechselschalter	3		H:60 B:60 T:27	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	37.10	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	25.90	25.90	25.90	28.20	28.20


Schalter «Edizio» LED frontal

Modell Feller, 16 A, 230 V, Frontbeleuchtung LED gelb, als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar.



L 7563.KS.E.L.61.34

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.KS.E.L.61.34	Wechselschalter	3	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:27	STK	42.50
L 7563.KS.E.L.F.34	Wechselschalter	3		gelb	H:60 B:60 T:27	STK	



Variante	35	37	60	65	67
netto CHF	47.60	47.60	45.40	45.40	45.40

Schalter «Edizio» LED seitlich

Wechselschalter Schema 3, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, seitlich beleuchtet, LED als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar.



L 7563.KS.E.61.14



L 7563.KS.E.61.74

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.KS.E.61.14	Wechselschalter	3	61 weiss	weiss	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.KS.E.61.34	Wechselschalter	3	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.KS.E.61.44	Wechselschalter	3	61 weiss	rot	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.KS.E.61.74	Wechselschalter	3	61 weiss	blau	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.KS.E.61.84	Wechselschalter	3	61 weiss	grün	H:60 B:60 T:27	STK	42.30

Schalter Schema 6 «Edizio»

Kreuzschalter Schema 6, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.




L 7566.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7566.E.61	Kreuzschalter	6	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7566.E.F	Kreuzschalter	6		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	60.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	49.40	49.40	49.40	51.60	51.60

Schalter Schema 6 «Edizio» LED frontal

Kreuzschalter Schema 6, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Frontbeleuchtung LED gelb, nur als Orientierungslicht anschliessbar.



L 7566.LS.E.L.61.34

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7566.LS.E.L.61.34	Kreuzschalter	6	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:27	STK	58.20

Taster «Edizio»

Drucktaster, Arbeits- und Ruhekontakt belegbar, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.




L 7563.AR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.AR.E.61	Taster	AR	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	20.90
L 7563.AR.E.F	Taster	AR		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	37.10	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	25.90	25.90	25.90	28.20	28.20

Taster «Edizio» LED frontal

Drucktaster, Arbeits- und Ruhekontakt belegbar, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Frontbeleuchtung LED gelb, als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar.



L 7563.ARK.E.L.61.34

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.ARK.E.L.61.34	Taster	AR	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:27	STK	42.50
L 7563.ARK.E.L.F.34	Taster	AR		gelb	H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	35	37	60	65	67
netto CHF	47.60	47.60	45.40	45.40	45.40

Taster «Edizio» LED seitlich

Drucktaster, Arbeits- und Ruhekontakt belegbar, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, seitlich beleuchtet, LED als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar.



L 7563.ARK.E.61.44

L 7563.ARK.E.61.74

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.ARK.E.61.14	Taster	AR	61 weiss	weiss	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.ARK.E.61.34	Taster	AR	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.ARK.E.61.44	Taster	AR	61 weiss	rot	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.ARK.E.61.74	Taster	AR	61 weiss	blau	H:60 B:60 T:27	STK	42.30
L 7563.ARK.E.61.84	Taster	AR	61 weiss	grün	H:60 B:60 T:27	STK	42.30

Schalter Schema 1 «Edizio»

Doppelschalter Schema 1 (3+3), Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.



L 7561.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7561.E.61	Serieschalter	3+3 (1)	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	41.40
L 7561.E.F	Serieschalter	3+3 (1)		H:60 B:60 T:27	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	59.70	50.70	50.70	50.70	50.70	50.70	45.60	45.60	45.60	50.70	50.70

Doppeltaster «Edizio»

Doppel-Drucktaster, Arbeits- und Ruhekontakt belegbar, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.



L 7563.AR63AR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.AR63AR.E.61	Doppeltaster	AR+AR	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	41.80
L 7563.AR63AR.E.F	Doppeltaster	AR+AR		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	60.10	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	48.90	48.90	48.90	51.20	51.20

Schalter und Taster «Edizio»

Drucktaster und Druckschalter kombiniert, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet.




L 7563.AR63.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.AR63.E.61	Taster+Schalter	AR+3	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	41.80
L 7563.AR63.E.F	Taster+Schalter	AR+3		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	60.10	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	48.90	48.90	48.90	51.20	51.20

Minuterie-Schrittschalter «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, Laufzeit 3–60 Minuten. Durch Tastendruck wird der nachgeschaltete Verbraucher eingeschaltet, ohne weiteren Befehl schaltet der Verbraucher nach der Laufzeit aus. Bei einem zweiten Tastendruck wird der Verbraucher sofort ausgeschaltet.




L 8820.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8820.E.61	Minuterie	0	61 weiss	H:60 B:60 T:48	STK	163.20

Storenschalter «Edizio» Grösse 1

Storenschalter, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, arretierend, für Motoren mit eingebauten Endschaltern, inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Komplettgerät Grösse 1.



L 7592.AV.FMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7592.AV.FMI.61	Schalter	1-Kanal	61 weiss	H:88 B:88 T:27	weiss	STK	54.10

Storenschalter «Edizio»

Storenschalter, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Einbautiefe 27 mm, Steckklemmen, arretierend, für Motoren mit eingebauten Endschaltern.



L 7582.AV.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7582.AV.E.61	Schalter	1-Kanal	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	56.50
L 7582.AV.E.F	Schalter	1-Kanal		H:60 B:60 T:27	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	76.20	76.20	76.20	76.20	76.20	76.20	65.00	65.00	65.00	76.20	76.20

Storentaster «Edizio»

Impulsgeber, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Einbautiefe 27 mm, Steckklemmen.



L 7582.A.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7582.A.E.61	Taster	Taster	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	56.50
L 7582.A.E.F	Taster	Taster		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	76.30	67.30	67.30	67.30	67.30	67.30	65.00	65.00	65.00	67.30	67.30

Storenschalter 2-Kanal «Edizio»

Storenschalter 2-fach, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Einbautiefe 27 mm, Steckklemmen, arretierend, für Motoren mit eingebauten Endschaltern.



L 7594.AV.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7594.AV.E.61	2xSchalter	2-Kanal	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	121.00
L 7594.AV.E.F	2xSchalter	2-Kanal		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	164.20	138.20	138.20	138.20	138.20	138.20	136.00	136.00	136.00	138.20	138.20

Storentaster 2-Kanal «Edizio»

Doppel-Impulsgeber, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Einbautiefe 27 mm, Steckklemmen.



L 7594.A.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7594.A.E.61	2xTaster	2-Kanal	61 weiss	H:60 B:60 T:27	STK	121.40
L 7594.A.E.F	2xTaster	2-Kanal		H:60 B:60 T:27	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	163.10	138.70	138.70	138.70	138.70	138.70	136.40	136.40	136.40	138.70	138.70



Dimmer «Edizio» für LED 4-200 W Grösse 1

Drehdimmer Universal, Modell Feller Edizio Due, für LED (4-200 W), ohmsche und kapazitive Lasten (4-400 W). Wechselschaltung, Mischbetrieb nicht möglich, inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Komplettgerät Grösse 1.



L 40200.LED.FMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40200.LED.FMI.61	LED Dimmer	3	4-200	61 weiss	H:88 B:88 T:29	STK	147.00

Dimmer «Edizio» für LED 4-200 W

Drehdimmer Universal, Modell Feller Edizio Due, für LED (4-200 W), ohmsche und kapazitive Lasten (4-400 W). Wechselschaltung, Mischbetrieb nicht möglich.



L 40200.LED.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40200.LED.E.61	LED Dimmer	3	4-200	H:60 B:60 T:29	20	STK	145.50
L 40200.LED.E.F	LED Dimmer	3	4-200	H:60 B:60 T:29	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	173.60	165.10	165.10	165.10	165.10	165.10	162.90	162.90	162.90	165.10	165.10

Dimmer «Edizio» 1-10 Volt

Modell Feller Edizio Due, zur Ansteuerung von Geräten mit 1-10 Volt Schnittstelle.



L 40600.1-10V.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40600.1-10V.E.61	1-10V Dimmer	0	600	61 weiss	H:60 B:60 T:29	STK	72.40
L 40600.1-10V.E.F	1-10V Dimmer	0	600		H:60 B:60 T:29	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	93.20	84.70	84.70	84.70	84.70	84.70	82.40	82.40	82.40	84.70	84.70

Dimmer «Edizio» Phasenanschnitt (RL) 40-600 W

Modell Feller Edizio Due, für ohmsche oder induktive Lasten geeignet (Glüh-/Halogenlampen, konventionelle Trafos), nicht geeignet für elektronische Trafos, Wechselschaltung Schema 3, mit integrierter Feinsicherung.



L 40600.RL.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40600.RL.E.61	RL Phasenanschnitt	3	40-600	61 weiss	H:60 B:60 T:29	STK	87.50
L 40600.RL.E.F	RL Phasenanschnitt	3	40-600		H:60 B:60 T:29	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	109.80	101.30	101.30	101.30	101.30	101.30	99.00	99.00	99.00	101.30	101.30

Dimmer «Edizio» Phasenanschnitt (RL) 60-1000 W

Modell Feller Edizio Due, für ohmsche oder induktive Lasten geeignet (Glüh-/Halogenlampen, konventionelle Trafos), nicht geeignet für elektronische Trafos, Schaltung Schema 0 (Wechselschaltung nicht möglich).



L 31000.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 31000.E.61	RL Phasenanschnitt	0	60-1000	61 weiss	H:60 B:60 T:35	STK	256.60
L 31000.E.F	RL Phasenanschnitt	0	60-1000		H:60 B:60 T:35	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	295.90	287.30	287.30	287.30	287.30	287.30	285.10	285.10	285.10	287.30	287.30

Dimmer «Edizio» Phasenabschnitt (RC) 20-300 W

Modell Feller Edizio Due, für ohmische oder kapazitive Lasten geeignet (Glüh-/Halogenlampen, elektronische Trafos), nicht geeignet für gewickelte Trafos, Wechselschaltung Schema 3.



L 40300.RC.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40300.RC.E.61	RC Phasenabschnitt	3	20-300	61 weiss	H:60 B:60 T:29	STK	108.30
L 40300.RC.E.F	RC Phasenabschnitt	3	20-300		H:60 B:60 T:29	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	132.80	124.20	124.20	124.20	124.20	124.20	122.00	122.00	122.00	124.20	124.20

Dimmer «Edizio» Dali Power Drehgeber

Modell Feller Edizio Due, zum Dimmen von DALI Geräten, Minimal- und Einschalthelligkeit einstellbar, mehrere Bedienstellen möglich, Spannungsversorgung für max. 25 Geräte integriert.



L 40080.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40080.E.61	DALI Dimmer	0	61 weiss	H:60 B:60 T:34	20	STK	154.00
L 40080.E.F	DALI Dimmer	0		H:60 B:60 T:34	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	183.00	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	172.20	172.20	172.20	174.50	174.50

Dimmer «Edizio» DALI Tunable White

Modell Feller Edizio Due, Drehregler mit 2 Funktionen (1. Farbtemperatur einstellbar durch Drücken und Drehen, 2. Helligkeit durch Drehen), zur Ansteuerung von DALI Netzgeräten mit Device Type 8 (DALI Type 8 / DT8), Minimal- und Einschalthelligkeit einstellbar, mehrere Bedienstellen möglich, Spannungsversorgung für max. 25 Geräte integriert.



L 40090.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40090.E.61	DALI Dimmer TW	61 weiss	H:60 B:60 T:34	20	STK	172.90
L 40090.E.F	DALI Dimmer TW		H:60 B:60 T:34	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	203.80	195.20	195.20	195.20	195.20	195.20	193.00	193.00	193.00	195.20	195.20



Drehzahlsteller «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 20–400 VA, 230 V, Einbautiefe 35 mm, für induktive Lasten, Skala stufenlos 1–10.



L 30420.E.1-10.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 30420.E.1-10.61	Skala 1-10	0	20-400	61 weiss	H:60 B:60 T:35	STK	163.50
L 30420.E.1-10.F	Skala 1-10	0	20-400		H:60 B:60 T:35	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	178.00	168.60	168.60	168.60	168.60	168.60	166.30	166.30	166.30	168.60	168.60



Drehschalter «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230/400 V, Farbe weiss.



L 7411.E.61



L 7411-16.E.61



L 7411-19.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.E.61	Ausschalter	0-1-0-1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:31	STK	41.80
L 7412.E.61	Ausschalter	0-1-0-1	2	61 weiss	H:60 B:60 T:31	STK	41.90
L 7413.E.61	Ausschalter	0-1-0-1	3	61 weiss	H:60 B:60 T:44	STK	58.90
L 7411-16.E.61	Schwenktaster	0<1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:31	STK	42.10
L 7411-19.E.61	Schwenktaster	1>0<2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:31	STK	42.10
L 7411-2.E.61	Umschalter	0-1-0-2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:31	STK	41.60
L 7411-3.E.61	Wechsler	1-2-1-2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:44	STK	59.70
L 7411-1.E.61	Stufenschalter	0-1-1+2-2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:44	STK	59.70
L 7411-5.E.61	Stufenschalter	0-1-2-3	1	61 weiss	H:60 B:60 T:44	STK	59.70

Schlüsselschalter «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230/400 V, Farbe weiss.



L 7411.E.SS.61



L 7411-16.E.SS.61



L 7411-19.E.SS.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.E.SS.61	Ausschalter	0-1-0-1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:50	STK	161.20
L 7411-16.E.SS.61	Schwenktaster	0<1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:50	STK	163.40
L 7411-19.E.SS.61	Schwenktaster	1>0<2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:50	STK	163.50

Kleinkombination «Edizio» Grösse 1

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13. Inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Komplettgerät Grösse 1.



L 87063.FMI.61



L 87061.FMI.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.FMI.61	3	1	1xT13	61 weiss	H:88 B:88 T:40	STK	35.30
L 87061.FMI.61	3+3 (1)	2	1xT13	61 weiss	H:88 B:88 T:40	STK	56.00

Kleinkombination S3+T13 «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13.



L 87063.E.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.E.61	3	1	1xT13	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	39.30
L 87063.E.F	3	1	1xT13		H:60 B:60 T:40	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	61.40	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	43.20	43.20	43.20	48.30	48.30

Kleinkombination S3+T13 «Edizio» LED frontal

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, Frontbeleuchtung LED gelb, als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13.



L 87063.LS.E.L.61.34

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.LS.E.L.61.34	3	1	1xT13	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:40	STK	55.00
L 87063.LS.E.L.F.34	3	1	1xT13		gelb	H:60 B:60 T:40	STK	



Variante	35	37	60	65	67
netto CHF	60.20	60.20	58.00	58.00	58.00

Kleinkombination S3+T13 «Edizio» LED seitlich

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13. Schalt-/Tastfunktion des Wechselschalters umstellbar, inkl. Orientierungsleuchte LED.



L 87063.LS.E.61.14

L 87063.LS.E.61.74

Artikel-Nr.	Schema	Steckdose	Farbe (Edizio)	LED-Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.LS.E.61.14	3	1xT13	61 weiss	weiss	H:60 B:60 T:40	STK	53.70
L 87063.LS.E.61.34	3	1xT13	61 weiss	gelb	H:60 B:60 T:40	STK	53.70
L 87063.LS.E.61.44	3	1xT13	61 weiss	rot	H:60 B:60 T:40	STK	53.70
L 87063.LS.E.61.74	3	1xT13	61 weiss	blau	H:60 B:60 T:40	STK	53.70
L 87063.LS.E.61.84	3	1xT13	61 weiss	grün	H:60 B:60 T:40	STK	53.70

Kleinkombination Taster+T13 «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13.



L 87063.AR.E.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.AR.E.61	AR	1	1xT13	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	39.30
L 87063.AR.E.F	AR	1	1xT13		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	61.40	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	46.10	46.10	46.10	48.30	48.30

Kleinkombination S1+T13 «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Doppelschalter Schema 1 (Schema 3+3), Steckdose Typ 13.



L 87061.E.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87061.E.61	3+3 (1)	2	1xT13	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	58.60
L 87061.E.F	3+3 (1)	2	1xT13		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	82.10	69.50	69.50	69.50	69.50	69.50	67.30	67.30	67.30	69.50	69.50

Kleinkombination Doppeltaster+T13 «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Doppeltaster, Steckdose Typ 13.



L 87063.AR63AR.E.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.AR63AR.E.61	AR+AR	2	1xT13	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	59.60
L 87063.AR63AR.E.F	AR+AR	2	1xT13		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	61	65	67	80	88
netto CHF	82.10	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	68.40	94.50	68.40	68.40	70.60	70.60

Kleinkombination S3+Taster+T13 «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Taster + Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13.



L 87063.AR63.E.61

Artikel-Nr.	Schema	Tasten	Steckdose	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.AR63.E.61	AR+3	2	1xT13	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	60.80
L 87063.AR63.E.F	AR+3	2	1xT13		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	61	65	67	80	88
netto CHF	82.10	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	67.70	93.45	67.70	67.70	69.90	69.90

Steckdose T13 «Edizio» Grösse 1



Steckdose Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, Komplet-Apparat Grösse 1.



L 87003.FMI.61



L 87203.FMI.61



L 87303.FMI.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.FMI.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:88 B:88 T:41	STK	13.90
L 87203.FMI.61	2xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:88 B:88 T:41	STK	25.60
L 87303.FMI.61	3xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:88 B:88 T:41	STK	29.40
L 87303.FMI.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:88 B:88 T:41	STK	29.60

Steckdose Typ 13 «Edizio»

Steckdose 1xT13, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm.



L 87003.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.E.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	13.40
L 87003.E.F	1xT13	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	26.60	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	14.70	14.70	14.70	19.80	19.80

Steckdose Typ 13 «Edizio» Kinderschutz

Steckdose 1xT13 mit Kinderschutz, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm.



L 87003.E.K.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.E.K.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	15.60
L 87003.E.K.F	1xT13	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	27.30	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	18.50	18.50	18.50	20.70	20.70

Steckdose 2-fach Typ 13 «Edizio»

Steckdose 2xT13, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm.



L 87203.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87203.E.61	2xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	26.00
L 87203.E.F	2xT13	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	40.10	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	31.40	31.40	31.40	33.70	33.70

Steckdose 2-fach Typ 13 geschaltet «Edizio»

Steckdose 2xT13, geschaltet, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm.



L 87203.E.S.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87203.E.S.61	2xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	28.80
L 87203.E.S.F	2xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	40.10	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	31.80	31.80	31.80	34.00	34.00

Steckdose 3-fach Typ 13 «Edizio»

Steckdose 3xT13, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, benötigt Befestigungsplatte mit 3-Punkt-Befestigung.



L 87303.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87303.E.61	3xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	29.80
L 87303.E.F	3xT13	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	44.30	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	35.70	35.70	35.70	38.00	38.00

Steckdose 3-fach Typ 13 «Edizio» mit Kinderschutz

Steckdose 3xT13 mit Kinderschutz, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, benötigt Befestigungsplatte mit 3-Punkt-Befestigung.



L 87303.E.K.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87303.E.K.61	3xT13 (KS)	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	35.30
L 87303.E.K.F	3xT13 (KS)	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88	61
netto CHF	46.50	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40	38.20	38.20	38.20	40.40	40.40	35.30

Steckdose 3-fach Typ 13 geschaltet «Edizio»

Steckdose 3xT13, geschaltet, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, benötigt Befestigungsplatte mit 3-Punkt-Befestigung.



L 87303.E.S.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87303.E.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	33.00
L 87303.E.S.F	3xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88	
netto CHF	44.30	38.10	38.10	38.10	38.10	38.10	35.90	35.90	35.90	38.10	38.10	

Steckdose 3-fach Typ 13 geschaltet «Edizio» mit Kinderschutz

Steckdose 3xT13, geschaltet, mit Kinderschutz, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Einbautiefe 41 mm, benötigt Befestigungsplatte mit 3-Punkt-Befestigung.



L 87303.E.S.K.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87303.E.S.K.61	3xT13 (KS), 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	35.40
L 87303.E.S.K.F	3xT13 (KS), 1x getrennt	10	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	46.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	38.30	38.30	38.30	40.50	40.50



Steckdose Typ 23 «Edizio»

Steckdose 1xT23, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen.



L 87123.E.61


Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87123.E.61	1xT23	16	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	16.10
L 87123.E.F	1xT23	16	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	57	60	65	67	80	88
netto CHF	29.60	23.30	23.30	23.30	23.30	21.00	21.00	21.00	23.30	23.30



Steckdose 2-fach Typ 23 «Edizio»

Steckdose 2xT23, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen.



L 87223.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87223.E.61	2xT23	16	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	30.20
L 87223.E.F	2xT23	16	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	44.70	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	36.10	36.10	36.10	38.40	38.40

Steckdose 3-fach Typ 23 «Edizio»

Steckdose 3xT23, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, benötigt 3-Punkt-Befestigungsplatte.



L 87323.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87323.E.61	3xT23	16	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:41	STK	33.70
L 87323.E.F	3xT23	16	230	1L+N+PE		H:60 B:60 T:41	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	48.50	42.20	42.20	42.20	42.20	42.20	40.00	40.00	40.00	42.20	42.20

Steckdose Typ 15 «Edizio»

Steckdose 1xT15, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 / 400 V, Steckklemmen.



L 8715.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8715.E.61	1xT15	10	230-400	3L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	25.30
L 8715.E.F	1xT15	10	230-400	3L+N+PE		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	39.20	32.90	32.90	32.90	32.90	32.90	30.70	30.70	30.70	32.90	32.90

Steckdose Typ 25 «Edizio»

Steckdose 1xT25, Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 / 400 V, Steckklemmen.



L 8725.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8725.E.61	1xT25	16	230-400	3L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:40	STK	28.50
L 8725.E.F	1xT25	16	230-400	3L+N+PE		H:60 B:60 T:40	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	42.20	36.40	36.40	36.40	36.40	36.40	34.20	34.20	34.20	36.40	36.40

Steckdose FI «Edizio»

FI Typ «SIDOS», Design Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Auslösestrom 30 mA, mit Prüf- und Rückstelltaste, Klemmenabgang für weitere FI-geschützte Steckdosen.



L 8755.E.30.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8755.E.30.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	61 weiss	H:60 B:60 T:40	20	STK	246.60

USB Steckdose Feller Edizio

USB Ladesteckdose Feller Edizio Due, Eingang 230 Volt, Ausgang 2x5 VDC, 1x3A oder 2x1.5A, überlast- und kurzschlussicher, Einbautiefe 39 mm.



T 1520-2.E.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
T 1520-2.E.61	2xUSB	3	230	61 weiss	H:60 B:60 T:39	STK	84.10
T 1520-2.E.F	2xUSB	3	230		H:60 B:60 T:39	STK	




Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	143.65	140.70	140.70	140.70	140.70	140.70	137.45	137.45	137.45	140.70	140.70

Feller Edizio AP



Erhöhungsrahmen «Edizio»

Zwischenrahmen Feller Edizio Due, Aufbauhöhe +15 mm, ermöglicht Halbaufputz-Montage oder Unterputzmontage in eng bemessene (Holz-) Einlasskasten.



G 922-15.FMI.61

Artikel-Nr.	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 922-15.FMI.61	61 weiss	L:90 B:90 H:15	STK	15.90

Aufputzhaube «Edizio» 39 mm Grösse I

Aufputz-Haube Feller Edizio Due zur Aufnahme von Edizio Unterputz-Apparaten mit Tiefe max. 39 mm (z.B. Schalter, Taster), Grundfläche 74x74 mm.



G 985.EX.39

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 985.EX.39	AP-Haube 39 mm weiss inkl. Grundplatte	L:74 B:74 H:39	STK	5.05
G 985.EX.39.F		L:74 B:74 H:39	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	10.20	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17

Aufputzhaube «Edizio» 54 mm Grösse I

Aufputz-Haube Feller Edizio Due zur Aufnahme von allen Edizio Unterputz-Apparaten ausser Steckdose 3-fach T13 / 3-fach T23. Grundfläche 74x74 mm.



G 985.EX.54

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 985.EX.54	AP-Haube 54 mm weiss inkl. Grundplatte	L:74 B:74 H:54	STK	5.05
G 985.EX.54.F	AP-Haube 54 mm farbig (*) inkl. Grundplatte	L:74 B:74 H:54	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	10.20	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17

Aufputzhaube «Edizio» 39 mm Grösse I-I

Aufputz-Haube Feller Edizio Due zur Aufnahme von zwei Edizio Unterputz-Apparaten mit Tiefe max. 39 mm (z.B. Schalter, Taster), Grundfläche 140x74 mm.




G 985-2.EX.39

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 985-2.EX.39	Doppelhaube 39 mm inkl. Grundplatte	61 weiss	L:140 B:74 H:39	STK	10.00
G 985-2.EX.39.F			L:140 B:74 H:39	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	15.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30

Aufputzhaube «Edizio» 54 mm Grösse I-I

Aufputz-Haube Feller Edizio Due zur Aufnahme von allen Edizio Unterputz-Apparaten ausser Steckdose 3-fach T13 / 3-fach T23. Grundfläche 140x74 mm.



G 985-2.EX.54

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
G 985-2.EX.54	Doppelhaube 54 mm inkl. Grundplatte	61 weiss	L:140 B:74 H:54	STK	10.00						
G 985-2.EX.54.F			L:140 B:74 H:54	STK							
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	15.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30

Schalter und Taster AP «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 16 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 39 mm.



G 7563.EX.39.61



G 7561.EX.39.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Stärke A	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.EX.39.61	Wechselschalter	3	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	23.80
G 7566.EX.39.61	Kreuzschalter	6	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	54.00
G 7563.AR.EX.39.61	Taster	AR	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	28.20
G 7561.EX.39.61	Serieschalter	3+3 (1)	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	54.10

Schalter und Taster AP «Edizio» LED frontal

Modell Feller, 16 A, 230 V, Frontbeleuchtung LED gelb, als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar (Kontroll- und Dauerlicht benötigen Neutralleiter), Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 39 mm.



G 7563.ARK.EX.L.3961

Artikel-Nr.	Typ	Schema	LED-Farbe	Stärke A	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.KS.EX.L.39.61	Wechselschalter	3	gelb	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	47.50
G 7563.ARK.EX.L.3961	Taster	AR	gelb	10	61 weiss	L:74 B:74 H:39	20	STK	50.30

Storenschalter AP «Edizio»

Storenschalter, Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, arretierend, für Motoren mit eingebauten Endschaltern, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 7582.AV.EX.54.61



G 7594.AV.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Stärke A	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7582.AV.EX.54.61	Schalter	10	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	73.20
G 7594.AV.EX.54.61	2xSchalter	10	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	153.20
G 7594.A.EX.54.61	2xTaster	10	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	151.80

LED-Dimmer AP «Edizio»

Drehdimmer Universal, Modell Feller Edizio Due, für LED (4-200 W), ohmsche und kapazitive Lasten (4-400 W). Wechselschaltung, Mischbetrieb nicht möglich, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 40200.LED.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 40200.LED.EX.54.61	Drehdimmer LED	3	4-200	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	153.80

Dimmer Phasenanschnitt (RL) AP «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, für ohmsche oder induktive Lasten geeignet (Glüh-/Halogenlampen, konventionelle Trafos), nicht geeignet für elektronische Trafos, Wechselschaltung Schema 3, mit integrierter Feinsicherung, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 40600.RL.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 40600.RL.EX.54.61	Drehdimmer RL	3	40-600	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	115.90

Dimmer Phasenabschnitt (RC) AP «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, für ohmsche oder kapazitive Lasten geeignet (Glüh-/Halogenlampen, elektronische Trafos), nicht geeignet für gewickelte Trafos, Wechselschaltung Schema 3, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 40300.RC.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 40300.RC.EX.54.61	Drehdimmer RC	3	20-300	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	142.00

Drehschalter AP «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 16 A, 400 V, Farbe weiss, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 7412.EX.54.61



G 7411-2.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Stärke A	Pole	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7411.EX.54.61	Ausschalter	0-1-0-1	16	1	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	53.50
G 7412.EX.54.61	Ausschalter	0-1-0-1	16	2	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	53.50
G 7411-2.EX.54.61	Umschalter	0-1-0-2	16	1	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	53.50

Drehzahlsteller AP «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 20–400 VA, 230 V, für induktive Lasten, Skala stufenlos 1–10, Komplett-Apparat Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 30420.EX.54.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 30420.EX.54.61	Skala 0–10	0	61 weiss	L:74 B:74 H:54	20	STK	185.20

Kleinkombination AP Gr. I «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, unbeleuchtet, Wechselschalter Schema 3, Steckdose Typ 13, Komplettgerät Aufputz Bauhöhe 54 mm.



G 87063.EX.54.61



G 87063.AR.EX.54.61



G 87063.AR63.EX.5461

Artikel-Nr.	Schema	Stärke A	Farbe (Edizio)	Steckdose	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 87063.EX.54.61	3	10	61 weiss	1xT13	L:74 B:74 H:54	20	STK	40.90
G 87063.AR.EX.54.61	AR	10	61 weiss	1xT13	L:74 B:74 H:54	20	STK	51.10
G 87061.EX.54.61	3+3 (1)	10	61 weiss	1xT13	L:74 B:74 H:54	20	STK	75.30
G 87063.AR63.EX.5461	3+AR	10	61 weiss	1xT13	L:74 B:74 H:54	20	STK	75.30

Kombination AP Gr. I+I «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, Wechselschalter Schema 3, Steckdose 3-fach Typ 13, Kompletgerät Aufputz Grösse I-I, Bauhöhe 54 mm.



G 7563/87303.EX.61

Artikel-Nr.	Schema	Stärke A	Farbe (Edizio)	Steckdose	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563/87303.EX.61	3	10	61 weiss	3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	73.40
G 7563/87303.EX.F	3	10		3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	



Variante	35	36	57	60	65	67
netto CHF	85.80	85.80	85.80	85.80	85.80	85.80

Kombination AP Gr. I+I «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, Doppel-Wechselschalter Schema 1, 3-fach Steckdose Typ 13, Kompletgerät Aufputz Grösse I-I, Bauhöhe 54 mm.



G 7561/87303.EX.61

Artikel-Nr.	Schema	Stärke A	Farbe (Edizio)	Steckdose	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7561/87303.EX.61	3+3 (1)	10	61 weiss	3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	95.90
G 7561/87303.EX.F	3+3 (1)	10		3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	



Variante	35	36	57	60	65	67
netto CHF	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40

Kombination AP Gr. I+I «Edizio»

Modell Feller Edizio Due, 10 A, 230 V, Steckklemmen, Kombination aus Leerplatz und Steckdose 3-fach Typ 13, Kompletgerät Aufputz Grösse I-I, Bauhöhe 54 mm.



G 7500/87303.EX.61

Artikel-Nr.	Stärke A	Farbe (Edizio)	Steckdose	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7500/87303.EX.61	10	61 weiss	3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	50.30
G 7500/87303.EX.F	10		3xT13	L:140 B:74 H:54	20	STK	

							
Variante	35	36	57	60	65	67	
netto CHF	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70	57.70

Steckdose AP 230 Volt «Edizio»

Steckdose Modell Feller Edizio Due, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, Kompletgerät Aufputz Grösse I, Bauhöhe 54 mm.



J 87003.EX.54.61



J 87203.EX.54.61



J 87303.EX.54.61

Artikel-Nr.	Stärke A	Pole	Farbe (Edizio)	Steckdose	Aufbau	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 87003.EX.54.61	10	3	61 weiss	1xT13	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	16.70
J 87203.EX.54.61	10	3	61 weiss	2xT13	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	28.50
J 87303.EX.54.61	10	3	61 weiss	3xT13	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	30.00
J 87303.EX.54.S.61	10	3	61 weiss	3xT13, 1x getrennt	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	32.50
J 87123.EX.54.61	16	3	61 weiss	1xT23	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	34.10
J 87223.EX.54.61	16	3	61 weiss	2xT23	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	39.80
J 87323.EX.54.61	16	3	61 weiss	3xT23	1L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	42.20

Steckdose AP 230/400 Volt «Edizio»

Steckdose Modell Feller Edizio Due, 230 / 400 V,
Steckklemmen, Kompletgerät Aufputz Grösse I, Bauhöhe
54 mm.



J 8715.EX.54.61



J 8725.EX.54.61

Artikel-Nr.	Stärke A	Pole	Farbe (Edizio)	Steckdose	Aufbau	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 8715.EX.54.61	10	5	61 weiss	1xT15	3L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	32.80
J 8725.EX.54.61	16	5	61 weiss	1xT25	3L+N+PE	L:74 B:74 H:54	20	STK	36.30

Standard UP



Druckschalter und Taster «Standard»

Modell Feller, 16 A, 230 V, unbeleuchtet, weiss, Front-ø 43 mm.



L 7566.P.61



L 7561.P.61



L 7563.AR63.P.61

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Tasten	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.P.61	3	Wechselschalter	1	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	23.30
L 7566.P.61	6	Kreuzschalter	1	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	47.00
L 7563.AR.P.61	AR	Taster	1	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	23.30
L 7561.P.61	3+3 (1)	Serieschalter	2	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	46.30
L 7563.AR63AR.P.61	AR+AR	2xTaster	2	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	46.70
L 7563.AR63.P.61	3+AR	Schalter+Taster	2	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	46.70

Schalter und Taster «Standard» beleuchtet

Modell Feller, 16 A, 230 V, Front-ø 43 mm. Beleuchtung LED gelb, LED im Schema 3 und im Taster als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar (Kontroll- und Dauerlicht benötigen Neutralleiter), LED im Schema 6 nur als Orientierungslicht anschliessbar.



L 7563.KS.P.L.61.34



L 7566.LS.P.L.61.34

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Tasten	LED-Farbe	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.KS.P.L.61.34	3	Wechselschalter	1	gelb	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	44.70
L 7566.LS.P.L.61.34	6	Kreuzschalter	1	gelb	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	61.30
L 7563.ARK.P.L.61.34	AR	Taster	1	gelb	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	44.70

Storenschalter «Standard»

Modell Feller, 16 A, 230 V, Einbautiefe 27 mm, Front-ø 43 mm.



L 7582.A.P.61

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Tasten	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7582.AV.P.61	0	Schalter	2	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	62.80
L 7582.A.P.61	0	Taster	2	Ø Front:43 T:27	20	weiss	STK	62.80

Drehdimmer «Standard»

Modell Feller, Front-ø 43 mm, Schema 3-Schaltung möglich.



L 40200.LED.P.61

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Tasten	Leistung W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 40200.LED.P.61	3	LED-Dimmer	1	200	Ø Front:43 T:29	20	weiss	STK	162.00
L 40600.RL.P.61	3	Phasenanschnitt (RL)	1	600	Ø Front:43 T:29	20	weiss	STK	97.60
L 40300.RC.P.61	3	Phasenabschnitt (RC)	1	300	Ø Front:43 T:29	20	weiss	STK	120.70

Drehzahlsteller «Standard»

Modell Feller, 40–400 VA, 230 V, Einbautiefe 32 mm, Farbe weiss, Front-ø 43 mm, Skala stufenlos einstellbar von 1–10.



L 30420.P.1-10.61

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 30420.P.1-10.61	Skala 1-10	40-400 VA	Ø Front:43 T:32	20	weiss	STK	173.40

Drehschalter «Standard»

Modell Feller, 16 A, 230/400 V, weiss, Front-ø 43 mm.



L 7411.P.61



L 7411-1.P.61



L 7411-16.P.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.P.61	Ausschalter	0-1-0-1	1	Ø Front:43 T:31	20	weiss	STK	46.40
L 7411-1.P.61	Stufenschalter	0-1-1+2-2	1	Ø Front:43 T:44	20	weiss	STK	66.20
L 7411-16.P.61	Schwenktaster	0<1	1	Ø Front:43 T:31	20	weiss	STK	46.60
L 7411-19.P.61	Schwenktaster	1>0<2	1	Ø Front:43 T:31	20	weiss	STK	46.60
L 7411-2.P.61	Umschalter	0-1-0-2	1	Ø Front:43 T:31	20	weiss	STK	46.20
L 7411-3.P.61	Wechsler	1-2-1-2	1	Ø Front:43 T:44	20	weiss	STK	66.20
L 7411-5.P.61	Stufenschalter	0-1-2-3	1	Ø Front:43 T:44	20	weiss	STK	66.20
L 7412.P.61	Ausschalter	0-1-0-1	2	Ø Front:43 T:31	20	weiss	STK	46.50
L 7413.P.61	Ausschalter	0-1-0-1	3	Ø Front:43 T:44	20	weiss	STK	65.30

Schlüsselschalter «Standard»

Modell Feller, 16 A, 230/400 V, weiss, Front-ø 58 mm.



L 7411.P.SS.61



L 7411-16.P.SS.61



L 7411-19.P.SS.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.P.SS.61	Ausschalter	0-1-0-1	1	Ø Front:43 T:50	20	weiss	STK	169.90
L 7411-16.P.SS.61	Schwenktaster	0<1	1	Ø Front:43 T:50	20	weiss	STK	172.20
L 7411-19.P.SS.61	Schwenktaster	1>0<2	1	Ø Front:43 T:50	20	weiss	STK	172.30

Kleinkombination «Standard»


Modell Feller, 10 A, 230 V, weiss.



Artikel-Nr.	Tasten	Steckdose	Schema	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.POMI.61	1	1xT13	Schema 3	H:86 B:86 T:40	weiss	STK	43.50
L 87063.P.61	1	1xT13	Schema 3	Ø Front:58 T:40	weiss	STK	61.20
L 87063.AR.POMI.61	1	1xT13	Taster	H:86 B:86 T:40	weiss	STK	43.50
L 87063.AR.P.61	1	1xT13	Taster	Ø Front:58 T:40	weiss	STK	61.20
L 87061.POMI.61	2	1xT13	Schema 3+3	H:86 B:86 T:40	weiss	STK	64.30
L 87061.P.61	2	1xT13	Schema 3+3	Ø Front:58 T:40	weiss	STK	85.60
L 87063.AR63.POMI.61	2	1xT13	Taster+Schalter	H:86 B:86 T:40	weiss	STK	87.30
L 87063.AR63.P.61	2	1xT13	Taster+Schalter	Ø Front:58 T:40	weiss	STK	85.60

Kleinkombination «Standard» beleuchtet

Modell Feller, 10 A, 230 V, Schalt-/Tastfunktion umstellbar, inkl. Orientierungs-LED gelb.



Artikel-Nr.	Tasten	Steckdose	Schema	LED-Farbe	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87063.LS.POMI.L.34	1	1xT13	Schalter/Taster	gelb	H:86 B:86 T:40	weiss	STK	76.90
L 87063.LS.P.L.61.34	1	1xT13	Schalter/Taster	gelb	Ø Front:58 T:40	weiss	STK	75.20

Steckdose Typ 13 «Standard»

Modell Feller, 10 A, 230 V, L+N+PE, weiss.



L 87003.P.61



L 87203.POMI.61



L 87203.P.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.P.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:43 T:41	STK	14.80
L 87203.POMI.61	2xT13	10	230	1L+N+PE	H:86 B:86 T:41	STK	29.20
L 87203.P.61	2xT13	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	28.80
L 87203.P.S.61	2xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	30.40
L 87303.POMI.61	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:86 B:86 T:41	STK	33.60
L 87303.P.61	3xT13	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	33.20
L 87303.POMI.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	H:86 B:86 T:41	STK	35.30
L 87303.P.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	34.80

Steckdose Typ 23 «Standard»

Modell Feller, 16 A, 230 V, L+N+PE, Steckklemmen, weiss.



L 87123.P.61



L 87223.P.61



L 87323.P.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87123.P.61	1xT23	16	230	1L+N+PE	Ø Loch:43 T:41	STK	17.90
L 87223.P.61	2xT23	16	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	33.60
L 87323.P.61	3xT23	16	230	1L+N+PE	Ø Loch:58 T:41	STK	37.40

Steckdose Typ 15 und 25 «Standard»

Modell Feller, 230/400 V, 3L+N+PE, Steckklemmen, weiss.



L 8715.P.61



L 8725.P.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8715.P.61	1xT15	10	230-400	3L+N+PE	Ø Loch:43 T:40	STK	28.10
L 8725.P.61	1xT25	16	230-400	3L+N+PE	Ø Loch:43 T:40	STK	31.60

Bodensteckdose Typ 13

Modell Feller, Klappdeckel und Platte Messing mattvernickelt, 10 A, 230 V, L+N+PE. Version PMKV: vertiefte Version, Versenkbecher aus Messing vernickelt.



L 87003.PMK.02



L 87003.PMKV.02



L 87303.PMK.02

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.PMK.02	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:100 B:100 T:52	STK	108.30
L 87003.PMKV.02	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:120 B:120 T:97	STK	152.50
L 87303.PMK.02	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:120 B:120 T:47	STK	146.20
L 87303.PMKV.02	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:120 B:120 T:97	STK	188.90

Steckdose FI UP trocken

Modell «SIDOS», 10 A, 230 V, Steckklemmen, Auslösestrom 30mA, mit Prüf- und Rückstelltaste, Einbautiefe 40 mm, weiss.



L 8755.PMI.61



L 8755.P.30.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8755.P.30.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	Ø Loch:43 T:40	STK	247.10
L 8755.PMI.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:86 B:86 T:40	STK	213.10

Standard AP



Druckschalter und Taster AP trocken

Modell Feller Standard, 16 A, 230 V, unbeleuchtet.



G 7563.X.61



G 7561.X.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.X.61	Wechselschalter	3	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	25.10
G 7566.X.61	Kreuzschalter	6	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	49.20
G 7563.AR.X.61	Taster	AR	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	25.10
G 7561.X.61	Serieschalter	3+3 (1)	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	48.10

Druckschalter und Taster AP trocken LED

Modell Feller Standard, Beleuchtung LED gelb, LED im Schema 3 und im Taster als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar (Kontroll- und Dauerlicht benötigen Neutralleiter), LED im Schema 6 nur als Orientierungslicht anschliessbar.



G 7563.KS.X.L.61.34

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.KS.X.L.61.34	Wechselschalter	3	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	45.30
G 7566.LS.X.L.61.34	Kreuzschalter	6	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	61.40
G 7563.ARK.X.L.61.34	Taster	AR	16	L:60 B:60 H:38	20	weiss	STK	45.30

Storenschalter AP trocken

Modell Feller Standard, 10 A, 230 V.



G 7582.AV.X.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7582.AV.X.61	Schalter (rastend) mit 2 Funktionstasten	0	10	L:60 B:60 H:36	20	weiss	STK	65.10
G 7582.A.X.61	Taster mit 2 Impulsgebern (Schliesser)	0	10	L:60 B:60 H:36	20	weiss	STK	65.40

Drehzahlsteller AP trocken

40–400 VA, Modell Feller Standard, 1-polig, stufenlos, mit Feinsicherung 2 A.



G 30420.X.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 30420.X.61	Skala 0–10	0	L:60 B:60 H:72	20	weiss	STK	168.80

Drehschalter AP trocken

Modell Feller Standard, 16 A, 230/400 V.



G 7411.X.61



G 7411-2.X.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Stärke A	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7411.X.61	Ausschalter	0-1-0-1	16	1	L:60 B:60 H:62	20	weiss	STK	48.50
G 7412.X.61	Ausschalter	0-1-0-1	16	2	L:60 B:60 H:62	20	weiss	STK	48.90
G 7411-2.X.61	Umschalter	0-1-0-2	16	1	L:60 B:60 H:62	20	weiss	STK	48.90

Kleinkombination AP Gr. I trocken

Modell Feller Standard, 10 A, 230 V.



G 87063.AR.X.61



G 87063.AR63.X.61

Artikel-Nr.	Schema	Steckdose	Farbe (Edizio)	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 87063.X.61	3	1xT13	61 weiss	10	L:70 B:60 H:51	20	weiss	STK	45.70
G 87061.X.61	3+3 (1)	1xT13	61 weiss	10	L:70 B:60 H:51	20	weiss	STK	67.40
G 87063.AR.X.61	AR	1xT13	61 weiss	10	L:70 B:60 H:51	20	weiss	STK	45.70
G 87063.AR63.X.61	3+AR	1xT13	61 weiss	10	L:70 B:60 H:51	20	weiss	STK	67.90

Steckdose Aufputz 230 Volt Standard

230 V, L+N+PE, Modell Feller Standard.



J 87003.X.61



J 87203.X.61



J 87303.X.S.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 87003.X.61	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:60 B:60 H:47	20	weiss	STK	16.50
J 87203.X.61	2xT13	10	1L+N+PE	3	L:67 B:60 H:56	20	weiss	STK	30.70
J 87303.X.61	3xT13	10	1L+N+PE	3	L:67 B:67 H:45	20	weiss	STK	35.30
J 87303.X.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	1L+N+PE	3	L:67 B:67 H:45	20	weiss	STK	35.50
J 87123.X.61	1xT23	16	1L+N+PE	3	L:70 B:60 H:56	20	weiss	STK	20.10
J 87223.X.61	2xT23	16	1L+N+PE	3	L:75 B:75 H:47	20	weiss	STK	35.50
J 87323.X.61	3xT23	16	1L+N+PE	3	L:75 B:75 H:45	20	weiss	STK	39.70

Steckdose Aufputz 230/400 Volt Standard

230/400 V, 3L+N+PE, Modell Feller Standard.



J 8715.X.61



J 8725.X.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 8715.X.61	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:60 B:60 H:56	20	weiss	STK	30.00
J 8725.X.61	1xT25	16	3L+N+PE	5	L:70 B:60 H:56	20	weiss	STK	33.60

FLF Zargenapparate



Druckschalter und Taster «FLF»

10 A, 230 V, schraubenlose Apparatebefestigung mit Schnappfeder, Montage durch Einrasten in Zargen, Profile, Schalttafeln und Geräte mit max. 3 mm Wandstärke. Abmessungen: 63x38 mm, Ausschnitt: 32x54 mm.



L 7863.AR.FLF.61



L 7863.FLF.60



L 7861.FLF.61

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Stärke A	Design	Ausschnitt mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7863.FLF.61	Wechsler	3	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	weiss	STK	23.50
L 7863.FLF.60	Wechsler	3	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	schwarz	STK	25.60
L 7861.FLF.61	Serieschalter	3+3 (1)	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	weiss	STK	44.00
L 7861.FLF.60	Serieschalter	3+3 (1)	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	schwarz	STK	46.10
L 7863.AR.FLF.61	Taster	AR	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	weiss	STK	24.90
L 7863.AR.FLF.60	Taster	AR	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	schwarz	STK	27.00

Steckdose «FLF»

Schraubenlose Apparatebefestigung mit Schnappfeder, Montage durch Einrasten in Zargen, Profile, Schalttafeln und Geräte mit max. 3 mm Wandstärke. Abmessungen: 63x38 mm, Ausschnitt: 32x54 mm.



L 87003.FLF.61



L 87003.FLF.60



L 87123.FLF.61

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Design	Ausschnitt mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.FLF.61	1xT13	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	weiss	STK	12.60
L 87003.FLF.60	1xT13	10	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	schwarz	STK	14.80
L 87123.FLF.61	1xT23	16	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	weiss	STK	14.00
L 87123.FLF.60	1xT23	16	FLF	32x54	L:63 B:38 T:33	schwarz	STK	16.20

Zargen-Einlasskasten «FLF»

Thermoplast, für 1 FLF-Apparat.



L 2211-45.FLF

Artikel-Nr.	Design	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 2211-45.FLF	FLF	L:58 B:36 T:45	STK	2.20

Montageplatte «FLF»

Für FLF-Apparate in Holz, Aluminium eloxiert natur, inkl. Befestigungsschrauben 2.6x15 mm



L 2711-40.FLF.52



L 2712-40.FLF.52



L 2713-40.FLF.52

Artikel-Nr.	Grösse	Design	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 2711-40.FLF.52	1	FLF	L:81 B:40 H:2	STK	9.70
L 2712-40.FLF.52	2	FLF	L:151 B:40 H:2	STK	13.80
L 2713-40.FLF.52	3	FLF	L:221 B:40 H:2	STK	16.90

AP-Gehäuse «FLF»

Für FLF-Apparate, Kunststoff, inkl. Bezeichnungsträger.



L 3796.61



L 3796.60

Artikel-Nr.	Design	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3796.61	FLF	L:67 B:67 H:42	weiss	STK	11.90
L 3796.60	FLF	L:67 B:67 H:42	schwarz	STK	14.00

Feller Nass UP



Druckschalter und Taster UP nass



Modell Feller, 16 A, 230 V, IP 55, unbeleuchtet, 87x87 mm (Gr. I).



L 7563.NUP.61



L 7566.NUP.64



L 7563.AR.NUP.60

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Pole	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.NUP.61	3	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	55.90
L 7563.NUP.64	3	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	58.90
L 7563.NUP.60	3	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	57.40
L 7566.NUP.61	6	Kreuzschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	77.20
L 7566.NUP.64	6	Kreuzschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	80.30
L 7566.NUP.60	6	Kreuzschalter	1	16	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	82.90
L 7563.AR.NUP.61	AR	Taster	1	16	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	55.90
L 7563.AR.NUP.64	AR	Taster	1	16	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	58.90
L 7563.AR.NUP.60	AR	Taster	1	16	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	61.50

Druckschalter und Taster UP nass LED frontal

NEU

Modell Feller, 16 A, 230 V, IP 55, 87x87 mm (Gr. I),
Beleuchtung LED gelb, LED im Schema 3 und im Taster als
Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar
(Kontroll- und Dauerlicht benötigen Neutralleiter), LED im
Schema 6 nur als Orientierungslicht anschliessbar.



L 7563.KS.NUP.61.34 L 7563.ARK.NUP.64.34 L 7563.ARK.NUP.60.34

Artikel-Nr.	Schema	Typ	Pole	Stärke A	LED-Farbe	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7563.KS.NUP.61.34	3	Wechselschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	81.80
L 7563.KS.NUP.64.34	3	Wechselschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	85.20
L 7563.KS.NUP.60.34	3	Wechselschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	87.00
L 7566.LS.NUP.61.34	6	Kreuzschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	97.60
L 7566.LS.NUP.64.34	6	Kreuzschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	100.90
L 7566.LS.NUP.60.34	6	Kreuzschalter	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	94.40
L 7563.ARK.NUP.61.34	AR	Taster	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	81.80
L 7563.ARK.NUP.64.34	AR	Taster	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	85.20
L 7563.ARK.NUP.60.34	AR	Taster	1	16	gelb	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	80.10

Storenschalter UP nass

NEU

Modell Feller, IP55, 10 A, 230 V, mit Deckel, 87x87x15 mm
(Gr. I), arretierend, für Motoren mit eingebauten
Endschaltern.



L 7582.AV.NUP.61 L 7582.AV.NUP.64 L 7582.AV.NUP.60

Artikel-Nr.	Typ	Pole	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7582.AV.NUP.61	AUF-AB	1	10	H:87 B:87 T:18	55	weiss	STK	96.80
L 7582.AV.NUP.64	AUF-AB	1	10	H:87 B:87 T:18	55	grau	STK	99.90
L 7582.AV.NUP.60	AUF-AB	1	10	H:87 B:87 T:18	55	schwarz	STK	102.50

Drehschalter UP nass



Modell Feller, IP 55, 16 A, 87x87 mm (Gr. I).



L 7413.NUP.61



L 7412.NUP.64



L 7412.NUP.60

Artikel-Nr.	Schaltbild	Typ	Pole	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.NUP.61	0-1-0-1	Ausschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	weiss	STK	71.50
L 7411.NUP.64	0-1-0-1	Ausschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	grau	STK	74.60
L 7411.NUP.60	0-1-0-1	Ausschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	schwarz	STK	74.60
L 7412.NUP.61	0-1-0-1	Ausschalter	2	16	H:87 B:87 T:24	55	weiss	STK	71.60
L 7412.NUP.64	0-1-0-1	Ausschalter	2	16	H:87 B:87 T:24	55	grau	STK	74.70
L 7412.NUP.60	0-1-0-1	Ausschalter	2	16	H:87 B:87 T:24	55	schwarz	STK	74.70
L 7413.NUP.61	0-1-0-1	Ausschalter	3	16	H:87 B:87 T:37	55	weiss	STK	88.60
L 7413.NUP.64	0-1-0-1	Ausschalter	3	16	H:87 B:87 T:37	55	grau	STK	91.70
L 7413.NUP.60	0-1-0-1	Ausschalter	3	16	H:87 B:87 T:37	55	schwarz	STK	91.70
L 7411-16.NUP.61	0<1	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	weiss	STK	71.70
L 7411-16.NUP.64	0<1	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	grau	STK	74.70
L 7411-16.NUP.60	0<1	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	schwarz	STK	74.80
L 7411-19.NUP.61	1>0<2	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	weiss	STK	71.70
L 7411-19.NUP.64	1>0<2	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	grau	STK	74.70
L 7411-19.NUP.60	1>0<2	Schwenktaster	1	16	H:87 B:87 T:24	55	schwarz	STK	74.80
L 7411-2.NUP.61	0-1-0-2	Umschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	weiss	STK	71.30
L 7411-2.NUP.64	0-1-0-2	Umschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	grau	STK	74.30
L 7411-2.NUP.60	0-1-0-2	Umschalter	1	16	H:87 B:87 T:24	55	schwarz	STK	74.40
L 7411-3.NUP.61	1-2-1-2	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	weiss	STK	89.30
L 7411-3.NUP.64	1-2-1-2	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	grau	STK	92.40
L 7411-3.NUP.60	1-2-1-2	Wechselschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	schwarz	STK	92.40
L 7411-1.NUP.61	0-1-1+2-2	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	weiss	STK	89.30
L 7411-1.NUP.64	0-1-1+2-2	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	grau	STK	92.40
L 7411-1.NUP.60	0-1-1+2-2	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:37	55	schwarz	STK	92.40
L 7411-5.NUP.61	0-1-2-3	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:43	55	weiss	STK	89.30
L 7411-5.NUP.64	0-1-2-3	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:43	55	grau	STK	92.40
L 7411-5.NUP.60	0-1-2-3	Stufenschalter	1	16	H:87 B:87 T:43	55	schwarz	STK	92.40

Schlüsselschalter UP nass



Modell Feller, IP55, 16A, mit Deckel, 87x87 mm (Gr. I), mit Zylinder = inkl. Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel, ohne Zylinder = vorbereitet für bauseitige Lieferung des Zylinders.



L 7411.NUP.OZ.61



L 7411.NUP.OZ.64



L 7411.NUP.OZ.60

Artikel-Nr.	Schaltbild	Typ	Pole	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.NUP.OZ.61	0-1-0-1	Ausschalter ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	157.90
L 7411.NUP.OZ.64	0-1-0-1	Ausschalter ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	161.20
L 7411.NUP.OZ.60	0-1-0-1	Ausschalter ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	149.20
L 7411.NUP.SS.61	0-1-0-1	Ausschalter mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	199.70
L 7411.NUP.SS.64	0-1-0-1	Ausschalter mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	203.00
L 7411.NUP.SS.60	0-1-0-1	Ausschalter mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	187.20
L 7411-16.NUP.OZ.61	0<1	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	157.90
L 7411-16.NUP.OZ.64	0<1	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	161.20
L 7411-16.NUP.OZ.60	0<1	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	149.20
L 7411-16.NUP.SS.61	0<1	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	201.90
L 7411-16.NUP.SS.64	0<1	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	205.20
L 7411-16.NUP.SS.60	0<1	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	189.20
L 7411-19.NUP.OZ.61	1>0<2	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	159.60
L 7411-19.NUP.OZ.64	1>0<2	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	163.00
L 7411-19.NUP.OZ.60	1>0<2	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	150.70
L 7411-19.NUP.SS.61	1>0<2	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	weiss	STK	202.00
L 7411-19.NUP.SS.64	1>0<2	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	grau	STK	205.40
L 7411-19.NUP.SS.60	1>0<2	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	55	schwarz	STK	189.20

Schlüsselschalter UP feucht

Modell Feller, IP21, 16 A, ohne Deckel, 87x87 mm (Gr. I), mit Zylinder = inkl. Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel, ohne Zylinder = vorbereitet für bauseitige Lieferung des Zylinders.



L 7411.NUPU.OZ.61

L 7411.NUPU.OZ.64

L 7411.NUPU.SS.61

Artikel-Nr.	Schaltbild	Typ	Pole	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 7411.NUPU.OZ.61	0-1-0-1	Ausschalter ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	153.80
L 7411.NUPU.OZ.64	0-1-0-1	Ausschalter ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	157.20
L 7411.NUPU.SS.61	0-1-0-1	Ausschalter mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	195.60
L 7411.NUPU.SS.64	0-1-0-1	Ausschalter mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	199.00
L 7411-16.NUPU.OZ.61	0<1	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	153.90
L 7411-16.NUPU.OZ.64	0<1	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	157.30
L 7411-16.NUPU.SS.61	0<1	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	197.90
L 7411-16.NUPU.SS.64	0<1	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	201.20
L 7411-19.NUPU.OZ.61	1>0<2	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	155.50
L 7411-19.NUPU.OZ.64	1>0<2	Schwenktaster ohne Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	158.80
L 7411-19.NUPU.SS.61	1>0<2	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	weiss	STK	197.90
L 7411-19.NUPU.SS.64	1>0<2	Schwenktaster mit Zylinder	1	16	H:87 B:87 T:40	21	grau	STK	201.20

Blindabdeckung UP nass



Modell Feller, IP 55, 87x87 mm (Gr. I).



L 751.NUP.61

L 751.NUP.64

L 751.NUP.60

Artikel-Nr.	Typ	Stärke A	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 751.NUP.61	Blindabdeckung	16	H:87 B:87 T:20	55	weiss	STK	29.00
L 751.NUP.64	Blindabdeckung	16	H:87 B:87 T:20	55	grau	STK	32.10
L 751.NUP.60	Blindabdeckung	16	H:87 B:87 T:20	55	schwarz	STK	32.10

Steckdose 230 V UP nass



Modell Feller, IP55, 230 V, L+N+PE, mit Deckel, 87x87 mm (Gr. I).



L 87003.NUP.61



L 87003.NUP.64



L 87003.NUP.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 87003.NUP.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	45.10
L 87003.NUP.64	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	48.00
L 87003.NUP.60	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	50.40
L 87203.NUP.61	2xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	56.90
L 87203.NUP.64	2xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	59.80
L 87203.NUP.60	2xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	62.20
L 87303.NUP.61	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	60.70
L 87303.NUP.64	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	63.60
L 87303.NUP.60	3xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	66.00
L 87123.NUP.61	1xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	51.10
L 87123.NUP.64	1xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	54.20
L 87123.NUP.60	1xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	56.80
L 87223.NUP.61	2xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	65.30
L 87223.NUP.64	2xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	68.30
L 87223.NUP.60	2xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	70.90
L 87323.NUP.61	3xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	weiss	STK	69.00
L 87323.NUP.64	3xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	grau	STK	72.00
L 87323.NUP.60	3xT23	16	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:32	55	schwarz	STK	74.70

Steckdose 230/400 V UP nass



Modell Feller, IP55, 230–400 V, 3L+N+PE, mit Deckel, 87x87 mm (Gr. I).



L 8715.NUP.61



L 8715.NUP.64



L 8715.NUP.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8715.NUP.61	1xT15	10	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	weiss	STK	60.30
L 8715.NUP.64	1xT15	10	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	grau	STK	63.30
L 8715.NUP.60	1xT15	10	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	schwarz	STK	65.90
L 8725.NUP.61	1xT25	16	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	weiss	STK	63.20
L 8725.NUP.64	1xT25	16	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	grau	STK	66.30
L 8725.NUP.60	1xT25	16	230-400	3L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	schwarz	STK	68.90

Steckdose FI UP nass

NEU

Modell Feller nass, FI Typ «SIDOS», IP55, 10 A, 230 V, L+N+PE, mit eingebautem Fehlerstromschutzschalter 30mA, Prüf- und Rückstelltaste, Anschluss zur Kombination mit weiteren Steckdosen.



L 8755.NUP.30.61



L 8755.NUP.30.64



L 8755.NUP.30.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Spannung AC V	Aufbau	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 8755.NUP.30.61	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	weiss	STK	267.70
L 8755.NUP.30.64	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	grau	STK	267.70
L 8755.NUP.30.60	1xT13	10	230	1L+N+PE	H:87 B:87 T:31	55	schwarz	STK	283.20

Feller Nass AP



Schalter und Taster AP nass



Modell Feller, 16 A, 230 V, IP 55, unbeleuchtet, Einführungen M20.



G 7566.NAP.61



G 7563.NAP.64



G 7563.AR.NAP.60

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.NAP.61	Wechselschalter	3	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	55.00
G 7563.NAP.64	Wechselschalter	3	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	57.80
G 7563.NAP.60	Wechselschalter	3	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	62.00
G 7566.NAP.61	Kreuzschalter	6	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	80.30
G 7566.NAP.64	Kreuzschalter	6	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	83.30
G 7566.NAP.60	Kreuzschalter	6	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	94.00
G 7563.AR.NAP.61	Taster	AR	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	58.90
G 7563.AR.NAP.64	Taster	AR	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	62.00
G 7563.AR.NAP.60	Taster	AR	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	70.00

Schalter AP nass «Mica»

Modell Mica, 10 A, 230 V, IP 54, unbeleuchtet, Einführungen M20.



G 7563.JAPB.61



G 7563.JAPB.64

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.JAPB.61	Wechselschalter	3	1	L:75 B:75 H:64	54	weiss	STK	32.00
G 7563.JAPB.64	Wechselschalter	3	1	L:75 B:75 H:64	54	hellgrau	STK	32.00

Schalter und Taster AP LED frontal

NEU

Modell Feller, 16 A, 230 V, IP55, Einführungen M20, LED gelb im Schema 3 und im Taster als Orientierungs-, Kontroll- oder Dauerlicht anschliessbar (Kontroll- und Dauerlicht benötigen Neutralleiter), LED im Schema 6 nur als Orientierungslicht anschliessbar.



G 7563.KS.NAP.61.34

G 7563.KS.NAP.64.34

G 7566.LS.NAP.60.34

Artikel-Nr.	Typ	Schema	LED-Farbe	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7563.KS.NAP.61.34	Wechselschalter	3	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	85.20
G 7563.KS.NAP.64.34	Wechselschalter	3	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	88.50
G 7563.KS.NAP.60.34	Wechselschalter	3	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	83.10
G 7566.LS.NAP.61.34	Kreuzschalter	6	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	100.90
G 7566.LS.NAP.64.34	Kreuzschalter	6	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	100.90
G 7566.LS.NAP.60.34	Kreuzschalter	6	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	97.50
G 7563.ARK.NAP.61.34	Taster	AR	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	85.20
G 7563.ARK.NAP.64.34	Taster	AR	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	hellgrau	STK	88.50
G 7563.ARK.NAP.60.34	Taster	AR	gelb	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	83.10

Storenschalter AP nass

NEU

Modell Feller, IP55, 10 A, 230 V, Einführungen M20, mit Deckel, arretierend, für Motoren mit eingebauten Endschaltern.



G 7582.AV.NAP.61

G 7582.AV.NAP.64

G 7582.AV.NAP.60

Artikel-Nr.	Typ	Schema	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7582.AV.NAP.61	AUF-AB	0	1	L:87 B:87 H:71	55	weiss	STK	99.90
G 7582.AV.NAP.64	AUF-AB	0	1	L:87 B:87 H:71	55	hellgrau	STK	102.90
G 7582.AV.NAP.60	AUF-AB	0	1	L:87 B:87 H:71	55	schwarz	STK	116.00

Drehschalter AP nass



Modell Feller, IP 55, 16 A, Einführungen M20.



G 7413.NAP.61



G 7413.NAP.64



G 7413.NAP.60

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7411.NAP.61	Ausschalter	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	74.60
G 7411.NAP.64	Ausschalter	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	77.60
G 7411.NAP.Q.60	Ausschalter	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	84.00
G 7412.NAP.61	Ausschalter	0-1-0-1	2	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	74.70
G 7412.NAP.64	Ausschalter	0-1-0-1	2	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	77.70
G 7412.NAP.60	Ausschalter	0-1-0-1	2	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	85.00
G 7413.NAP.61	Ausschalter	0-1-0-1	3	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	91.70
G 7413.NAP.64	Ausschalter	0-1-0-1	3	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	94.70
G 7413.NAP.60	Ausschalter	0-1-0-1	3	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	104.00
G 7411-16.NAP.61	Schwenktaster	0<1	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	74.70
G 7411-16.NAP.64	Schwenktaster	0<1	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	77.80
G 7411-16.NAP.60	Schwenktaster	0<1	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	85.00
G 7411-19.NAP.61	Schwenktaster	1>0<2	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	74.70
G 7411-19.NAP.64	Schwenktaster	1>0<2	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	77.80
G 7411-19.NAP.60	Schwenktaster	1>0<2	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	84.00
G 7411-2.NAP.61	Umschalter	0-1-0-2	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	74.30
G 7411-2.NAP.64	Umschalter	0-1-0-2	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	77.40
G 7411-2.NAP.60	Umschalter	0-1-0-2	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	85.00
G 7411-3.NAP.61	Wechselschalter	1-2-1-2	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	92.40
G 7411-3.NAP.64	Wechselschalter	1-2-1-2	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	95.40
G 7411-3.NAP.60	Wechselschalter	1-2-1-2	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	104.00
G 7411-1.NAP.61	Serieschalter	0-1-1+2-2	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	92.40
G 7411-1.NAP.64	Serieschalter	0-1-1+2-2	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	95.40
G 7411-1.NAP.60	Serieschalter	0-1-1+2-2	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	104.00
G 7411-5.NAP.61	Umschalter	0-1-2-3	1	L:87 B:87 H:81	55	weiss	STK	92.40
G 7411-5.NAP.64	Umschalter	0-1-2-3	1	L:87 B:87 H:81	55	grau	STK	95.40
G 7411-5.NAP.60	Umschalter	0-1-2-3	1	L:87 B:87 H:81	55	schwarz	STK	104.00

Schlüsselschalter AP nass mit Deckel



Modell Feller, mit Deckel, Einführungen M20, mit Zylinder
 = inkl. Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel, ohne
 Zylinder = vorbereitet für bauseitige Lieferung des
 Zylinders.



G 7411.NAP.SS.61



G 7411.NAP.SS.64



G 7411.NAP.SS.60

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7411.NAP.SS.61	Ausschalter mit Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	203.00
G 7411.NAP.SS.64	Ausschalter mit Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	206.40
G 7411.NAP.SS.60	Ausschalter mit Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	209.00
G 7411.NAP.OZ.61	Ausschalter ohne Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	161.20
G 7411.NAP.OZ.64	Ausschalter ohne Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	164.60
G 7411.NAP.OZ.60	Ausschalter ohne Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	167.00
G 7411-16.NAP.SS.61	Schwenktaster mit Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	205.20
G 7411-16.NAP.SS.64	Schwenktaster mit Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	208.60
G 7411-16.NAP.SS.60	Schwenktaster mit Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	209.00
G 7411-16.NAP.OZ.61	Schwenktaster ohne Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	161.20
G 7411-16.NAP.OZ.64	Schwenktaster ohne Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	164.60
G 7411-16.NAP.OZ.60	Schwenktaster ohne Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	168.00
G 7411-19.NAP.SS.61	Schwenktaster mit Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	205.40
G 7411-19.NAP.SS.64	Schwenktaster mit Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	208.80
G 7411-19.NAP.SS.60	Schwenktaster mit Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	209.00
G 7411-19.NAP.OZ.61	Schwenktaster ohne Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	weiss	STK	163.00
G 7411-19.NAP.OZ.64	Schwenktaster ohne Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	grau	STK	166.30
G 7411-19.NAP.OZ.60	Schwenktaster ohne Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:67	55	schwarz	STK	169.00

Schlüsselschalter AP ohne Deckel

Modell Feller, ohne Deckel, IP21, Einführungen M20, mit Zylinder = inkl. Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel, ohne Zylinder = vorbereitet für bauseitige Lieferung des Zylinders.



G 7411.NAPU.SS.61



G 7411.NAPU.SS.64



G 7411.NAPU.OZ.61

Artikel-Nr.	Typ	Schaltbild	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 7411.NAPU.SS.61	Ausschalter mit Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	199.00
G 7411.NAPU.SS.64	Ausschalter mit Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	202.40
G 7411.NAPU.OZ.61	Ausschalter ohne Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	157.20
G 7411.NAPU.OZ.64	Ausschalter ohne Zylinder	0-1-0-1	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	160.60
G 7411-16.NAPU.SS.61	Schwenktaster mit Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	201.20
G 7411-16.NAPU.SS.64	Schwenktaster mit Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	204.60
G 7411-16.NAPU.OZ.61	Schwenktaster ohne Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	157.30
G 7411-16.NAPU.OZ.64	Schwenktaster ohne Zylinder	0<1	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	160.60
G 7411-19.NAPU.SS.61	Schwenktaster mit Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	201.20
G 7411-19.NAPU.SS.64	Schwenktaster mit Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	204.60
G 7411-19.NAPU.OZ.61	Schwenktaster ohne Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:64	21	weiss	STK	158.80
G 7411-19.NAPU.OZ.64	Schwenktaster ohne Zylinder	1>0<2	1	L:87 B:87 H:64	21	grau	STK	162.20

Steckdose Aufputz 230 V Feller nass



230 V, L+N+PE, Modell Feller, IP55 (geschlossen), IP21 (offen), Gewinde M20.



J 87003.NAP.61

J 87003.NAP.64

J 87003.NAP.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 87003.NAP.61	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	48.00
J 87003.NAP.64	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	50.80
J 87003.NAP.60	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	53.30
J 87203.NAP.61	2xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	59.80
J 87203.NAP.60	2xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	65.10
J 87203.NAP.64	2xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	62.60
J 87303.NAP.61	3xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55	weiss	STK	63.60
J 87303.NAP.64	3xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55	grau	STK	66.50
J 87303.NAP.60	3xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55	schwarz	STK	68.90
J 87303.NAP.S.61	3xT13, 1x getrennt	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55		STK	62.20
J 87303.NAP.S.64	3xT13, 1x getrennt	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55		STK	71.70
J 87303.NAP.S.60	3xT13, 1x getrennt	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:70	55		STK	70.50
J 87123.NAP.61	1xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	54.20
J 87123.NAP.64	1xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	57.20
J 87123.NAP.60	1xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	59.80
J 87223.NAP.61	2xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	68.30
J 87223.NAP.64	2xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	71.40
J 87223.NAP.60	2xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	74.00
J 87323.NAP.61	3xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	72.00
J 87323.NAP.64	3xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	75.10
J 87323.NAP.60	3xT23	16	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	77.70

Steckdose Aufputz 230 V Mica nass

230 V, L+N+PE, Modell Mica, IP54, Einführungen M20.



J 87003.JAPB.61

J 87003.JAPB.64

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 87003.JAPB.61	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:75 B:75 H:68	54	weiss	STK	23.50
J 87003.JAPB.64	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:75 B:75 H:68	54	grau	STK	23.50

FI-Steckdose Aufputz 230 V Feller nass

NEU

230 V, L+N+PE, Modell Feller nass, mit eingebautem Fehlerstromschutzschalter 30mA, Prüf- und Rückstelltaste, Einführungen M20, mit Klemmenabgang zur Kombination mit weiteren Steckdosen.



J 8755.NAP.30.61



J 8755.NAP.30.64



J 8755.NAP.30.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 8755.NAP.30.61	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	255.00
J 8755.NAP.30.64	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	258.40
J 8755.NAP.30.60	1xT13	10	1L+N+PE	3	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	253.30

Steckdose Aufputz 230/400 V Feller nass

NEU

230/400 V, 3L+N+PE, Modell Feller nass, IP55, Einführungen M20.



J 8715.NAP.61



J 8715.NAP.64



J 8715.NAP.60

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 8715.NAP.61	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	63.30
J 8715.NAP.64	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	66.40
J 8715.NAP.60	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	69.00
J 8725.NAP.61	1xT25	16	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	66.30
J 8725.NAP.64	1xT25	16	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	69.30
J 8725.NAP.60	1xT25	16	3L+N+PE	5	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	71.90

Steckdose Aufputz 230/400 V Mica nass

230/400 V, 3L+N+PE, Modell Mica, IP54, Einführungen M20.



J 8715.JAPB.61



J 8715.JAPB.64

Artikel-Nr.	Steckdose	Stärke A	Aufbau	Pole	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
J 8715.JAPB.61	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:75 B:75 H:68	54	weiss	STK	30.20
J 8715.JAPB.64	1xT15	10	3L+N+PE	5	L:75 B:75 H:68	54	grau	STK	30.20

Bewegungsmelder & Schaltgeräte



Mini Bewegungsmelder AP 180°

IP44, Wandmontage, Zeit, Reichweite und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, Schaltleistung FL / LED 600 Watt, Sparlampen 300 Watt.



O 1000

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1000	180	4-8	4s-10min	L:80 B:56 H:68	44	weiss	STK	71.00

Bewegungsmelder AP 200°



IP44, Wandmontage, Zeit, Reichweite und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, Schaltleistung FL / LED 600 Watt, Sparlampen 300 Watt.



O 1008



O 1008.60

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1008	200	6-12	4s-10min	L:90 B:67 H:80	44	weiss	STK	91.30
O 1008.60	200	6-12	4s-10min	L:90 B:67 H:80	44	schwarz	STK	91.30

Bewegungsmelder AP 200°

IP55, geeignet für den ungeschützten Aussenbereich, für Wandmontage, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, mit Kurzimpuls-Funktion (KI), Schaltleistung FL / LED 300 Watt, Sparlampen 200 Watt.



O 1001

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1001	200	4-8	Ja	5s-15min	L:127 B:83 H:97	55	weiss	STK	98.70

Bewegungsmelder AP 300°

IP45, geeignet für den ungeschützten Aussenbereich, für Wand- oder Deckenmontage (Sockel kippbar), Lieferung inkl. Ecksockel, Reichweite, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, Kurzimpuls-Funktion (KI), Nahschutzzone 6 Meter 360°, Schaltleistung FL / LED 600 W.



O 1003

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1003	300	5-16	Ja	6s-30min	L:150 B:90 H:79	45	weiss	STK	106.80

Bewegungsmelder 360° UP/AP

IP40, geeignet für den Innenbereich, Deckenmontage (UP Gr. I), Lieferung inkl. AP-Rahmen, Reichweite, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, Kurzimpuls-Funktion (KI), zusätzlicher Dimmausgang 1-10 Volt, Schaltleistung FL / LED 500 VA.



O 1006

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1006	360	5-15	Ja	10s-30min	Ø:110 H:60	40	weiss	STK	116.70

Bewegungsmelder 180° AP nass



10 A, 230 V, Schaltleistung FL 600 W, Erfassungsdistanz 5–10 Meter (einstellbar), Verzögerungszeit 10 s bis 40 Minuten, Kurzimpuls-Funktion, mit integriertem Dämmerungsschalter, Master/Slave und Kombination mit Feller Zeprion möglich.



G 34180.R.NAP.61



G 34180.R.NAP.64



G 34180.R.NAP.60

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
G 34180.R.NAP.61	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:68	55	weiss	STK	233.70
G 34180.R.NAP.64	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:68	55	grau	STK	236.80
G 34180.R.NAP.60	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:68	55	schwarz	STK	236.80

Bewegungsmelder 12 VDC

12 V DC, Einschaltzeit 5 s–15 Min., Reichweite 10 Meter, Erfassungswinkel 120°, Dämmerung einstellbar 5–1000 Lux, zum Schalten von LED-Lampen geeignet.



Z 1001

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
Z 1001	120	10	5s–15min	L:100 B:80 H:117	44	weiss	STK	79.60

Bewegungsmelder Pirios 180° Feller Edizio Due

10 A, 230 V, Schaltleistung LED 450 W, FL 600 W, Erfassungsdistanz 5–12 Meter (einstellbar), Verzögerungszeit 10 s bis 40 Minuten, Kurzimpuls-Funktion, mit integriertem Dämmerungsschalter, Einbautiefe 23 mm, Master/Slave und Kombination mit Feller Zeprion möglich.



L 44180.R.FMI.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 44180.R.FMI.61	180	5-10	Ja	10s-40min	61 weiss	H:88 B:88 T:23	20	STK	159.80

Bewegungsmelder Eco 180° Feller Edizio Due



10 A, 230 V, Schaltleistung LED 150 W, FL 600 W, 180 Grad Erfassungsbereich, Reichweite 8 Meter, Impulsfunktion, externer Tastereingang, Helligkeit und Nachlaufzeit (10s-40 Min) einstellbar.



O 54180.R.FMI.L.61



O 54180.RT.FMI.L.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 54180.R.FMI.L.61	180	5-10	Ja	10s-40min	61 weiss	H:88 B:88 T:34	20	STK	145.00
O 54180.RT.FMI.L.61	180	5-10	Ja	10s-40min	61 weiss	H:88 B:88 T:34	20	STK	156.20

Bewegungsmelder 180° UP Edizio

IP30, geeignet für den Innenbereich, Wandmontage (UP Gr. I/AP), kombinierbar mit Feller Edizio, Einbautiefe 35 mm, Reichweite, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, inkl. Kurzimpuls-Funktion (KI), inkl. Handschalter, Schaltleistung FL / LED 300 W.



O 1016

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1016	180	10	Ja	6s-30min	61 weiss	L:86 B:86 H:35	30	STK	100.40

Präsenzmelder 180° UP Edizio

IP30, geeignet für den Innenbereich, Wandmontage (UP Gr. I), kombinierbar mit Feller Edizio, detektiert im Radius von 4 Metern kleinste Änderungen (Präsenz) und im Radius von 10 Metern Bewegungen (Bewegungsmelder), Einbautiefe 40 mm, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, Kurzimpuls-Funktion (KI), externer Tastereingang, Schaltleistung LED 600 W / FL 700 W.



O 1036

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1036	180	10	Ja	5s-30min	61 weiss	L:88 B:88 T:40	30	STK	156.80

Bewegungsmelder 180° «Edizio»

10 A, 230 V, Schaltleistung LED 450 W, FL 600 W, Erfassungsdistanz 5–12 Meter (einstellbar), Verzögerungszeit 10 s bis 40 Minuten, mit integriertem Dämmerungsschalter, Einbautiefe 23 mm, Master/Slave und Kombination mit Feller Zeptrion möglich.



L 34180.R.E.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 34180.R.E.61	180	5-10	Ja	10s-40min	61 weiss	L:60 B:60 T:23	20	STK	169.70
L 34180.R.E.F	180	5-10	Ja	10s-40min	farbig	L:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	199.80	191.80	191.80	191.80	191.80	191.80	189.50	189.50	189.50	191.80	191.80

Bewegungsmelder 180° Edizio

10 A, 230 V, Feller Edizio, Bewegungsmelder 180° mit Taster, Erfassungsradius 8 Meter, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar, ext. Tastereingang, Orientierungslicht, Einbautiefe 33 mm, programmierbar direkt am Gerät oder mittels App, Schaltleistung LED 150 W, FL 600 W.



O 54180.R.E.L.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 54180.R.E.L.61	180	8	Ja	10s-40min	61 weiss	L:60 B:60 T:33	20	STK	143.40
O 54180.R.E.L.F	180	8	Ja	10s-40min	farbig	L:60 B:60 T:33	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	149.80	148.40	148.40	148.40	148.40	148.40	146.20	146.20	146.20	148.40	148.40

Bewegungsmelder 180° Edizio mit Taster

10 A, 230 V, Feller Edizio Bewegungsmelder 180° mit Taster, Tastfunktion Ein/Aus und Dauer Ein/Dauer Aus, Erfassungsdistanz 8 Meter, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar, ext. Tastereingang, Orientierungslicht, Einbautiefe 33 mm, programmierbar direkt am Gerät oder mittels App, Schaltleistung LED 150 W, FL 600 W.



O 54180.RT.E.L.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 54180.RT.E.L.61	180	8	Ja	10s-40min	61 weiss	L:60 B:60 T:33	20	STK	154.60
O 54180.RT.E.L.F	180	8	Ja	10s-40min	farbig	L:60 B:60 T:33	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	167.60	159.70	159.70	159.70	159.70	159.70	157.40	157.40	157.40	159.70	159.70

Bewegungsmelder 360° UP Edizio

10 A, 230 V, IP20, Feller Edizio UP-Bewegungsmelder 360°, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar, ext. Tastereingang, Einbautiefe 34 mm, Durchmesser 111 mm, programmierbar direkt am Gerät oder mittels App, Schaltleistung LED 150 W, FL 600 W.



O 54360.R.EMI.O.61

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls Kl	Zeit	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 54360.R.EMI.O.61	360	3-6	Ja	10s-40min	61 weiss	Ø:111 T:34	20	STK	145.00
O 54360.R.EMI.O.F	360	3-6	Ja	10s-40min	farbig	Ø:111 T:34	20	STK	

Variante	08	35	36	57	60	65	67
netto CHF	163.00	148.40	148.40	148.40	148.40	148.40	148.40

Bewegungsmelder 360° UP

IP40, geeignet für den Innenbereich, Deckenmontage
Aufputz oder UP (Ø Loch 65 mm), Reichweite, Zeit und
Dämmerung (Helligkeit) einstellbar, inkl. Kurzimpuls-
Funktion (KI), Schaltleistung FL / LED 500 VA.



O 1026

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1026	360	3	Ja	6s-30min	Ø:112 T:35	40	weiss	STK	95.30

Bewegungsmelder 180° UP nass



10 A, 230 V, Schaltleistung LED 450 W, FL 600 W,
Erfassungsdistanz 5-10 Meter (einstellbar),
Verzögerungszeit 10 s bis 40 Minuten, mit integriertem
Dämmerungsschalter, Einbautiefe 23 mm, Master/Slave
und Kombination mit Feller Zeprion möglich.



L 34180.R.NUP.61



L 34180.R.NUP.64



L 34180.R.NUP.60

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 34180.R.NUP.61	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:23	55	weiss	STK	230.70
L 34180.R.NUP.64	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:23	55	grau	STK	233.70
L 34180.R.NUP.60	180	5-10	Ja	10s-40min	L:87 B:87 H:23	55	schwarz	STK	233.70

Bewegungsmelder 180° UP nass

16 A, 230 V, Schaltleistung FL 900 W, Erfassungsdistanz 10
Meter, Helligkeit und Nachlaufzeit einstellbar,
Impulsfunktion, Mikrofon (Geräuschempfindlichkeit
einstellbar), kompatibel zu Feller Nass-Programm.



O 1021.61



O 1021.64

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Kurzimpuls KI	Zeit	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1021.61	180	4-10	Ja	15s-16min	L:87 B:87 H:38	55	weiss	STK	191.80
O 1021.64	180	4-10	Ja	15s-16min	L:87 B:87 H:38	55	grau	STK	191.80

Präsenzmelder 360° UP/AP

IP40, geeignet für den Innenbereich, Deckenmontage Unterputz oder Aufputz, detektiert im Radius von 2 Metern kleinste Änderungen (Präsenz) und im Radius von 4 Metern Bewegungen (Bewegungsmelder), Einbautiefe 32 mm, Zeit und Dämmerung (Helligkeit) programmierbar via App (Bluetooth), Nullpunkt-Schaltung, Schaltleistung FL-Röhren 350 VA, LED 300 Watt.



O 1037

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 1037	360	4	12s-25min	L:84 B:84 H:69	40	STK	91.40

Entstörkondensator

Zur Entstörung von induktiven Lasten (Leuchtstofflampen, Trafos, Schütz, flackernde LED).

O-RC

Artikel-Nr.	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
O-RC	L:48 B:22 H:5	STK	12.90

Dämmerungsschalter AP

IP54, zum automatischen Steuern der Aussenbeleuchtung in Abhängigkeit vom einfallenden Licht. 16 A, 230 V (nicht potentialfrei), FL-Röhren max. 750 VA, LED max 400 W, Einschaltverzögerung 15 Sekunden, Ausschaltverzögerung 30 Sekunden, Schaltschwelle einstellbar.



O-X5449

Artikel-Nr.	Nennstrom A	Skala LUX	Spannung AC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O-X5449	16	1-80	230	H:110 B:59 T:40	55	STK	39.30

Dämmerungsschalter AP 12 Volt

Aufputz, Dämmerung einstellbar, unempfindlich gegen optische Rückkoppelung beim Schalten von Beleuchtung.



Z 5449

Artikel-Nr.	Nennstrom A	Skala LUX	Spannung AC V	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
Z 5449	10	1-300	12	12	H:95 B:70 T:53	55	STK	159.20

Rauchmelder

IP32, Rauchmelder für den Heimbereich, geprüft nach VdS (EN14604:2005-10 und EN54-7), max. 40 Melder können vernetzt werden (drahtgebunden), prozessorgesteuerte Signalauswertung verhindert Fehlalarme, Überwachungsradius ca. 4 Meter, Batterie ca. 4 Jahre Lebensdauer.



O-TG500.61

Artikel-Nr.	Marke	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O-TG500.61	Hager	Batterie 9 V	H:48 Ø:125	32	weiss	STK	107.70

Feller Zeptrion



Hauptstelle ON-OFF 1-Kanal Feller Zeptrion

Hauptstelle ON-OFF, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 1 Schaltkontakt 10 A, für LED-Lampen 200 VA, EVG 600 W.



L 3301.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3301.12.E.61	Hauptstelle	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	131.40
L 3301.12.E.F	Hauptstelle	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	158.40	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	147.40	147.40	147.40	149.60	149.60



Hauptstelle IR ON-OFF 1-Kanal Feller Zeptrion

Hauptstelle ON-OFF, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 1 Schaltkontakt 10 A, für LED-Lampen 200 VA, EVG 600 W.



L 3301.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3301.12.IR.E.61	Hauptstelle iR	1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	179.70
L 3301.12.IR.E.F	Hauptstelle iR	1	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	211.50	202.80	202.80	202.80	202.80	202.80	200.50	200.50	200.50	202.80	202.80



Hauptstelle ON-OFF 2-Kanal Feller Zeprion

Hauptstelle 2-Kanal ON-OFF, Feller Zeprion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 2 Schaltkontakte 10 A, für LED-Lampen 200 VA, EVG 600 W, max. Belastung Einsatz 16A.



L 3302.24.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3302.24.E.61	Hauptstelle	2	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	143.40
L 3302.24.E.F	Hauptstelle	2		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	171.70	162.90	162.90	162.90	162.90	162.90	160.70	160.70	160.70	162.90	162.90

Hauptstelle IR ON-OFF 2-Kanal Feller Zeprion

Hauptstelle 2-Kanal ON-OFF, mit Infrarot, Feller Zeprion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 2 Schaltkontakte 10 A, für LED-Lampen 200 VA, EVG 600 W, max. Belastung Einsatz 16A.



L 3302.24.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3302.24.IR.E.61	Hauptstelle iR	2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	187.60
L 3302.24.IR.E.F	Hauptstelle iR	2	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	220.20	211.50	211.50	211.50	211.50	211.50	209.30	209.30	209.30	211.50	211.50

Hauptstelle Storen 1-Kanal Feller Zeptrion

Hauptstelle Storen, Feller Zeptrion, 230 V, IP20,
Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 1 Schaltkontakt 30-460
VA für Storen mit Endschalter.



L 3304.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3304.12.E.61	Hauptstelle	1	30-460	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	145.90
L 3304.12.E.F	Hauptstelle	1	30-460		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	174.40	165.60	165.60	165.60	165.60	165.60	163.40	163.40	163.40	165.60	165.60

Hauptstelle Astrouhr Storen Feller Zeptrion

Hauptstelle Astrouhr Storen, Feller Zeptrion, 230 V, IP20,
Einbautiefe 23 mm, 30-460 VA, zur Steuerung von 1 Store
mit Endschaltern, Astrouhr, Abwesenheitssimulation.



L 3304.24.AT.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3304.24.AT.E.61	Hauptstelle	30-460	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	266.00
L 3304.24.AT.E.F	Hauptstelle	30-460		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	306.40	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	295.50	295.50	295.50	297.70	297.70

Hauptstelle IR Storen 1-Kanal Feller Zeprion

Hauptstelle Storen, mit Infrarot, Feller Zeprion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 1 Schaltkontakt 30-460 VA für Storen mit Endschalter.



L 3304.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3304.12.IR.E.61	Hauptstelle iR	1	1	30-460	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	185.90
L 3304.12.IR.E.F	Hauptstelle iR	1	1	30-460		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	218.30	209.60	209.60	209.60	209.60	209.60	207.40	207.40	207.40	209.60	209.60



Hauptstelle Storen 2-Kanal Feller Zeprion

Hauptstelle Storen, Feller Zeprion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 2 Schaltkontakte 30-460 VA für Storen mit Endschalter.



L 3305.24.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3305.24.E.61	Hauptstelle	2	30-460	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	198.70
L 3305.24.E.F	Hauptstelle	2	30-460		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	232.40	223.70	223.70	223.70	223.70	223.70	221.40	221.40	221.40	223.70	223.70



Hauptstelle Storen 2-Kanal Feller Zeptrion

Hauptstelle Storen, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, 2 Schaltkontakte 30-460 VA für Storen mit Endschalter.



L 3305.24.IR.E.61


Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3305.24.IR.E.61	Hauptstelle iR	2	1	30-460	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	242.90
L 3305.24.IR.E.F	Hauptstelle iR	2	1	30-460		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	281.00	272.30	272.30	272.30	272.30	272.30	270.00	270.00	270.00	272.30	272.30



Hauptstelle Dimmer Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, Dimmleistung 25-420W/VA, für LED, phasenan-/phasenabschnitt, unbeleuchtet.



L 3306.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3306.12.E.61	Hauptstelle	1	420	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	161.20
L 3306.12.E.F	Hauptstelle	1	420		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	191.10	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	180.10	180.10	180.10	182.40	182.40



Hauptstelle IR Dimmer Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, Dimmleistung 25-420 W/VA, für LED, phasenan-/phasenabschnitt, unbeleuchtet.




L 3306.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Leistung W	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3306.12.IR.E.61	Hauptstelle iR	1	1	420	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	201.10
L 3306.12.IR.E.F	Hauptstelle iR	1	1	420		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	235.10	226.40	226.40	226.40	226.40	226.40	224.10	224.10	224.10	226.40	226.40

Hauptstelle Dimmer 1-10 V Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer 1-10 Volt, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, Dimmer Ausgang 1-10 Volt, unbeleuchtet.



L 3310.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3310.12.E.61	Hauptstelle	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	148.20
L 3310.12.E.F	Hauptstelle	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	176.80	168.10	168.10	168.10	168.10	168.10	165.80	165.80	165.80	168.10	168.10

Hauptstelle IR Dimmer 1-10 V Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer 1-10 Volt, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, Dimmer Ausgang 1-10 Volt, unbeleuchtet.




L 3310.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3310.12.IR.E.61	Hauptstelle iR	1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	188.10
L 3310.12.IR.E.F		1	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	220.70	212.10	212.10	212.10	212.10	212.10	209.80	209.80	209.80	212.10	212.10

Hauptstelle Dimmer DALI Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer DALI, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, dimmt max. 25 DALI Treiber, unbeleuchtet.



L 3311.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3311.12.E.61	Hauptstelle	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	191.50
L 3311.12.E.F	Hauptstelle	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	224.60	215.80	215.80	215.80	215.80	215.80	213.60	213.60	213.60	215.80	215.80

Hauptstelle IR Dimmer DALI Feller Zeptrion

Hauptstelle Dimmer DALI, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, dimmt max. 25 DALI Treiber, unbeleuchtet.



L 3311.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3311.12.IR.E.61	Hauptstelle iR	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	231.50
L 3311.12.IR.E.F	Hauptstelle iR	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	268.40	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	257.60	257.60	257.60	259.80	259.80

Nebenstelle ON-OFF 1-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle ON-OFF, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3321.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3321.12.E.61	Zentral-/Nebenstelle	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	124.10
L 3321.12.E.F	Zentral-/Nebenstelle	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	150.40	141.60	141.60	141.60	141.60	141.60	139.40	139.40	139.40	141.60	141.60

Nebenstelle IR ON-OFF 1-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle ON-OFF, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3321.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3321.12.IR.E.61	Zentral-/Nebenstelle iR	1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	172.40
L 3321.12.IR.E.F	Zentral-/Nebenstelle iR	1	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	203.50	194.80	194.80	194.80	194.80	194.80	192.50	192.50	192.50	194.80	194.80

Nebenstelle ON-OFF 2-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle 2-Kanal ON-OFF, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3322.24.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3322.24.E.61	Zentral-/Nebenstelle	2	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	124.10
L 3322.24.E.F	Zentral-/Nebenstelle	2		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	150.40	141.60	141.60	141.60	141.60	141.60	139.40	139.40	139.40	141.60	141.60

Nebenstelle ON-OFF 2-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle 2-Kanal ON-OFF, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3322.24.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3322.24.IR.E.61	Zentral-/Nebenstelle iR	2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	168.30
L 3322.24.IR.E.F	Zentral-/Nebenstelle iR	2	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	198.90	190.20	190.20	190.20	190.20	190.20	188.00	188.00	188.00	190.20	190.20

Nebenstelle Storen 1-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle Storen, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3324.12.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3324.12.E.61	Zentral-/Nebenstelle	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	124.10
L 3324.12.E.F	Zentral-/Nebenstelle	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	150.40	141.60	141.60	141.60	141.60	141.60	139.40	139.40	139.40	141.60	141.60

Nebenstelle Astrouhr Storen Feller Zeptrion

Nebenstelle Astrouhr Storen, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, Astrouhr, Abwesenheitssimulation, leistungslos.



L 3324.24.AT.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3324.24.AT.E.61	Zentralstelle	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	244.10
L 3324.24.AT.E.F	Zentralstelle		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	282.40	273.70	273.70	273.70	273.70	273.70	271.50	271.50	271.50	273.70	273.70

Nebestelle IR Storen 1-Kanal Feller Zeptrion

Nebestelle Storen, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3324.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3324.12.IR.E.61	Zentral-/Nebestelle iR	1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	164.10
L 3324.12.IR.E.F	Zentral-/Nebestelle iR	1	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	194.30	185.60	185.60	185.60	185.60	185.60	183.30	183.30	183.30	185.60	185.60











Nebenstelle Storen 2-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle Storen, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3325.24.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3325.24.E.61	Zentral-/Nebenstelle	2	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	135.20
L 3325.24.E.F	Zentral-/Nebenstelle	2		H:60 B:60 T:23	20	STK	

											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	162.50	153.80	153.80	153.80	153.80	153.80	151.60	151.60	151.60	153.80	153.80












Nebenstelle IR Storen 2-Kanal Feller Zeptrion

Nebenstelle Storen, mit Infrarot, Feller Zeptrion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, unbeleuchtet, leistungslos.



L 3325.24.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3325.24.IR.E.61	Zentral-/Nebenstelle iR	2	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	179.30
L 3325.24.IR.E.F	Zentral-/Nebenstelle iR	2	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	211.10	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	200.10	200.10	200.10	202.40	202.40

Nebentstelle IR Dimmer Feller Zeprion

Nebentstelle Dimmer, mit Infrarot, Feller Zeprion, 230 V, IP20, Einbautiefe 23 mm, leistungslos.



L 3326.12.IR.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Infrarot	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3326.12.IR.E.61	Zentral-/Nebentstelle iR	1	1	61 weiss	H:60 B:60 T:23	20	STK	164.10
L 3326.12.IR.E.F	Zentral-/Nebentstelle iR	1	1		H:60 B:60 T:23	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	194.30	185.60	185.60	185.60	185.60	185.60	183.30	183.30	183.30	185.60	185.60



Signalkoppler Feller Zeprion

Modell Feller Zeprion, 230 V, für Schaltschrankbau, ermöglicht Zeprion-Installationen über mehrere Sicherungen.



L 3392

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3392	Signalkoppler	H:87 B:18 T:68	20	STK	143.80

Handsender Feller Zeprion

Modell Feller Zeprion, Infrarot-Signal, Reichweite ca. 10 Meter, 4 Tasten, schwarz, Lieferung exkl. Batterie AAA.



L 3504.E.60

Artikel-Nr.	Typ	Tasten	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
L 3504.E.60	Handsender	4	H:80 B:52 T:15	20	schwarz	STK	73.90

Das Kleingedruckte

Versandleistungen

ZUSTELLUNG AM FOLGETAG

Bestellungen, die bis 17.30 Uhr aufgegeben werden, liefern wir gleichentags per Postkurier oder Stückguttransport aus. Falls nicht alle Artikel auf Lager sind, erfolgt eine Teillieferung. Sobald alle Artikel ab Lager lieferbar sind, erhalten Sie die Nachlieferung. Falls Sie eine Komplettlieferung wünschen, (alle Artikel in einer Lieferung), geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Pakete werden mit DPD Postkurier am Folgetag ausgeliefert (Lieferung innerhalb eines Arbeitstages).

SAMSTAGZUSTELLUNG

Bestellungen, die am Freitag aufgegeben werden, liefern wir am Montag der Folgeweche aus. Auf Wunsch liefern wir die Sendung ohne Zuschlag am Samstag aus („Samstagszustellung“). Falls Sie die Zustellung am Samstag statt am Montag wünschen, geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Achtung: wenn Sie die Option „Samstagszustellung“ wählen, wird die Bestellung am Samstag geliefert - selbst wenn Sie die Bestellung z.B. am Mittwoch platzieren. Am Samstag erfolgt die Zustellung per CH-Post.

ZUSTELLUNG GEGEN UNTERSCHRIFT (DPD COMFORT)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Zustellung gegen Unterschrift (DPD Comfort)“ wählen, erhalten Sie das Paket gegen Unterschrift ausgehändigt. Via Sendungsverfolgung können Sie das Lieferdatum, die ungefähre Lieferzeit und die Lieferadresse bis kurz vor Zustellung online verwalten.

PAKET DEPONIEREN (DPD HOME)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Paket deponieren (DPD Home)“ wählen, deponiert der Postbote das Paket an einem sicheren Ort. Falls das Paket nicht sicher deponiert werden kann (ca. 1 % der Fälle), erfolgt die Zustellung alternativ an den nächstgelegenen Pickup-Point von DPD.

STÜCKGUTTRANSPORTE

Stückguttransporte (Gewicht über 30 kg oder sperrige Ware länger als 2.1 Meter): Auslieferung mittels Stückguttransport (Lieferung normalerweise innerhalb eines Arbeitstages, abgelegene Gebiete max. innerhalb zweier Arbeitstage). Kleinere Bestellungen (Bestellwert unter CHF 300.-) mit sperriger Ware schneiden wir ohne Rücksprache auf posttaugliche Masse zu.

PORTO- UND HANDLINGKOSTEN

Bestellungen mit Warenwert über 40.- werden portofrei geliefert. Auch die Samstagzustellung erfolgt portofrei. Für Kleinmengen mit Bestellwert unter CHF 40.- erheben wir einen Handlingzuschlag von CHF 9.- exkl. MwSt. Diesen Zuschlag erheben wir nicht, wenn die Kleinsendung im Laden Zofingen abgeholt und bezahlt wird.

RETOUREN

Unbeschädigte, originalverpackte Artikel aus dem Standardsortiment, die innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung retourniert werden, erhalten Sie zu 100 % gutgeschrieben. Wenig gebräuchliche Artikel, die aufgrund einer Bestellung extra eingekauft, angefertigt oder zusammengestellt wurden, nehmen wir nicht zurück. Im Kundencenter des Onlineshops können Sie einen Retourenbeleg erstellen.

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen, solide Bonität vorausgesetzt. Wir behalten uns vor, auf Voraus- oder Sofortzahlung zu beharren.

Offerte Lieferung Garantie

ANGEBOTE OFFERTEN PREISE

Unsere Verkaufsunterlagen sind stets freibleibend und keine verbindlichen Offerten. Angegebene Preise, welche durch Irrtum falsch bezeichnet sind, berechtigen nicht zum Erwerb des Artikels zum deklarierten Preis. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie sind in CHF exkl. MwSt, ohne Verpackungs- und Transportkosten angegeben.

LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN


Wir bemühen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Alle vereinbarten Liefertermine sind jedoch Richttermine, freibleibend und schliessen das Recht auf Schadenersatz aus.

GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Materialfehler werden während der Garantiezeit kostenlos ersetzt. Durch die Garantie nicht gedeckt sind weitergehende Schäden wie Arbeitsausfälle, Schäden an Drittsachen/-Einrichtungen, Transportkosten usw.. Ausgenommen von der Garantie sind Verbrauchsartikel (wie z.B. Schmelzsicherungen).

4800 Zofingen, Juli 2020

Wir liefern portofrei!
Auch samstags!



Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post