




**Elektrobedarf Troller**

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher



**KOMMUNIKATION**

*Wir liefern portofrei!  
Auch samstags!*

**Elektrobedarf Troller AG**

Riedtalstrasse 26  
4800 Zofingen  
Tel. 062 745 90 50

[info@elektrobedarf.ch](mailto:info@elektrobedarf.ch)  
[www.elektrobedarf.ch](http://www.elektrobedarf.ch)

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:  
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr  
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert  
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert  
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post

# Inhaltsverzeichnis

<b>Netzwerk</b>	<b>4</b>
<a href="#">Netzwerkmaterial</a>	4
<b>Radio, TV, SAT</b>	<b>12</b>
<a href="#">Radio/TV-Material</a>	12
<b>Telefon</b>	<b>21</b>
<a href="#">Steckdosen T+T</a>	21
<a href="#">Abzweigmaterial T+T</a>	24
<b>Sonnerie</b>	<b>26</b>
<a href="#">Sonneriekontakte</a>	26
<a href="#">Gong</a>	29
<a href="#">Gegensprechanlagen</a>	32
<b>Funktaster Edizio</b>	<b>35</b>
<a href="#">Funktaster Edizio</a>	35
<b>xComfort Funksystem</b>	<b>36</b>
<a href="#">Funksystem Xcomfort</a>	36





## Einsatz RJ45 Kat. 6A Easynet



Einsatz Feller Easynet, geschirmt, werkzeuglos beschaltbar, Kat 6A, geeignet für 10-GB-Ethernet.



T 1180

Artikel-Nr.	Typ	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1180</b>	Einsatz RJ45 Kat. 6A geschirmt Feller Easynet.	20	STK	<b>10.50</b>

## Netzwerkdose RJ45 Kat. 6A Easynet



Montageset Easynet Feller «Edizio», Schrägauslass, Kabelschutz, grosser Anschlussraum, mit Papiereinlage, Lieferung ohne RJ45 Einsätze Feller "Easynet".



T 1180-028.E.SA.61

Artikel-Nr.	Front mm	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1180-028.E.SA.61</b>	60x60	37	H:60 B:60 T:37	20	STK	<b>14.50</b>
<b>T 1180-028.E.SA.F</b>	60x60	37	H:60 B:60 T:37	20	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	22.80	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	17.30	17.30	17.30	19.60	19.60



## Netzwerkdose RJ45 Kat. 6A Easynet



Montageset Easynet Feller «Edizio», gerade Steckrichtung, Kabelschutz, grosser Anschlussraum, mit Papiereinlage, Lieferung ohne RJ45 Einsätze Feller "Easynet".



T 1180-028.E.61

Artikel-Nr.	Front mm	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1180-028.E.61</b>	60x60	37	H:60 B:60 T:37	20	STK	<b>13.20</b>
<b>T 1180-028.E.F</b>	60x60	37	H:60 B:60 T:37	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	19.30	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	15.70	15.70	15.70	17.90	17.90

## Multimedia-Dose Easynet 11dB



Multimedia-Dose 11dB mit 2 Ausschnitten für Feller Easynet Netzwerk-Einsätze, gerade Steckrichtung, mit Papiereinlage, Frequenz 5-2000 MHz, Abschlusswiderstand integriert.



S 1180-028.DB11.F.61

Artikel-Nr.	Front mm	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1180-028.DB11.F.61</b>	60x60	33	H:60 B:60 T:33	20	STK	<b>51.10</b>
<b>S 1180-028.DB11.F.F</b>	60x60	33	H:60 B:60 T:33	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	57.60	56.20	56.20	56.20	56.20	56.20	53.90	53.90	53.90	56.20	56.20

## Multimedia-Dose Easynet 15dB



Multimedia-Dose 15dB mit 2 Ausschnitten für Feller Easynet Netzwerk-Einsätze, gerade Steckrichtung, mit Papiereinlage, Frequenz 5-2000 MHz, Abschlusswiderstand integriert.



S 1180-028.DB15.F.61

Artikel-Nr.	Front mm	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1180-028.DB15.F.61</b>	60x60	33	H:60 B:60 T:33	20	STK	<b>51.10</b>
<b>S 1180-028.DB15.F.F</b>	60x60	33	H:60 B:60 T:33	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	57.60	56.20	56.20	56.20	56.20	56.20	53.90	53.90	53.90	56.20	56.20

## DIN-Modul Easynet



Easynet-Anschlussmodul für DIN-Schiene, inkl. Modul geschirmt Cat 6a, Zugentlastung, Papiereinlage.




T 1180-118.S.REG

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1180-118.S.REG</b>	L:57 B:18 H:69	20	STK	<b>36.30</b>

## Patch-Panel Feller Easynet



Patchpanel für Einsätze Feller Easynet Kat. 6A, exkl. Einsätze.



T 1180-HE204U

T 1180-HE116S

T 1180-HE324U

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1180-HE204U</b>	Mini-Patchpanel 4-fach ungeschirmt		20	STK	<b>20.20</b>
<b>T 1180-HE116S</b>	Patchpanel 16-fach für DIN-Verteilereinbau	B:242	20	STK	<b>56.10</b>
<b>T 1180-HE324U</b>	Patchpanel Easynet 24-fach 19"	B:482 H:45	20	STK	<b>98.20</b>
<b>T 1180-HE100</b>	Abdeckung zu Patchpanel 16-fach DIN	B:242	20	STK	<b>30.50</b>
<b>T 1180-HE324ERD</b>	Erdungsset zu Patchpanel Easynet 19"		20	STK	<b>2.25</b>

## Blindabdeckung Easynet



Blindabdeckung zu Easynet Netzwerkdose.



T 900-1180-1.61

Artikel-Nr.	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 900-1180-1.61</b>	20	STK	<b>0.77</b>
<b>T 900-1180-1.F</b>	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	1.84	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07



## Einsatz RJ45 Kat. 6A Keystone

Einsatz Keystone, geschirmt, werkzeuglos beschaltbar, geeignet für 10-GB-Ethernet.



T 1188

Artikel-Nr.	Typ	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1188</b>	Einsatz RJ45 Kat. 6A geschirmt "Keystone"	20	STK	<b>11.20</b>

## Netzwerkdose RJ45 Kat. 6A

Design Feller «Edizio», inkl. Einsatz RJ45 Kat 6A "Keystone", gerade Steckrichtung, weiss, geschirmt, Beschaltung werkzeuglos, inkl. Deck- und Befestigungsplatte, geeignet für 10-GB-Ethernet.



T 1188-228.EMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1188-128.EMI.61</b>	1xRJ45, geschirmt, Kat. 6A	40	H:88 B:88 T:40	20	STK	<b>25.50</b>
<b>T 1188-228.EMI.61</b>	2xRJ45 getrennt, geschirmt, Kat. 6A	40	H:88 B:88 T:40	20	STK	<b>37.10</b>

## Netzwerkdose RJ45 Kat. 6A Flachauslass

Design Feller «Edizio», inkl. Einsatz RJ45 Kat 6A "Keystone", Auslass nach unten, weiss, geschirmt, Beschaltung werkzeuglos, inkl. Deck- und Befestigungsplatte, geeignet für 10-GB-Ethernet.



T 1184-128.F.EMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1184-128.F.EMI.61</b>	1xRJ45, geschirmt, Kat. 6A	0	H:88 B:88 T:0	20	STK	<b>27.30</b>
<b>T 1184-228.F.EMI.61</b>	2xRJ45 getrennt, geschirmt, Kat. 6A	0	H:88 B:88 T:0	20	STK	<b>37.50</b>

## Netzwerkbox AP unbestückt Keystone

Unbestückt, bestückbar mit max. 8 Einsätzen Keystone (T 1188), Montage auf Wand, in Verteilung oder auf Tisch, stapelbar.



T 845

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 845</b>	Minibox 8-fach leer	H:42 B:195 T:100	20	STK	<b>31.20</b>

## Patch-Panel 1HE unbestückt Keystone

Unbestückt, 19-Zoll, bestückbar mit max. 24 Einsätzen Keystone (T 1188).



T 2445

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 2445</b>	Patch-Panel 24-fach, leer, 1 Höheneinheit (HE)	B:482 H:45	20	STK	<b>82.40</b>

## Stecker RJ45 Kat. 5e

8-polig, geschirmt, geeignet für Gigabit-Ethernet, werkzeuglos beschaltbar, für Draht oder Litze AWG26-23, Kabel-Ø 4.5-8 mm.



T 9240

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 9240</b>	RJ45-Stecker 8-polig Kat. 5e	L:59 B:14 H:15	20	STK	<b>18.20</b>

## Patchkabel RJ45 Kat. 6A

Cat. 6A, geschirmt, 4x2xAWG26, flexibel, halogenfrei, Stecker schmale Bauform, Verdrahtung 1:1, geeignet für 10 GB Ethernet.



T 6715

Artikel-Nr.	Typ	Länge m	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 6705</b>	Patchkabel RJ45	0.5	20	hellgrau	STK	<b>8.77</b>
<b>T 6710</b>	Patchkabel RJ45	1	20	hellgrau	STK	<b>9.39</b>
<b>T 6715</b>	Patchkabel RJ45	1.5	20	hellgrau	STK	<b>10.00</b>
<b>T 6720</b>	Patchkabel RJ45	2	20	hellgrau	STK	<b>10.60</b>
<b>T 6730</b>	Patchkabel RJ45	3	20	hellgrau	STK	<b>11.90</b>
<b>T 6750</b>	Patchkabel RJ45	5	20	hellgrau	STK	<b>14.30</b>
<b>T 6775</b>	Patchkabel RJ45	7.5	20	hellgrau	STK	<b>17.40</b>
<b>T 67100</b>	Patchkabel RJ45	10	20	hellgrau	STK	<b>20.50</b>
<b>T 67150</b>	Patchkabel RJ45	15	20	hellgrau	STK	<b>26.70</b>
<b>T 67200</b>	Patchkabel RJ45	20	20	hellgrau	STK	<b>32.90</b>

## Patchkabel Markierer

Farb-Clip, Kunststoff, Montage werkzeuglos.



T 6700.60

Artikel-Nr.	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
<b>T 6700.10</b>	20	braun	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.20</b>	20	schwarz	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.30</b>	20	grau	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.40</b>	20	blau	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.60</b>	20	violett	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.65</b>	20	orange	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.75</b>	20	rot	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.80</b>	20	weiss	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.85</b>	20	grün	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>
<b>T 6700.90</b>	20	gelb	STK	<b>0.49</b>	20	<b>0.43</b>



## Netzwerkschrank 19"

IP210, 19" Wandgehäuse, Stahlblech hellgrau, Sichttür mit Schlüssel, umbandbar, Einführungen oben und unten.



T-S15

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T-S6</b>	H:352 B:600 T:400	20	STK	<b>238.80</b>
<b>T-S9</b>	H:485 B:600 T:400	20	STK	<b>321.50</b>
<b>T-S12</b>	H:618 B:600 T:600	20	STK	<b>407.40</b>
<b>T-S15</b>	H:752 B:600 T:600	20	STK	<b>432.30</b>

## FTTH Set mit 2-fach Enddose



Inhouse FTTH Set, auf Mini-Bobine für einfachen Rohreinzug. Enddose kann Aufputz z.B. neben bestehende Telefoniedose oder auf DIN-Schiene montiert werden. FTTH Kabel Ø 2.2 mm mit 4 Fasern SM 0.25mm G657A, 2 Fasern vorkonfektioniert mit LC/APC.



T 1134-20.AP

Artikel-Nr.	Einbautiefe mm	Länge m	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1134-10.AP</b>	0	10	H:80 B:80 T:22	20	weiss	STK	<b>87.30</b>
<b>T 1134-20.AP</b>	0	20	H:80 B:80 T:22	20	weiss	STK	<b>95.20</b>
<b>T 1134-30.AP</b>	0	30	H:80 B:80 T:22	20	weiss	STK	<b>102.90</b>
<b>T 1134-50.AP</b>	0	50	H:80 B:80 T:22	20	weiss	STK	<b>131.60</b>

# Radio, TV, SAT



## Breitbanddose 11dB Gr. I

5-2200 MHz, Breitbanddose 2-Loch, Ausgänge gleichwertig, rückwegtauglich, Schirmungsmass Klasse A, komplett Gr. I, nicht kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 4472.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4472.E.61</b>	Enddose	11	komplett Gr. I	61 weiss	H:88 B:88 T:26	STK	<b>24.90</b>
<b>S 4472.E.F</b>	Enddose	11	komplett Gr. I		H:88 B:88 T:26	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	38.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50

## Breitbanddose 11dB kombinierbar

5-2200 MHz, Breitbanddose 2-Loch, Ausgänge gleichwertig, rückwegtauglich, Schirmungsmass Klasse A, kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 4460.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4460.E.61</b>	Enddose	11	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:26	STK	<b>43.00</b>
<b>S 4460.E.F</b>	Enddose	11	kombinierbar		H:60 B:60 T:26	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	55.90	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80

## Breitbanddose 15dB Gr. I

5-2200 MHz, Breitbanddose 2-Loch, Ausgänge gleichwertig, rückwegtauglich, Schirmungsmass Klasse A, komplett Gr. I, nicht kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 4473.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4473.E.61</b>	Durchgangsdose	15	komplett Gr. I	61 weiss	H:88 B:88 T:26	STK	<b>24.00</b>
<b>S 4473.E.F</b>	Durchgangsdose	15	komplett Gr. I		H:88 B:88 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	38.50	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10

## Breitbanddose 15dB kombinierbar

5-2200 MHz, Breitbanddose 2-Loch, Ausgänge gleichwertig, rückwegtauglich, Schirmungsmass Klasse A, kombinierbar.



S 4461.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4461.E.61</b>	Durchgangsdose	15	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:26	STK	<b>43.00</b>
<b>S 4461.E.F</b>	Durchgangsdose	15	kombinierbar		H:60 B:60 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	55.90	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80	50.80



## Multimedia-Dose WISI 11dB Gr. I

85-1006 MHz, 11dB, Typ WISI mit Wiclic-Buchse für Datendienste, Rückweg 5-65 MHz, komplett Gr. I, nicht kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 1102-65-11.EMI.61

Artikel-Nr.	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1102-65-11.EMI.61</b>	11	komplett Gr. I	61 weiss	H:88 B:88 T:26	STK	<b>37.20</b>
<b>S 1102-65-11.EMI.F</b>	11	komplett Gr. I		H:88 B:88 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	52.60	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10	44.90	44.90	44.90	47.10	47.10

## Multimedia-Dose WISI 11dB kombinierbar

85-1006 MHz, 11dB, Typ WISI mit Wiclic-Buchse für Datendienste, Rückweg 5-65 MHz, kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 1102-65-11.E.61

Artikel-Nr.	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1102-65-11.E.61</b>	11	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:26	STK	<b>47.90</b>
<b>S 1102-65-11.E.F</b>	11	kombinierbar		H:60 B:60 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	59.10	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	55.50	55.50	55.50	57.80	57.80

## Multimedia-Dose WISI 15dB Gr. I

85-1006 MHz, 15dB, Typ WISI mit Wiclic-Buchse für Datendienste, Rückweg 5-65 MHz, komplett Gr. I, nicht kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 1102-65-15.EMI.61

Artikel-Nr.	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1102-65-15.EMI.61</b>	15	komplett Gr. I	61 weiss	H:88 B:88 T:26	STK	<b>37.20</b>
<b>S 1102-65-15.EMI.F</b>	15	komplett Gr. I		H:88 B:88 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	52.60	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10	44.90	44.90	44.90	47.10	47.10

## Multimedia-Dose WISI 15dB kombinierbar

85-1006 MHz, 15dB, Typ WISI mit Wiclic-Buchse für Datendienste, Rückweg 5-65 MHz, kombinierbar, exkl. Endwiderstand.



S 1102-65-15.E.61

Artikel-Nr.	Dämpfung dB	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1102-65-15.E.61</b>	15	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:26	STK	<b>47.90</b>
<b>S 1102-65-15.E.F</b>	15	kombinierbar		H:60 B:60 T:26	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	59.10	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	55.50	55.50	55.50	57.80	57.80

## SAT-Dose Gr. I

Radio-TV-SAT, Einzel-/Stichleitungsdose, drei Ausgänge, mit eingebauter Weiche, HF-dicht, SAT-Anschluss mit F-Buchse (DC Durchgang), R/TV 5–862 MHz, SAT 950–2200 MHz, komplett Gr. I, nicht kombinierbar.



S 4475.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4475.E.61</b>	SAT-Dose	komplett Gr. I	61 weiss	H:88 B:88 T:26	STK	<b>30.70</b>

## SAT-Dose kombinierbar

Radio-TV-SAT, Einzel-/Stichleitungsdose, drei Ausgänge, mit eingebauter Weiche, HF-dicht, SAT-Anschluss mit F-Buchse (DC Durchgang), R/TV 5–862 MHz, SAT 950–2200 MHz, kombinierbar.



S 4485.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4485.E.61</b>	SAT-Dose	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:26	STK	<b>41.00</b>
<b>S 4485.E.F</b>	SAT-Dose	kombinierbar		H:60 B:60 T:26	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	54.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30














## Lautsprecher-Steckdose «Edizio»

Für den Anschluss von analogen Lautsprechersystemen, Stecker Push-Type (+/-) bis max. 2.5 mm<sup>2</sup>, rückseitig mit Schraubanschluss, Lieferung inkl. Beschriftungsset.



S 1106-12.E.61












Artikel-Nr.	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
<b>S 1106-12.E.61</b>	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:20	STK	<b>36.40</b>						
<b>S 1106-12.E.F</b>	kombinierbar		H:60 B:60 T:20	STK							
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	44.20	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	40.30	40.30	40.30	42.50	42.50

## Lautsprecher-Steckdose 2-fach «Edizio»

Für den Anschluss von analogen Lautsprechersystemen, Stecker Push-Type (+/-) bis max. 2.5 mm<sup>2</sup>, rückseitig mit Schraubanschluss, Lieferung inkl. Beschriftungsset.



S 1106-22.E.61

Artikel-Nr.	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF						
<b>S 1106-22.E.61</b>	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:20	STK	<b>55.90</b>						
<b>S 1106-22.E.F</b>	kombinierbar		H:60 B:60 T:20	STK							
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	66.40	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	62.60	62.60	62.60	64.80	64.80

## Lautsprecher-Steckdose 4-fach «Edizio»

Für den Anschluss von analogen Lautsprechersystemen, Stecker Push-Type (+/-) bis max. 2.5 mm<sup>2</sup>, rückseitig mit Schraubanschluss, Lieferung inkl. Beschriftungsset.



S 1106-44.E.61

Artikel-Nr.	Bauform	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1106-44.E.61</b>	kombinierbar	61 weiss	H:60 B:60 T:20	STK	<b>80.70</b>
<b>S 1106-44.E.F</b>	kombinierbar		H:60 B:60 T:20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	112.00	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	108.10	108.10	108.10	110.40	110.40

## Breitbanddose Standard

5-2200 MHz, Breitband-Anntennensteckdose, beide Ausgänge gleichwertig, rückwegtauglich, Frontscheibe Ø 45 mm, nicht kombinierbar, exkl. Endwiderstand.




S 4472.PMI.61

Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Bauform	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4472.PMI.61</b>	Enddose	11	komplett Grösse I	H:86 B:86 T:26	STK	<b>17.20</b>
<b>S 4473.PMI.61</b>	Durchgangsdose	15	komplett Grösse I	H:86 B:86 T:26	STK	<b>17.20</b>

## Multimedia Aufsteck-Adapter

Zum Aufstecken auf 2-Loch-Breitbanddose, F-Anschluss für Kabelmodem.



S 2165

Artikel-Nr.	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 2165</b>	STK	<b>19.40</b>

## TV-Verteiler 75 Ohm

5-2400 MHz, rückwegtauglich, multimediatauglich, F-Anschlüsse, diodenentkoppelt, Schirmungsmass >90dB.



Artikel-Nr.	Ausgang	Dämpfung dB	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S-V2</b>	2	4.5–6.2	H:56 B:50 T:28	STK	<b>7.69</b>
<b>S-V3</b>	3	7.5–10.5	H:78 B:50 T:28	STK	<b>10.80</b>
<b>S-V4</b>	4	8.5–11	H:78 B:50 T:28	STK	<b>11.70</b>
<b>S-V6</b>	6	11.5–16.5	H:122 B:58 T:29	STK	<b>20.00</b>
<b>S-V8</b>	8	12–16	H:122 B:58 T:29	STK	<b>21.40</b>

## F-Stecker und Zubehör

75 Ohm, für TV- und SAT-Anwendungen.



Artikel-Nr.	Typ	Dämpfung dB	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S-DW75</b>	Endwiderstand 75 Ohm		STK	<b>1.84</b>
<b>S-F</b>	F-Stecker werkzeuglos		STK	<b>1.16</b>
<b>S-FC</b>	F-Kompressionsstecker		STK	<b>1.16</b>
<b>S-FK</b>	F Verbinder		STK	<b>0.34</b>
<b>S 501</b>	2-fach F-Stecker 5-2200 MHz 0.8dB	0.8	STK	<b>5.08</b>
<b>S-FT</b>	Endwiderstand geschraubt F		STK	<b>0.90</b>

## Koaxial-Kupplung

Passend auf Radio-/TV-Buchse, Montage werkzeuglos.



S-SG 60

S-SK 60

S-SW 60

Artikel-Nr.	Typ	Ausgang	Preis pro	Netto exkl. CHF
S-SG 60	Stecker Koax gerade		STK	3.67
S-SK 60	Kupplung Koax gerade		STK	3.67
S-SW 60	Winkelstecker Koax		STK	6.95
S-WK 60	Winkelkupplung Koax		STK	5.51
S 500	Kabelverbinder Koax		STK	5.68
S-TV 46	T-Stecker TV	2x TV	STK	5.28

# Telefon














## Steckdose TT83 UP «Edizio»

Modell Feller, Einbautiefe 23 mm, Schraubklemmen, 4-polig beschaltbar.



T 226.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF				
<b>T 226.E.61</b>	1xTT83 6-pol	61 weiss	23	H:60 B:60 T:23	20	STK	<b>26.00</b>				
<b>T 226.E.F</b>	1xTT83 6-pol		23	H:60 B:60 T:23	20	STK					
											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	40.30	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	36.00	36.00	36.00	38.30	38.30

## Steckdose TT83 UP Standard

Einbautiefe 25 mm, Schraubklemmen, 4-polig beschaltbar, Grösse I, weiss.



T 226.P.61

Artikel-Nr.	Typ	Front mm	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 226.P.61</b>	1xTT83 6-pol	ø 43	23	Ø:43 T:23	20	STK	<b>27.50</b>



## Steckdose TT83 Aufputz

Schraubklemmen, weiss, 4-polig beschaltbar.



T 226.X.61

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 226.X.61</b>	1xTT83 6-pol	H:60 B:60 T:30	20	STK	<b>24.00</b>

## Steckdose T+T RJ45 ungeschirmt «Edizio»

Modell Feller Edizio, Einbautiefe 25 mm, Schraubklemmen, RJ 45, 4-polig beschaltbar, inkl. Beschriftungsset, für Telefonanwendungen.



T 1195-118.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1195-118.E.61</b>	1xRJ45	61 weiss	25	H:60 B:60 T:25	20	STK	<b>30.50</b>
<b>T 1195-118.E.F</b>	1xRJ45		25	H:60 B:60 T:25	20	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	38.90	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	34.70	34.70	34.70	37.00	37.00

## Steckdose T+T 2xRJ45 ungeschirmt «Edizio»

Modell Feller Edizio, Einbautiefe 25 mm,  
Schraubklemmen, 2xRJ 45 getrennt, 4-polig beschaltbar,  
inkl. Beschriftungsset, für Telefonieanwendungen.



T 1195-428.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1195-428.E.61</b>	2xRJ45 (getrennt)	61 weiss	25	H:60 B:60 T:25	20	STK	<b>34.90</b>
<b>T 1195-428.E.F</b>	2xRJ45 (getrennt)		25	H:60 B:60 T:25	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	43.50	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	39.30	39.30	39.30	41.60	41.60

## Steckdose T+T 4xRJ45 ungeschirmt «Edizio»

Modell Feller Edizio, Einbautiefe 25 mm,  
Schraubklemmen, 4xRJ 45 getrennt, 4-polig beschaltbar,  
inkl. Beschriftungsset, für Telefonieanwendungen.



T 1195-448.E.61


Artikel-Nr.	Typ	Farbe (Edizio)	Einbautiefe mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 1195-448.E.61</b>	4xRJ45 (getrennt)	61 weiss	25	H:60 B:60 T:25	20	STK	<b>56.20</b>
<b>T 1195-448.E.F</b>	4xRJ45 (getrennt)		25	H:60 B:60 T:25	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	65.80	63.90	63.90	63.90	63.90	63.90	61.70	61.70	61.70	63.90	63.90

## Stecker TT83

4 Pole belegbar, Schneid-Steckklemmen.



T 237.60

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 237.60</b>	6	Steckklemme	schwarz	STK	<b>5.81</b>

## Telefonstecker RJ11/RJ45

Ungeschirmt, Crimpanschluss.



T-RJ10



T-RJ11



T-RJ45

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T-RJ10</b>	4	RJ10 (RJ14)	B:7.5	STK	<b>0.09</b>
<b>T-RJ11</b>	6	RJ11 (RJ12)	B:9.7	STK	<b>0.09</b>
<b>T-RJ45</b>	8	RJ45	B:11.7	STK	<b>0.17</b>

## Telefonstecker-Sortiment

Raaco-Sortimentsbox, enthält 1 Zange R 1145, 20 Wago Microklemmen (C 1504), 2 Stecker TT83 (T 237.60), 2 Netzwerk-Stecker RJ45 (T 9240), 50 Stecker RJ11 (T-RJ11), 25 Stecker RJ45 (T-RJ45), 25 Stecker RJ10 (T-RJ10).



T 4511

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T 4511</b>	Telefonstecker-Sortiment	H:260 B:340 T:60	STK	<b>164.50</b>


## Hausanschluss HAK hybrid «Swisscom»




Hausanschlusskasten nach Norm «Swisscom», Polystyrol hellgrau, geeignet für Kupfer- oder Glasfaserkabel.



T-HAK6AP



T-HAK10AP



T-HAK20AP

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>T-HAK6AP</b>	Hybrid HAK Swisscom bis 6 Teilnehmer	H:420 B:240 T:120	hellgrau	STK	<b>157.00</b>
<b>T-HAK10AP</b>	Hybrid HAK Swisscom bis 10 Teilnehmer	H:420 B:240 T:120	hellgrau	STK	<b>237.00</b>
<b>T-HAK20AP</b>	Hybrid HAK Swisscom bis 20 Teilnehmer	H:420 B:240 T:120	hellgrau	STK	<b>261.00</b>
<b>T-HAK16FTTH</b>	FTTH HAK Swisscom bis 16 Teilnehmer	H:420 B:240 T:120	hellgrau	STK	<b>177.30</b>
<b>T-HAKA</b>	Anschlussmodul "Amt" 2-Draht DIN35			STK	<b>18.90</b>

# Sonnerie



## Drucktaster für Sonnerie UP «Edizio»

Modell Feller, max. 6 A, 230 V, Einbautiefe 35 mm, Schliesser 1-polig.



S 1262.E.61

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF			
<b>S 1262.E.61</b>	1	6	230	61 weiss	H:60 B:60 T:35	20	STK	<b>19.50</b>			
<b>S 1262.E.F</b>	1	6	230		H:60 B:60 T:35	20	STK				
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	42.80	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70	24.40	24.40	24.40	26.70	26.70

## Drucktaster für Sonnerie UP

Modell Feller, max. 6 A, 230 V, Schliesser 1-polig, Bezeichnungsrahmen Plexiglas, aufgeschraubt, Papiereinlage.



S 1262.POMI.61

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Front mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1262.POMI.61</b>	1	6	230	86x86	H:86 B:86 T:35	20	STK	<b>22.50</b>

## Namensschild Plexiglas

Plexiglas, inkl. 2 Schrauben M2,6, Ersatzteil zu Sonnerie-Drucktaster.




S 782.M.2,6

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
S 782.M.2,6	H:25 B:57	20	STK	3.52

## Tasterplatte für Sonnerie UP

Max. 50 Volt, Leichtmetall, naturfarbig eloxiert, Bezeichnungsrähmchen Plexiglas, Papierschilder, Drücker schwarz.



S 1312.52.60

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
S 1312.52.60	2	2	50	H:88 B:113	STK	44.10
S 1313.52.60	3	2	50	H:125 B:113	STK	59.80
S 1314.52.60	4	2	50	H:163 B:113	STK	75.10
S 1315.52.60	5	2	50	H:200 B:113	STK	94.80

## Drucktaster für Sonnerie UP nass



IP65, Modell Feller, max. 10 A, 230 V, 87x87 mm (Gr. I), Einbautiefe 18 mm, beleuchtet mit gelbem LED.



S 1260.NUP.60.24



S 1260.NUP.61.24



S 1260.NUP.64.24

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Front mm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
S 1260.NUP.60.24	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:18	65	schwarz	STK	102.50
S 1260.NUP.61.24	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:18	65	weiss	STK	95.50
S 1260.NUP.64.24	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:18	65	grau	STK	95.50



## Drucktaster für Sonnerie AP nass



IP65, Modell Feller, max. 10 A, 230 V, 87x87x67 mm, Einführungen M20, beleuchtet mit gelbem LED.



S 1260.NAP.60.24



S 1260.NAP.61.24



S 1260.NAP.64.24

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Front mm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1260.NAP.60.24</b>	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:67	65	schwarz	STK	<b>105.50</b>
<b>S 1260.NAP.61.24</b>	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:67	65	weiss	STK	<b>95.50</b>
<b>S 1260.NAP.64.24</b>	1	10	230	87x87	gelb	H:84 B:84 T:67	65	grau	STK	<b>95.50</b>

## Klingelplatte Aufputz

Gehäuse weiss, unbeleuchtet, Schwachstrombetrieb.



S 2230



S 814

Artikel-Nr.	Tasten	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 2230</b>	1	1	24	H:30 B:87 T:16		weiss	STK	<b>5.87</b>
<b>S 814</b>	1	1	50	H:24 B:55 T:18	44	weiss	STK	<b>5.95</b>

## Türkontakt

Schleifkontakt, blank, max. 30 Volt.




S 2720

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 2720</b>	30	STK	<b>23.30</b>

## Gong Feller Edizio 12 Volt

IP20, 12 Volt AC, Einbautiefe 34 mm, 3 Melodien, max. 78 dBA (einstellbar), 3 Draht-Anschluss (0V, 12V, Tasterdraht), Schraubklemmen, kombinierbar.



S 3070-12.E.61

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Lautstärke dB	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 3070-12.E.61</b>	12	78	61 weiss	H:60 B:60 T:34	20	STK	<b>94.70</b>
<b>S 3070-12.E.F</b>		78		H:60 B:60 T:34	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	117.60	109.20	109.20	109.20	109.20	109.20	106.90	106.90	106.90	109.20	109.20

## Gong Feller Edizio 230 Volt

IP20, 230 Volt AC, Einbautiefe 34 mm, 3 Melodien, max. 78 dBA (einstellbar), 3 Draht-Anschluss (L, N, Tasterdraht), Schraubklemmen, kombinierbar.



S 3070-230.E.61

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Lautstärke dB	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 3070-230.E.61</b>	230	78	61 weiss	H:60 B:60 T:34	20	STK	<b>94.70</b>
<b>S 3070-230.E.F</b>		78		H:60 B:60 T:34	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	117.60	109.20	109.20	109.20	109.20	109.20	106.90	106.90	106.90	109.20	109.20

## 2-Klang-Gong elektromechanisch

Farbe weiss, mechanisch erzeugtes «Ding-Dong».



S-LUXOR 8



S-ONIX 220

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Lautstärke dB	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S-LUXOR 8</b>	8	75	H:170 B:105 T:45	weiss	STK	<b>26.20</b>
<b>S-ONIX 220</b>	230	70	H:115 B:115 T:45	weiss	STK	<b>14.50</b>

## Klingel-Transformator DIN35 xpole

Modell Eaton xpole, primär 230 Volt AC, sekundär 4, 8 oder 12 Volt AC, Klingeltrafo (nicht für Dauerbelastung geeignet).



S-X303



S-X305

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S-X303</b>	4/8/12	8	B:35 H:90 T:68	21	STK	<b>22.80</b>
<b>S-X305</b>	4/8/12	18	B:35 H:90 T:68	21	STK	<b>25.00</b>

## Transformator 12V/24V DIN35 xpole

Modell Eaton xpole, Sicherheitstransformator mit getrennten Wicklungen, Bauform passend in Installationsverteiler, geeignet für Dauerbetrieb, primär 230 Volt AC, sekundär 12 oder 24 Volt AC.



S-X312

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S-X312</b>	12/24	60	B:90 H:90 T:68	21	STK	<b>61.30</b>

## Funkgong-Set 230 Volt

868-MHz-Technologie, Innenstelle zum Einstecken in Steckdose 230 V, 6 Melodien, optische und akustische Signalanzeige, Blitzlicht, Lautstärke 84 db (regelbar), Funk-Taster IP55, 70x30x16 mm, inkl. Batterie (S-LM 2032).



S 9012

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Lautstärke dB	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 9012</b>	230	84	150	H:110 B:70 T:77	STK	<b>93.50</b>

## Funkgong-Set Batteriebetrieb

868-MHz-Technologie, Set inkl. Klingeltaster und Namensschild, 8 Klingeltöne, optische und akustische Signalanzeige, Blitzlicht, Lautstärke 90 db (regelbar), exkl. Batterien 4xS-LR14, Funk-Taster IP55, 70x30x16 mm, inkl. Batterie (S-LM2032).



S 9011

Artikel-Nr.	Lautstärke dB	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 9011</b>	90	200	H:126 B:126 T:42	STK	<b>101.00</b>

## Mini-Buzzer

8–10 Volt, Dauerton, Lautstärke 90 dB.



S 1735

Artikel-Nr.	Spannung AC V	Lautstärke dB	Durchmesser mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 1735</b>	8-10	90	50	Ø:50 H:37	weiss	STK	<b>14.30</b>

## Biometrisches Zutrittsystem für 1 Tür IP20 SET

Komplettes Set zur Ansteuerung von 1 Tür, bestehend aus Fingerscanner Edizio Unterputz IP20, Steuereinheit Aufputz (IP20) und Stecker-Netzteil. 99 Finger speicherbar, Ausgang potenzialfrei, max. 230 VAC 5 A.



S 4512.EMI.61

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.EMI.61</b>	1	Edizio IP20	1x5 A (1 Tür)	61 weiss	H:88 B:88 T:39	20	STK	<b>908.00</b>
<b>S 4512.EMI.F</b>	1	Edizio IP20	1x5 A (1 Tür)		H:88 B:88 T:39	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	974.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	960.00	960.00	960.00	962.00	962.00

## Biometrisches Zutrittsystem für 1 Tür SET NUPU

Komplettes Set zur Ansteuerung von 1 Tür, bestehend aus Fingerscanner IP21 im Unterputzgehäuse NUPU, Steuereinheit Aufputz (IP20) und Stecker-Netzteil. 99 Finger speicherbar, Ausgang potenzialfrei, max. 230 VAC 5 A.



S 4512.N.61

S 4512.N.64

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.N.61</b>	1	UP IP21	1x5 A (1 Tür)	H:84 B:84 T:31	21	weiss	STK	<b>999.00</b>
<b>S 4512.N.64</b>	1	UP IP21	1x5 A (1 Tür)	H:84 B:84 T:31	21	hellgrau	STK	<b>999.00</b>

## Biometrisches Zutrittsystem für 1 Tür IP20 DIN












Komplettes Set zur Ansteuerung von 1 Tür, bestehend aus Fingerscanner Edizio Gr. I, Display-Steuereinheit DIN35 und Netzteil DIN35. 99 Finger speicherbar, Ausgang Wechsler 42V AC/DC 2A, mit Eingang für potenzialfreien Türöffnertaster.



S 4512.EMI.REG.61

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.EMI.REG.61</b>	1	Edizio IP20	1x2 A (1 Tür)	61 weiss	H:88 B:88 T:39	20	STK	<b>1069.00</b>
<b>S 4512.EMI.REG.F</b>	1	Edizio IP20	1x2 A (1 Tür)		H:88 B:88 T:39	20	STK	

											
Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	1087.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1075.00	1073.00	1073.00	1073.00	1075.00	1075.00

## Biometrisches Zutrittsystem für 1 Tür DIN NUPU

Komplettes Set zur Ansteuerung von 1 Tür, bestehend aus Fingerscanner IP21 im Unterputzgehäuse NUPU, Display-Steuereinheit DIN35 und Netzteil DIN35. 99 Finger speicherbar, Ausgang Wechsler 42V AC/DC 2A, mit Eingang für potenzialfreien Türöffnertaster.



S 4512.N.REG.61

S 4512.N.REG.64

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.N.REG.61</b>	1	UP IP21	1x2 A (1 Tür)	H:84 B:84 T:31	21	weiss	STK	<b>1112.00</b>
<b>S 4512.N.REG.64</b>	1	UP IP21	1x2 A (1 Tür)	H:84 B:84 T:31	21	hellgrau	STK	<b>1112.00</b>

## Biometrisches Zutrittsystem für 2 Türen IP20 DIN

Komplettes Set zur Ansteuerung von 2 Türen/Tore, bestehend aus Fingerscanner Edizio Gr. I Unterputz IP20, Display-Steuereinheit DIN35 und Netzteil DIN35. 99 Finger speicherbar, Ausgänge 2 Wechsler Schwachstrom, 2 externe Eingänge zum Anschluss von Türöffnertaster/-kontakten (potenzialfrei).



S 4512.2.EMI.REG.61

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.2.EMI.REG.61</b>	2	Edizio IP20	2x2 A (2 Türen)	61 weiss	H:88 B:88 T:39	20	STK	<b>1182.00</b>
<b>S 4512.2.EMI.REG.F</b>	2	Edizio IP20	2x2 A (2 Türen)		H:88 B:88 T:39	20	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	1199.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	1186.00	1186.00	1186.00	1188.00	1188.00

## Biometrisches Zutrittsystem für 2 Türen DIN NUPU

Komplettes Set zur Ansteuerung von 2 Türen/Tore, bestehend aus Fingerscanner IP21 im Unterputzgehäuse NUPU, Display-Steuereinheit DIN35 und Netzteil DIN35. 99 Finger speicherbar, Ausgänge 2 Wechsler Schwachstrom, 2 externe Eingänge zum Anschluss von Türöffnertaster/-kontakten (potenzialfrei).



S 4512.2.N.REG.61

S 4512.2.N.REG.64

Artikel-Nr.	Parteien	Leseinheit	Relais	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>S 4512.2.N.REG.61</b>	2	UP IP55	2x2 A (2 Türen)	H:84 B:84 T:31	21	weiss	STK	<b>1225.00</b>
<b>S 4512.2.N.REG.64</b>	2	UP IP55	2x2 A (2 Türen)	H:84 B:84 T:31	21	hellgrau	STK	<b>1225.00</b>



# Funktaster Edizio



## Funktaster Philips Hue «Edizio»



Funktaster Philips Hue, 4-Kanal, 2-fach-Wippe, wartungsfrei, batterieles, Reichweite ca. 15 Meter im Gebäude, erfordert Philips Hue Bridge v2, Konfiguration via App, Design Feller Edizio Due, Direktmontage auf Wand, kombinierbar.



X 4120.2.S.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Kanäle	Tasten	Design	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X 4120.2.S.E.61</b>	Philips Hue	4	2	Feller Edizio due	61 weiss	H:60 B:60 T:0	STK	<b>73.80</b>
<b>X 4120.2.S.E.F</b>	Philips Hue	4	2	Feller Edizio due		H:60 B:60 T:0	STK	

Variante	08	57	41	67	60	36	88	35	37	80	65
netto CHF	100.00	92.10	92.10	89.80	89.80	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	89.80

## Funktaster Bluetooth «Edizio»



Funktaster Bluetooth Low Energy 2.4 GHz, 4-Kanal, 2-fach Wippe, wartungsfrei, batterieles, Reichweite ca. 10 Meter im Gebäude, CASAMBI kompatibel, Konfiguration via NFC, Design Feller Edizio Due, Direktmontage auf Wand, kombinierbar.



X 4122.2.S.E.61

Artikel-Nr.	Typ	Kanäle	Tasten	Design	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X 4122.2.S.E.61</b>	Bluetooth Low Energy	4	2	Feller Edizio due	61 weiss	H:60 B:60 T:0	STK	<b>79.10</b>
<b>X 4122.2.S.E.F</b>	Bluetooth Low Energy	4	2	Feller Edizio due		H:60 B:60 T:0	STK	

Variante	36	08	41	88	67	37	80	57	65	60	35
netto CHF	92.10	100.00	92.10	92.10	89.80	92.10	92.10	92.10	89.80	89.80	92.10

# xComfort Funksystem



## Fernbedienung xComfort

Tasten frei programmierbar, inkl. Batterie, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X 102



X-ER



X-ERD

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X 102</b>	Mini-Fernbedienung	30	868.3	H:86 B:46 T:16	anthrazit	STK	<b>89.10</b>
<b>X-ER</b>	Fernbedienung	30	868.3	H:155 B:55 T:21	anthrazit	STK	<b>113.50</b>
<b>X-ERD</b>	Display-Fernbedienung	30	868.3	H:155 B:55 T:21	anthrazit	STK	<b>185.20</b>

## Wandsender AP xComfort

Aufputz-Sender, schraub-/klebbar auf Wand, kein Anschluss 230 V notwendig, Komplettgerät weiss, inkl. Batterie S-LM 2430 und Klebstreifen, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X-T4.61

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-T4.61</b>	Taster 4-fach	30	868.3	H:84 B:84 T:12	weiss RAL9010	STK	<b>127.60</b>

## Montageset Feller Edizio



Adapter um die Funktaster X-T1.61, X-T2-61, X-T4.61 oder den Funkthermostaten in Edizio Gr. I, Kombinationen oder Aufputzgehäuse einzubauen.



X-EA

Artikel-Nr.	Typ	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-EA</b>	XComfort Edizio-Adapter	STK	<b>13.00</b>

## Room-Manager xComfort

Zentrales Anzeige- und Bediengerät, kann mit allen Geräten des Funksystems kommunizieren, enthält 4 Funksender, 10 Anzeigeeingänge, 3 unabhängige Heiz-/Kühlprogramme, 3 Wochenschaltuhren, Anwesenheitssimulation usw. Der Room-Manager ermöglicht so z.B. Zeitfunktionen, Zentralsteuerungen, Urlaubssteuerungen, Einzelraumregulierung usw., Versorgung 230 Volt.



X-RMA

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-RMA</b>	Room-Manager weiss	30	230	868.3	H:158 B:116 T:27	weiss	STK	<b>441.80</b>

## Smart Home Controller xComfort

LAN-Anschluss, mittels App (iOS und Android) oder Browser kann auf die Xcomfort-Installation zugegriffen werden (Visualisierung und Bedienung), E-Mail Benachrichtigungsfunktion, Astrouhr, Makrofunktion, Programmierung mit Eaton RF Software (gratis). Lieferung inkl. Netzteil und LAN-Verbindungskabel.



X-SHC

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-SHC</b>	Smart Home Controller	230	868.3	H:100 B:100 T:30	20	STK	<b>505.00</b>

## Konfigurationsstick USB xComfort

USB-Stick, erweitert das Funk-System um den «Comfort-Mode», d.h. die Kommunikation zwischen einem Windows-PC und den Funk-Modulen. Mittels Software (gratis) kann die gesamte Funkinstallation grafisch dargestellt, verknüpft und verändert werden. Weiter können den Funk-Empfängern diverse Zusatzfunktionen einprogrammiert werden wie z.B. AUS mit Vorwarnung, Ein-/Ausschaltverzögerung (Treppenhausautomat), Dimmgeschwindigkeit usw.



X-PCFS

Artikel-Nr.	Typ	Frequenz Hz	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-PCFS</b>	Konfigurations-Stick USB	868.3	STK	<b>187.30</b>

## Schnittstelle USB xComfort

USB-Stick, ermöglicht die Anbindung von externen Systemen (z.B. IP-Symcon).



X 200

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X 200</b>	Schnittstelle USB	30	868.3	STK	<b>183.80</b>

## Binäreingang 2-Kanal 230 V xComfort

Einbaugerät, Speisung 230 Volt, 2 Universaleingänge à 230 Volt, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter, Einbau z.B. hinter konventionellem Taster.




X-BE230

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-BE230</b>	Binäreingang 230V 2-Kanal	30	230	868.3	H:46 B:50 T:26	20	STK	<b>52.40</b>

## Binäreingang 2-Kanal Batterie xComfort

Einbaugerät, Batteriespeisung, 2 Universaleingänge,  
Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X-BES

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-BES</b>	UP-Sender Batterie	30	868.3	H:52 B:46 T:19	STK	<b>61.50</b>

## Aktor + Binäreingang xComfort

Einbaugerät, Kombination aus Schaltaktor 10A und  
Binäreingang.



X-SABE

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-SABE</b>	Aktor + Binäreingang	230	868.3	H:50 B:46 T:18	20	STK	<b>90.50</b>
<b>X-SABEV</b>	Aktor + Binäreingang Energiemesser	230	868.3	H:50 B:46 T:18	20	STK	<b>105.20</b>

## Aktoren xComfort

Einbaugerät, schaltet/steuert Verbraucher wie Leuchten,  
Storen, Heizungen usw., 230 Volt.



X-SA



X-SAN



X-SAPF

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-SA</b>	Schaltaktor 1-polig, max. 10 A / 230 Volt	230	868.3	H:50 B:46 T:18	20	STK	<b>74.20</b>
<b>X-SAN</b>	Schaltaktor allpolig (L+N), max. 6A / 230 Volt	230	868.3	H:50 B:46 T:26	20	STK	<b>74.10</b>
<b>X-SAPF</b>	Schaltaktor potenzialfrei, max. 8A	230	868.3	H:50 B:46 T:26	20	STK	<b>78.30</b>
<b>X-JA</b>	Storenaktor (Wechselkontakt), max. 6A / 230 Volt	230	868.3	H:50 B:46 T:26	20	STK	<b>81.20</b>

## Dimmaktor LED Universal xComfort

Dimmer, für LED oder Retrofit-Lampen, Einbau, 230 Volt.



X-DA



X-DA500

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-DA</b>	Dimmaktor LED Universal 250W	230	868.3	H:50 B:46 T:26	STK	<b>98.20</b>
<b>X-DA500</b>	Dimmaktor LED Universal 500W	230	868.3	H:28 B:150 T:34	STK	<b>159.80</b>

## Funk-Aktor analog 0-10V DC xComfort

Einbaugerät, empfängt Funksignale der Sender und erzeugt Ausgangssignal 0-10 V, Versorgung 230 Volt, Schaltrelais 230 Volt/8 A.



X-AAM

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-AAM</b>	Ausgang 0–10 VDC	230	868.3	H:28 B:150 T:34	20	STK	<b>115.30</b>

## DIN-Adapter zu Funkkatoren

Ermöglicht Montage der xComfort Aktoren auf DIN-Schiene.

X 35

Artikel-Nr.	Typ	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X 35</b>	Adapter für Aktormontage auf DIN-Schiene	20	STK	<b>6.28</b>

## Bewegungsmelder xComfort

IP20, Versorgung mittels Batterie oder Netzgerät 230 Volt (Option), 2-Kanäle, 1. Kanal in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, 2. Kanal bei Bewegungserfassung unabhängig von Helligkeit (Alarmkanal). Erfassungswinkel 110 Grad, Reichweite max. 12 Meter, Sendeintervall einstellbar, Sende-Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X-PIR



X-MWPIR



X-MMPIR

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-PIR</b>	Bewegungsmelder	12	230	868.3	H:133 B:72 T:56	20	weiss	STK	<b>167.40</b>
<b>X-MWPIR</b>	Montageset				H:20 B:15 T:25		weiss	STK	<b>7.75</b>
<b>X-MMPIR</b>	Netzgerät 230 Volt		230		H:45 B:50 T:26	20		STK	<b>53.20</b>

## Funk-Heizkörperthermostat xComfort

Batterieversorgt, regelt zeitgesteuert die Raumtemperatur, Display mit Temperaturanzeige, als Einzelgerät oder zusammen mit Systemgerät (z.B. Roommanager) einsetzbar, inkl. 2 Batterien S-LR 06.



X-HT

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-HT</b>	Funk-Heizkörperthermostat	30	868.3	weiss RAL9010	STK	<b>112.10</b>

## Raumthermostat xComfort

Direktmontage auf Wand, inkl. 2 Batterien AAA (Lebensdauer ca. 6 Jahre), Grundeinstellung 21°C, um +/- 3 Grad verstellbar, mit Hauptschalter.



X-RCA

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-RCA</b>	Raumthermostat	30	868.3	H:75 B:75 T:26	20	STK	<b>131.40</b>



## Raumthermostat xComfort

Direktmontage auf Wand, inkl. Batterie, Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, Touch-Display, Anzeige beleuchtet, Wochenuhr, zwei Tasten auf Display zur direkten Ansteuerung von Aktoren, Anschlussklemme für Bodenföhler PT1000, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter. Zur Integration in System Feller Edizio Adapter X-EA verwenden.



X-RCT

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-RCT	Raumthermostat Digital	30	868.3	H:84 B:84 T:21	20	STK	111.20

## Funk-Rauchmelder xComfort

Rauchererkennung mittels Streulichtprinzip, löst optischen und akustischen Alarm aus. Versorgung 9-Volt Batterie, Lieferung inkl. Adaptermodul und Batteriesender X-BES. Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X-SRM

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SRM	Funk-Rauchmelder xComfort	30	868.3	D:96 H:54	20	weiss	STK	126.50

## Wasser-Leckagesensor xComfort

Erkennt den Austritt von Flüssigkeiten, gibt akustischen Alarm, inkl. 9-Volt-Batterie, inkl. Batteriesender X-BES, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X-SLG

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SLG	Wasser-Leckagesensor xComfort	30	868.3	H:62 B:100 T:35	STK	140.40

## Fensterkontakt xComfort

Für Innenanwendungen, zur Überwachung von Fenstern und Türen, Schliesser, Belastung max. 100 Volt DC/0,5 A, inkl. Anschlusskabel 0,5 Meter und Befestigungsmaterial, exkl. Batteriesender X-BES.



X-FKAP

X-FKUP

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-FKAP</b>	Aufbau	30	868.3	H:12.5 B:28 T:6.5	weiss RAL9010	STK	<b>5.28</b>
<b>X-FKUP</b>	Einbau	30	868.3	Ø:6.5 T:19	weiss RAL9010	STK	<b>5.90</b>

## Windwächter xComfort

Windwächter mit Montagesatz, Einstellbereich von 5–55 km/h, Sperrzeit 10 Minuten, Spannungsversorgung 230 V AC, Schaltvermögen 4 A, Signalauswertung mittels X-BE230 (nicht im Lieferumfang enthalten).



X-TG050

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-TG050</b>	Windwächter 230 V	230	868.3	weiss RAL9010	STK	<b>228.20</b>

## Funk-Aktor Typ 13 xComfort

Bauform Zwischenstecker, Versorgung 230 Volt.



X-ZSD

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Preis pro	Netto exkl. CHF
<b>X-ZS</b>	Schalter 1-polig, max. 6 A / 230 Volt	230	868.3	STK	<b>120.80</b>
<b>X-ZSD</b>	Dimmer phasenabschnitt, 40-250VA / 230 Volt	230	868.3	STK	<b>184.60</b>

## Router xComfort

Einbaugerät, zur Verstärkung des Funksignals bei längeren Distanzen, mit Logikfunktion



X-ROL

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-ROL	Router mit Logikfunktion	230	H:50 B:46 T:18	20	STK	76.60

---

# Das Kleingedruckte

---

## Versandleistungen

### ZUSTELLUNG AM FOLGETAG

Bestellungen, die bis 17.30 Uhr aufgegeben werden, liefern wir gleichentags per Postkurier oder Stückguttransport aus. Falls nicht alle Artikel auf Lager sind, erfolgt eine Teillieferung. Sobald alle Artikel ab Lager lieferbar sind, erhalten Sie die Nachlieferung. Falls Sie eine Komplettlieferung wünschen, (alle Artikel in einer Lieferung), geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Pakete werden mit DPD Postkurier am Folgetag ausgeliefert (Lieferung innerhalb eines Arbeitstages).

### SAMSTAGZUSTELLUNG

Bestellungen, die am Freitag aufgegeben werden, liefern wir am Montag der Folgeweche aus. Auf Wunsch liefern wir die Sendung ohne Zuschlag am Samstag aus („Samstagszustellung“). Falls Sie die Zustellung am Samstag statt am Montag wünschen, geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Achtung: wenn Sie die Option „Samstagszustellung“ wählen, wird die Bestellung am Samstag geliefert - selbst wenn Sie die Bestellung z.B. am Mittwoch platzieren. Am Samstag erfolgt die Zustellung per CH-Post.

### ZUSTELLUNG GEGEN UNTERSCHRIFT (DPD COMFORT)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Zustellung gegen Unterschrift (DPD Comfort)“ wählen, erhalten Sie das Paket gegen Unterschrift ausgehändigt. Via Sendungsverfolgung können Sie das Lieferdatum, die ungefähre Lieferzeit und die Lieferadresse bis kurz vor Zustellung online verwalten.

### PAKET DEPONIEREN (DPD HOME)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Paket deponieren (DPD Home)“ wählen, deponiert der Postbote das Paket an einem sicheren Ort. Falls das Paket nicht sicher deponiert werden kann (ca. 1 % der Fälle), erfolgt die Zustellung alternativ an den nächstgelegenen Pickup-Point von DPD.

### STÜCKGUTTRANSPORTE

Stückguttransporte (Gewicht über 30 kg oder sperrige Ware länger als 2.1 Meter): Auslieferung mittels Stückguttransport (Lieferung normalerweise innerhalb eines Arbeitstages, abgelegene Gebiete max. innerhalb zweier Arbeitstage). Kleinere Bestellungen (Bestellwert unter CHF 300.-) mit sperriger Ware schneiden wir ohne Rücksprache auf posttaugliche Masse zu.

### PORTO- UND HANDLINGKOSTEN

Bestellungen mit Warenwert über 40.- werden portofrei geliefert. Auch die Samstagzustellung erfolgt portofrei. Für Kleinmengen mit Bestellwert unter CHF 40.- erheben wir einen Handlingzuschlag von CHF 9.- exkl. MwSt. Diesen Zuschlag erheben wir nicht, wenn die Kleinsendung im Laden Zofingen abgeholt und bezahlt wird.

### RETOUREN

Unbeschädigte, originalverpackte Artikel aus dem Standardsortiment, die innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung retourniert werden, erhalten Sie zu 100 % gutgeschrieben. Wenig gebräuchliche Artikel, die aufgrund einer Bestellung extra eingekauft, angefertigt oder zusammengestellt wurden, nehmen wir nicht zurück. Im Kundencenter des Onlineshops können Sie einen Retourenbeleg erstellen.

### ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen, solide Bonität vorausgesetzt. Wir behalten uns vor, auf Voraus- oder Sofortzahlung zu beharren.

## Offerte Lieferung Garantie

### ANGEBOTE OFFERTEN PREISE

Unsere Verkaufsunterlagen sind stets freibleibend und keine verbindlichen Offerten. Angegebene Preise, welche durch Irrtum falsch bezeichnet sind, berechtigen nicht zum Erwerb des Artikels zum deklarierten Preis. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie sind in CHF exkl. MwSt, ohne Verpackungs- und Transportkosten angegeben.

### LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN

Wir bemühen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Alle vereinbarten Liefertermine sind jedoch Richttermine, freibleibend und schliessen das Recht auf Schadenersatz aus.

### GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Materialfehler werden während der Garantiezeit kostenlos ersetzt. Durch die Garantie nicht gedeckt sind weitergehende Schäden wie Arbeitsausfälle, Schäden an Drittsachen/-Einrichtungen, Transportkosten usw.. Ausgenommen von der Garantie sind Verbrauchsartikel (wie z.B. Schmelzsicherungen).

4800 Zofingen, Juli 2020

---



*Wir liefern portofrei!  
Auch samstags!*





**Elektrobedarf Troller AG**

Riedtalstrasse 26  
4800 Zofingen  
Tel. 062 745 90 50

[info@elektrobedarf.ch](mailto:info@elektrobedarf.ch)  
[www.elektrobedarf.ch](http://www.elektrobedarf.ch)

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:  
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr  
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert  
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert  
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post