



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher

HEIZEN LÜFTEN KÜHLEN

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:

Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr

Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert

Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert

Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post

Inhaltsverzeichnis

Heizen	4
Thermostat	4
Heiznetz, Heizkabel	9
Heizpanel, Konvektoren	10
Kochplatten, Rechaud	11
Boiler	12
 Lüften	 14
Ventilatoren	14
Zubehör zu Ventilatoren	16

Heizen



Raumthermostat AP



230 V, Aufputz, Membransensor, mit thermischer Rückführung, Wechselschalter, kürzeste Schaltperiode ca. 20 Minuten.



V 5001

V 5002

Artikel-Nr.	Schalter	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 5001		Raum	10 A	5-30	H:76 B:76 T:27	weiss	STK	48.00
V 5002	EIN-AUS	Raum	10 A	5-30	H:76 B:76 T:27	weiss	STK	57.10

Raumthermostat-Uhr digital

IP30, Aufputz, batteriebetrieben, einfache Programmierung mit zentralem Drehknopf (Aus, Auto, Komfort, Frostschutz, Absenkung, Uhr), Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Anzeige Soll/Ist-Temperatur, mit Wechselkontakt potenzialfrei 5 A, weiss.



V 5020

Artikel-Nr.	Schalter	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 5020	EIN-AUS	Raum	5 A	5-30	H:135 B:81 T:22	30	weiss	STK	225.30

Raum-Thermostat UP

10 A, 230 Volt, einstellbar von 5–30 Grad, Membransensor, thermische Rückführung, Eingang für externe Uhr (Nachtabsenkung um 4 Kelvin). Lieferung komplett Gr. I (88x88x27 mm), nicht kombinierbar mit anderen Edizio-Apparaten.



V 8033

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 8033	Raum	10 A	5-30	61 weiss	H:86 B:86 T:36	21	STK	62.40

Raum-Thermostat UP «Edizio» ohne Schalter

10 A, 230 Volt, einstellbar von 5–30 Grad, Membransensor, thermische Rückführung, Eingang für externe Uhr (für Nachtabsenkung um 3 Kelvin). Lieferung inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Einbautiefe 34 mm.



V 3250.EMI.61

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 3250.EMI.61	Raum	10 A	5-30	61 weiss	H:88 B:88 T:34	21	STK	87.50
V 3250.EMI.F	Raum	10 A	5-30		H:88 B:88 T:34	21	STK	



Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	115.00	102.40	102.40	102.40	102.40	102.40	100.20	100.20	100.20	102.40	102.40

Raum-Thermostat UP «Edizio» mit Schalter

10 A, 230 Volt, einstellbar von 5–30 Grad, Membransensor, thermische Rückführung, Eingang für externe Uhr (für Nachtabsenkung um 3 Kelvin). Lieferung inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Einbautiefe 34 mm.



V 3251.EMI.61

Artikel-Nr.	Schalter	Fühler	Ausgang	Skala °C	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 3251.EMI.61	EIN-AUS	Raum	10 A	5-30	61 weiss	H:88 B:88 T:34	21	STK	93.70
V 3251.EMI.F	EIN-AUS	Raum	10 A	5-30		H:88 B:88 T:34	21	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	115.70	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	104.80	104.80	104.80	107.00	107.00

Raumthermostat mit Display

10 A, 230 V, Raumthermostat mit Display, Betrieb wahlweise mit Bodenfühler, Raumfühler oder kombiniert, Frostschutzfunktion, Fühlerüberwachung, Nachtabsenkung, Ferienprogramm, Konfiguration direkt oder via App, Lieferung ohne Bodenfühler (NTC).



V 4277.E.61

Artikel-Nr.	Ausgang	Skala °C	Farbe (Edizio)	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 4277.E.61	10 A	5-50	61 weiss	H:88 B:88 T:40	20	STK	272.90

Bodenheizungs-Uhrenthermostat mit Touch-Screen

16 A, 230 V, Uhrenthermostat mit Touch-Screen, Betrieb wahlweise mit Bodenfühler, Raumfühler oder kombiniert, Frostschutzfunktion, Fehleranzeigesystem, Fühlerüberwachung, Programmierung selbsterklärend, Lieferung inkl. Bodenfühler (Anschlusskabel 3 m).



V 550.61

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 550.61	Boden+Raum	16 A	5-30	H:86 B:86 T:36	21	STK	219.60

Bodenheizungs-Thermostat UP «Edizio»

10 A, 230 Volt, mit Schalter, ohne Uhr, Sensor elektronisch, stufenlos einstellbar (von +10 bis +50 Grad am Fühler), Eingang für externe Uhr (für Nachtabsenkung um 3 Kelvin), inkl. Fühler (Ø 8 mm) mit 4 Meter Anschlusskabel, Lieferung komplett inkl. Deck- und Befestigungsplatte, Einbautiefe 38 mm.



V 3270.EMI.61

Artikel-Nr.	Schalter	Fühler	Ausgang	Skala °C	Farbe (Edizio)	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 3270.EMI.61	EIN-AUS	Boden	10 A	10-50	61 weiss	H:88 B:88 T:38	STK	273.40
V 3270.EMI.F	EIN-AUS	Boden	10 A	10-50		H:88 B:88 T:38	STK	

Variante	08	35	36	37	41	57	60	65	67	80	88
netto CHF	319.50	306.90	306.90	306.90	306.90	306.90	304.70	304.70	304.70	306.90	306.90

Universal-Thermostat

IP40, 230 V, zum Regeln und Überwachen der Temperatur von Flüssigkeiten in Bädern, Behältern, Rohrleitungen und Kanälen, Gehäusedeckel schnapp- und plombierbar, Sollwerteinsteller innenliegend, 1-poliger Umschalter, Kapillarrohr (800 mm) mit Fühlerpatrone (6.5x55 mm) aus Kupfer, Schaltdifferenz 6 Kelvin.



V 5004

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 5004	Kapillar	10 A	15-95	40	STK	115.70
V 5003	Kapillar	10 A	50-130	40	STK	115.70

Fühler-Thermostat Aufputz

IP44, elektronisch, zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen, Fussbodenheizungen oder Frühbeetheizungen, inkl. Fühlerkabel 3 Meter (verlängerbar auf max. 50 Meter), Kontroll-LED, Umschaltkontakt max. 10 A, 230 Volt.



V 610

Artikel-Nr.	Schalter	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 610	EIN-AUS	Kabel	10 A	-10...+50	H:100 B:68 T:45	44	hellgrau	STK	177.90

Fühler-Thermostat DIN

IP20, aufschnappbar auf DIN-Schiene, Breite 35 mm (2 LS), zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen, Fussbodenheizungen, Klima-, Lüftungs- und Kühlanlagen, inkl. Fühlerkabel 3 Meter (verlängerbar auf max. 50 Meter), Schaltdifferenz 0.5 Kelvin, Kontroll-LED, Umschaltkontakt, max. 16 A, 230 Volt.



V 331

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 330	Kabel	16 A	-10...+10	B:35	20	hellgrau	STK	192.20
V 331	Kabel	16 A	5-45	B:35	20	hellgrau	STK	192.20

Thermostat für Feuchträume

Wasserdicht IP54, mit Aussenskala, Hysterese 1.5 Kelvin, Wechselkontakt max. 16 A, 230 Volt.



V 5030

Artikel-Nr.	Fühler	Ausgang	Skala °C	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 5030	Kapillar	16 A	0-40	H:145 B:85 T:68	55	hellgrau	STK	145.80

Raum-Hygrostat AP

IP30, Aufputz, regelt relative Feuchte in Räumen, Umschaltkontakt (Be- oder Entfeuchten), max. 5 A, 230 Volt, reinweiss, der obere Schalterpunkt wird eingestellt, Schaltdifferenz fest (6 % rF), zulässige Umgebungstemperatur 0 bis 40 Grad.



V 6010

Artikel-Nr.	Ausgang	Skala % rF	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 6010	5 A	30-90	H:75 B:75 T:27	30	weiss	STK	139.90

Dünnbett-Heizmatte

Selbstklebend, zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fussbodenbelages, Dicke ca. 4 mm, Heizleitung abgeschirmt, mit integriertem Rückleiter (nur eine Anschlussstelle), inkl. Anschlusskabel 4 Meter, Leistung 150 W/m, Direktanschluss 230 Volt, das Heiznetz kann für Richtungsänderungen beliebig eingeschnitten und umgeklappt werden. Für den vorschriftskonformen Betrieb müssen dem Netz ein Thermostat und ein FI-Schalter mit max. 30 mA Auslösestrom vorgeschaltet werden.



V 50.800

Artikel-Nr.	Fläche m ²	Leistung W	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 50.200	1	150	STK	163.90
V 50.300	1.5	225	STK	237.20
V 50.400	2	300	STK	304.70
V 50.500	2.5	375	STK	366.50
V 50.600	3	450	STK	362.30
V 50.700	3.5	525	STK	483.40
V 50.800	4	600	STK	537.00
V 50.1000	5	750	STK	648.00
V 50.1200	6	900	STK	758.00
V 50.1400	7	1050	STK	824.00
V 50.1600	8	1200	STK	912.00
V 50.1800	9	1350	STK	1025.00
V 50.2000	10	1500	STK	1178.00

Heizkabel selbstregulierend

Schützt Wasserleitungen oder Dachrinnen vor Frost bzw. Eis, selbstregulierend, maximale Länge 62 Meter, für den vorschriftskonformen Betrieb muss dem Heizband ein FI-Schalter mit max. 30mA Auslösestrom vorgeschaltet werden, nicht geeignet für die Verlegung auf Asphalt, Bitumen oder Teerpappe. Bei Kunststoffrohrleitungen muss das Frostschutzband vollflächig mit Alu-Klebeband überklebt werden. Im Konfektionspreis (1x pro Kabel) inbegriffen sind das Anschlussstück IP68, das Endstück, 2 Meter Zuleitung 3x1.5 mm² und ein Funktionstest.



V-DRH

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-DRH	Dachrinnenheizband	36 (im Eis bei 0 Grad)	H:6 B:11	M	17.50
V-RBH	Rohrbegleitheizung	11	H:6 B:8	M	14.80
V-KONF	Konfektion inkl. Test			STK	54.40

Heizlüfter

Schnellheizer, Thermostat, Frostschutzstufe, nicht für Wandmontage geeignet, tropfwassersicher.



V-K 12

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-K 12	1500/2000	H:280 B:220 T:140	weiss	STK	45.00

Frostschutzgerät

Frostschutz für unbeheizte, exponierte Räume, spritzwasserfest, automatische Einschaltung bei +5°C, stufenlos regulierbarer Thermostat.



V 02 444

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 02 444	500	H:250 B:280 T:110	24	STK	69.40

Wand-Konvektor

IP24, Wärmeaustritt frontseitig, Niedertemperatursystem, Temperatur stufenlos regulierbar, mit Frostschutzstufe, für Wandmontage, weiss.



V 02 450



V 02 454

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 02 450	400/600/1000	H:400 B:460 T:70	24	STK	192.10
V 02 454	500/1000/1500	H:463 B:600 T:70	24	STK	204.00

Elektro-Ölradiator

Ölradiator, geräuschlos, geruchlos, stufenlos regulierbarer Thermostat, Sicherheitsthermostat, Zuleitung 2 m, Gehäuse Metall, 4 Rollen.



V 77.0



V 77.4

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 77.0	600/900/1500	H:640 B:250 T:360	STK	77.50
V 77.4	800/1200/2000	H:640 B:250 T:440	STK	83.00

Heizgerät 5kW

Zum Heizen und Temperieren von Werkstätten, stabil, kompakt, ausgelegt für Dauerbetrieb, Bügel mit Lochung für Wandmontage, wartungsfrei, geschlossener Rohrmantel-Heizkörper aus Edelstahl, Thermostat, Überhitzungsschutz, CEE-Gerätestecker 16 A 5-pol angebaut.



V-BX 9U

Artikel-Nr.	Leistung W	Drehzahl U/min	Fördervolumen m ³ /h	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-BX 5	5000	900	400	STK	369.00
V-BX 9U	5000/9000	1300	400/700	STK	559.00

Koch-Rechaud

Mobil, robust, Temperatur regulierbar, inkl. Anschlusskabel und Stecker.



V 111



V 112

Artikel-Nr.	Leistung W	Typ	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 111	1500	1 Platte 180 mm, 1500 W	STK	60.70
V 112	2200	2 Platten 140 und 180 mm, 2200 W	STK	89.80

Kochplatten Standard

Für alle Marken, 8 mm Überfallrand, mit 4 Anschlussklemmen (für Einkreis-Energieregler, 7-Takt-Schalter, 5-Takt-Schalter).



V 22463.02

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Leistung W	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 14453.02	145	1000		Ø:145	STK	48.50
V 14463.02	145	1500	Schnellheizplatte	Ø:145	STK	33.80
V 18453.02	180	1500		Ø:180	STK	42.00
V 18463.02	180	2000	Schnellheizplatte	Ø:180	STK	41.90
V 22453.02	220	2000		Ø:220	STK	69.80
V 22463.02	220	2600	Schnellheizplatte	Ø:220	STK	79.20

Wärmepumpen-Boiler V4A



Hülle Edelstahl V4A, Zusatzregister, Not-Heizung 0.7kW in Keramikhülle, Service-Flansch, automatische Legionellenschaltung, Zirkulationsanschluss, PV-Funktion, SG ready, Wassererwärmung bis 70°C.



V 450.V4A.Z

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	COP	Leistung W	Kippmass mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 300.V4A.Z	300	4.2	700	2000	ø aussen:650 Höhe:1920	silber	STK	3984.00
V 450.V4A.Z	450	3.9	1100	2120	ø aussen:750 Höhe:2000	silber	STK	5255.00

Wärmepumpen-Boiler V4A Direktventilation



Hülle Edelstahl V4A, mit Direkt-Ventilation, Zusatzregister, Not-Heizung 0.7kW in Keramikhülle, Service-Flansch, automatische Legionellenschaltung, Zirkulationsanschluss, PV-Funktion, SG ready, Wassererwärmung bis 70°C.



V 300D.V4A.Z

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	COP	Leistung W	Kippmass mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 300D.V4A.Z	300	4.2	700	2000	ø aussen:650 Höhe:1890	silber	STK	4184.00

Wärmepumpen-Boiler V2A



Hülle Edelstahl V2A, Not-Heizung 0.7kW, Service-Flansch, automatische Legionellenschaltung, Zirkulationsanschluss, PV-Funktion, SG ready, Wassererwärmung bis 70°C.



V 300.V2A

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	COP	Leistung W	Kippmass mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 300.V2A	300	4.2	700	2000	ø aussen:650 Höhe:1920	silber	STK	3433.00
V 450.V2A	450	3.9	1100	2120	ø aussen:750 Höhe:2000	silber	STK	4595.00

Bogen rechtwinklig zu WP-Boiler



Schalungsbogen 90°, 13 mm Armaflex-Isolation, Nennweite 150 mm, lärmreduziert.



V-B90.150

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-B90.153	Bogen 90° zu WP-Boiler 300L	ø:153 Höhe:204	STK	61.60
V-B90.150	Bogen 90° zu WP-Boiler 450L	ø:150 Höhe:204	STK	57.90



Minilüfter M100

Bad-Ventilator, UP-Einschubmontage in Rohre und Schächte mit Nennweite 100 mm, inkl. Verschlussklappe, Einschubtiefe 52 mm, kugellagert, leise, saugstark, strahlwassergeschützt (IP45), wartungsfrei, zwei Leistungsstufen.



V 100P



V-MF 90

Artikel-Nr.	Typ	Nenn-ø mm	Fördervolumen m³/h	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 100	Standardausführung	100	75 / 90	H:147 B:147 T:52	45	weiss	STK	126.30
V 100F	mit Auto-Hygrostat	100	75 / 90	H:147 B:147 T:52	45	weiss	STK	188.50
V 100N	mit Nachlauf	100	75 / 90	H:147 B:147 T:52	45	weiss	STK	161.00
V 100P	mit Präsenzmelder	100	75 / 90	H:147 B:147 T:52	45	weiss	STK	192.20
V-MF 90	Montageflansch	100		H:147 B:147 T:20	45	weiss	STK	19.00

Fenster-/Wandventilator «GX»

Zur Lüftung von Räumen, Montage in Einfach-, Isolierglasfenster oder Wand möglich, wartungsfrei.



V-GXC 6




V-GXC 9

Artikel-Nr.	Typ	Fördervolumen m³/h	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-GX 6	el. Verschluss	229	184	H:226 B:210 T:148	44	weiss	STK	310.40
V-GX 9	el. Verschluss	670	257	H:312 B:294 T:112	44	weiss	STK	511.00
V-GXC 6	Kordelverschluss	229	184	H:226 B:210 T:148	44	weiss	STK	333.80
V-GXC 9	Kordelverschluss	670	257	H:312 B:294 T:112	44	weiss	STK	542.00

Rohreinschubventilator

Axialventilator zur Förderung kleinerer bis mittlerer Volumen gegen geringe Widerstände, kugellagert, wartungsfrei, therm. Überlastschutz, Einsatz z.B. Raumlüftung, Geräte Kühlung, Trocknung usw.



Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Fördervolumen m ³ /h	reversierbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-REW 15	150	330	ja	Ø:147 L:111	STK	341.10
V-REW 20	200	550	ja	Ø:205 L:270	STK	516.00
V-REW 9	100	105	nein	Ø:98 L:93	STK	150.20

Radial-Rohrventilator

Zur Förderung kleinerer und mittlerer Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Speziell konzipiert für direktes Zwischensetzen in Rohrsysteme, kugellagert, wartungsfrei, mit thermischem Überlastschutz.




V-RR 100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Fördervolumen m ³ /h	reversierbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-RR 100	100	317	ja	L:188	44	STK	192.50

Deckenventilator Metall

Im Sommer zur Kühlung, im Winter zur Energieeinsparung, reversierbar, wartungsfrei, inkl. Pendelrohr. Mindestabstand von Boden zu Flügelunterkante von 2.3 m vorgeschrieben.



V-DVW 90

V-DVW 140

Artikel-Nr.	Leistung W/VA	reversierbar	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-DVW 140	65	ja	Ø:1400 H:460-585	weiss	STK	196.10
V-DVW 90	50	ja	Ø:900 H:440-565	weiss	STK	171.10

Licht-Ventilatorschalter «Feller Edizio»

Kontroll-Druckschalter für Licht und Ventilator Design Feller «Edizio», ohne Nachlauf, Schema 3+3, mit gelbem Kontroll-LED für Ventilator.



V 756363.KS.E.61.34

Artikel-Nr.	Farbe (Edizio)	Einbautiefe mm	Design	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V 756363.KS.E.61.34	61 weiss	27	Feller Edizio due	T:27	20	STK	49.80

Drehzahlsteller mit Wendeschalter

Passend zu V-REW 15 oder V-REW 20, mit Wippe für EIN-AUS und Wippe für 2 Drehzahlen oder Förderrichtungsumkehr, Einbau in UP-Schalterdose.




V-DSEL

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-DSEL	H:80 B:80 T:15	20	weiss	STK	73.00

Ventilationsrelais

Einbau (z.B. direkt hinter Lichtschalter), Einschaltverzögerung, die Nachventilation (1–15 Minuten) passt sich automatisch der Einschaltdauer an.



V-KOH

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-KOH	H:33 B:40 T:13	20	STK	50.10

Lüftungsrohr flexibel

Flexibel, zweilagige Polyesterfolie, aluminiumbeschichtet,
-20°C bis +120°C.



V-ALF 100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-ALF 100	100	Ø:100	M	5.57
V-ALF 125	125	Ø:125	M	5.93
V-ALF 150	150	Ø:160	M	7.50

Schlauchschelle

Metallband mit Spannschloss.



V-SCH 80/100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-SCH 125/160	125/150	Ø:165	STK	8.59
V-SCH 80/100	80/100	Ø:115	STK	3.79

Rohrverbinder

Stahlblech, verzinkt.



V-RVB 125

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-RVB 100	100	Ø:100	STK	6.16
V-RVB 125	125	Ø:125	STK	6.84
V-RVB 150	150	Ø:150	STK	9.09

Rückstauklappe

Saug- oder druckseitig in Rohrleitungen einschiebbar.
Selbsttätig durch den Luftstrom öffnend und durch
Federrückstellung dicht schliessend.



V-RSK 125

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-RSK 100	100	Ø:100 L:57	STK	25.00
V-RSK 125	125	Ø:125 L:57	STK	27.10
V-RSK 150	150	Ø:150 L:100	STK	38.60

Reduzierung

Zum Verbinden zweier Rohrstücke mit unterschiedlichem
Durchmesser.




V-RZ 125/100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-RZ 100/80	80/100	Ø aussen:100 Ø innen:80	STK	19.60
V-RZ 125/100	100/125	Ø aussen:125 Ø innen:100	STK	19.50

Anschlussstutzen

Quadratische Flanschplatte mit rundem Stutzen aus
Kunststoff, NW 100.




V-AS 100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-AS 100	100	H:103 B:103 T:50	STK	16.70

Teleskop-Mauerkasten

Wanddurchführung bis Wandstärke 50 cm, Teleskop-Futterrohr, exkl. Abschlussgitter.




V-TMK 100

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-TMK 100	100	Ø:100 L:500	STK	48.00
V-TMK 150	125/150	Ø:150 L:500	STK	90.80

Wandeinbausatz zu Minilüfter V 100

Passend zu Badventilatoren V 100, Teleskop-Futterrohr, ausziehbar von 26-50 cm, inkl. Wetterschutzgitter.



V-WES 90

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-WES 90	100	H:140 B:140 T:500 Ø:110	STK	54.20

Verschlussklappe

Selbsttätige Überdruckklappe zum Verschluss von Lüftungsrohren, inkl. Schaumstoff-Dichtband.



V-VK 12

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-VK 10	100	H:140 B:140 T:15	weiss	STK	32.30
V-VK 12	125	H:160 B:160 T:20	weiss	STK	38.60
V-VK 16	150	H:190 B:190 T:25	weiss	STK	67.80

Lüftungsgitter

Feststehendes Abdeckgitter zum Einstecken in Rohre, bruchfester Kunststoff, Aussen- oder Innenmontage, weiss.



V-G 10



V-G 16

Artikel-Nr.	Nenn-ø mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
V-G 10	100	H:140 B:140 T:15	weiss	STK	32.30
V-G 16	150	H:190 B:190 T:24	weiss	STK	62.40

Das Kleingedruckte

Versandleistungen

ZUSTELLUNG AM FOLGETAG

Bestellungen, die bis 17.30 Uhr aufgegeben werden, liefern wir gleichentags per Postkurier oder Stückguttransport aus. Falls nicht alle Artikel auf Lager sind, erfolgt eine Teillieferung. Sobald alle Artikel ab Lager lieferbar sind, erhalten Sie die Nachlieferung. Falls Sie eine Komplettlieferung wünschen, (alle Artikel in einer Lieferung), geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Pakete werden mit DPD Postkurier am Folgetag ausgeliefert (Lieferung innerhalb eines Arbeitstages).

SAMSTAGZUSTELLUNG

Bestellungen, die am Freitag aufgegeben werden, liefern wir am Montag der Folgeweche aus. Auf Wunsch liefern wir die Sendung ohne Zuschlag am Samstag aus („Samstagzustellung“). Falls Sie die Zustellung am Samstag statt am Montag wünschen, geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Achtung: wenn Sie die Option „Samstagzustellung“ wählen, wird die Bestellung am Samstag geliefert - selbst wenn Sie die Bestellung z.B. am Mittwoch platzieren. Am Samstag erfolgt die Zustellung per CH-Post.

ZUSTELLUNG GEGEN UNTERSCHRIFT (DPD COMFORT)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Zustellung gegen Unterschrift (DPD Comfort)“ wählen, erhalten Sie das Paket gegen Unterschrift ausgehändigt. Via Sendungsverfolgung können Sie das Lieferdatum, die ungefähre Lieferzeit und die Lieferadresse bis kurz vor Zustellung online verwalten.

PAKET DEPONIEREN (DPD HOME)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Paket deponieren (DPD Home)“ wählen, deponiert der Postbote das Paket an einem sicheren Ort. Falls das Paket nicht sicher deponiert werden kann (ca. 1 % der Fälle), erfolgt die Zustellung alternativ an den nächstgelegenen Pickup-Point von DPD.

STÜCKGUTTRANSPORTE

Stückguttransporte (Gewicht über 30 kg oder sperrige Ware länger als 2.1 Meter): Auslieferung mittels Stückguttransport (Lieferung normalerweise innerhalb eines Arbeitstages, abgelegene Gebiete max. innerhalb zweier Arbeitstage). Kleinere Bestellungen (Bestellwert unter CHF 300.-) mit sperriger Ware schneiden wir ohne Rücksprache auf posttaugliche Masse zu.

PORTO- UND HANDLINGKOSTEN

Bestellungen mit Warenwert über 40.- werden portofrei geliefert. Auch die Samstagzustellung erfolgt portofrei. Für Kleinmengen mit Bestellwert unter CHF 40.- erheben wir einen Handlingzuschlag von CHF 9.- exkl. MwSt. Diesen Zuschlag erheben wir nicht, wenn die Kleinsendung im Laden Zofingen abgeholt und bezahlt wird.

RETOUREN

Unbeschädigte, originalverpackte Artikel aus dem Standardsortiment, die innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung retourniert werden, erhalten Sie zu 100 % gutgeschrieben. Wenig gebräuchliche Artikel, die aufgrund einer Bestellung extra eingekauft, angefertigt oder zusammengestellt wurden, nehmen wir nicht zurück. Im Kundencenter des Onlineshops können Sie einen Retourenbeleg erstellen.

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen, solide Bonität vorausgesetzt. Wir behalten uns vor, auf Voraus- oder Sofortzahlung zu beharren.

Offerte Lieferung Garantie

ANGEBOTE OFFERTEN PREISE

Unsere Verkaufsunterlagen sind stets freibleibend und keine verbindlichen Offerten. Angegebene Preise, welche durch Irrtum falsch bezeichnet sind, berechtigen nicht zum Erwerb des Artikels zum deklarierten Preis. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie sind in CHF exkl. MwSt, ohne Verpackungs- und Transportkosten angegeben.

LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN

Wir bemühen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Alle vereinbarten Liefertermine sind jedoch Richttermine, freibleibend und schliessen das Recht auf Schadenersatz aus.

GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Materialfehler werden während der Garantiezeit kostenlos ersetzt. Durch die Garantie nicht gedeckt sind weitergehende Schäden wie Arbeitsausfälle, Schäden an Drittsachen/-Einrichtungen, Transportkosten usw.. Ausgenommen von der Garantie sind Verbrauchsartikel (wie z.B. Schmelzsicherungen).

4800 Zofingen, Juli 2020

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*



Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post