

## TOLEDO BALL DIMMABLE

ToLEDo BALL V4 DIM FROSTED 470LM E14 SL

0026946



### Product features

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Dimmable with approved dimmers
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



### NOTES

undefined

### PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0026946
Produktname	ToLEDo BALL V4 DIM FROSTED 470LM E14 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5.6
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Education, Residential & Consumer,
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740203
E-Nummer SE	8296545
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	5.6
Spannung (V)	230
Dimmbar	Yes
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN Code	5410288269467

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0026946
Produktname	ToLEDo BALL V4 DIM FROSTED 470LM E14 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5.6

## TOLEDO BALL DIMMABLE

*ToLEDo BALL V4 DIM FROSTED 470LM E14 SL*

0026946

Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Education, Residential & Consumer,
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740203
E-Nummer SE	8296545

### Optische Daten

Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	160

### Elektrische Daten

Wattage (W)	5.6
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1.0
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Dimmbar	Yes
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	6
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

### Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge (mm)	81
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	45
Gewicht (kg)	0.043

### Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288269467
Einzelverpackung Länge (cm)	10.2
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.9
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	15.3
Innenverpackung Breite (cm)	12.7

## TOLEDO BALL DIMMABLE

*ToLEDo BALL V4 DIM FROSTED 470LM E14 SL*

0026946

Innenverpackung Länge (cm)	10.6
DUN 14 (außen)	15410288269464
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	55.3
Außenverpackung Breite (cm)	15.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.6

### Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Verwendungszweck	No
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

