

Nass Kunststoff Steckdose Typ 25



Farben:

☒ schwarz ☐ weiss ☐ Lichtgrau

Bauarten:

- ☒ Kunststoff AP nass NAP
- ☐ Kunststoff AP feucht NAPU
- ☐ Kunststoff UP nass NUP
- ☐ Kunststoff UP feucht NUPU

Feller-NR: 8725.NAP.61

E-NR: 626 602 300

EAN: 7611386354026

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
400 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -
Anbauhöhe 68 mm - NAP - weiss - IP55 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16
Halogenfrei:	Ja
Mit Klappdeckel:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Anzahl der Einheiten:	1
Abschließbar:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennspannung:	250
Montageart:	Aufputz
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung
- weiss

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.61
284 006 000



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.61
Mit Schrauben und Dichtung - weiss 364 916 300



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43/784.N.61
Mit Schrauben und Dichtung - Mit 643 095 300
Bezeichnungsschild - weiss



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für 921-N.61
NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - 377 550 000
weiss



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - 921-784.N.61
weiss 377 551 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Verbindungsrippel - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.PM.61
- 16 A, 400 V AC, 3 L + N + PE - Mit	636 630 500
Schraubklemmen - PM - weiss	



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.61
Mit Schrauben und Dichtung - weiss 364 916 300



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen 902-NAP.61
unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung 284 006 000
- weiss

