

Datenblatt: 54180.RT.FMI.L.61

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal





Feller-NR: 54180.RT.FMI.L.61

E-NR: 535 025 000 **EAN:** 7613175325644

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion Tastereingang für externe Taster oder
Bereichserweiterung - Automatik- oder
Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m Vorsprung ab Wand 14 mm - Einbautiefe 33 mm - FMI weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachun	g: Nein
Treppenhausüberwachung:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1,1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußbod	d 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 54180.RT.FMI.L.61

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder 54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

Name / Kategorie

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - 54180.RT.BSM.L Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 535 325 790

BSM

Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R 920-54180.T.FMI.L.61 eco plus - Mit Abdeckrahmen - FMI - <Farbe> 378 007 000

Feller-Nr / E-NR

