

Nass Kunststoff Einfach-Steckdose Typ 13



Farben:

☒ schwarz ☐ weiss ☐ Lichtgrau

Bauarten:

- ☒ Kunststoff AP nass NAP
- ☐ Kunststoff AP feucht NAPU
- ☐ Kunststoff UP nass NUP
- ☐ Kunststoff UP feucht NUPU

Feller-NR: 87003.NAP.62
E-NR: 623 002 340
EAN: 7613175231204

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- Mit Steckklemmen - Anbauhöhe 68 mm - NAP -
Lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Überspannungsschutz:	Nein
Halogenfrei:	Ja
Mit Klappdeckel:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Einheiten:	1
Abschließbar:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennstrom:	10
Nennspannung:	250
Montageart:	Aufputz
Fehlerstromschutz:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung	902-NAP.62 284 006 040
- Lichtgrau	



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - Lichtgrau 364 916 340



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43/784.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - Mit 643 095 340
Bezeichnungsschild - Lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für 921-N.62
NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - 377 550 040
Lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - 921-784.N.62
Lichtgrau 377 551 040



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Verbindungsrippe - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen	902-NAP.62
unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung	284 006 040
- Lichtgrau	



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.PM.61
N + PE - Mit Steckklemmen - PM - IP20 - 633 030 500
weiss



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - Lichtgrau 364 916 340

Datenblatt: 87003.NAP.62

