

Nass Kunststoff

Einfach-Steckdose Typ 23



Farben:

schwarz weiss Lichtgrau

Bauarten:

- Kunststoff AP nass NAP
- Kunststoff AP feucht NAPU
- Kunststoff UP nass NUP
- Kunststoff UP feucht NUPU

Feller-NR: 87123.NAP.61
E-NR: 623 602 300
EAN: 7611386352725

Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
 - Mit Schraubklemmen - Anbauhöhe 68 mm - NAP -
 weiss - IP55 - 87 x 87 mm

Überspannungsschutz:	Nein
Nennstrom:	16
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Einheiten:	1
Abschließbar:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennspannung:	250
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Mit Klappdeckel:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000

	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit Bezeichnungsschild - weiss	921-43/784.N.61 643 095 300
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - weiss	921-N.61 377 550 000
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - weiss	921-784.N.61 377 551 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000
	Einfach-Steckdose Typ 23 - PM - weiss	87123.PM.61 633 630 500
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300

Datenblatt: 87123.NAP.61

