

NEVO Drehschalter



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.60

E-NR: 369 001 150

EAN: 7613175346489

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -
Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87
mm - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberfläche:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehschalter mit
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
Bohrung 58 mm - Q - s...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.Q.002.SS.60
378 043 150

	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.Q.60 377 025 050
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.Q.HZ.60 377 025 250
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Anbauhöhe 54 mm - schwarz	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - schwarz	922-20.N.Q.60 377 029 650
	Zwischenrahmen - Mit schwarzer Dichtung - schwarz	922-33.N.Q.60 377 029 850
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.Q.60 377 025 050

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.60


NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050
 - Mit Dichtung - Anbauhöhe 54 mm - schwarz



Drehschalter - Ausschalter - 0/1 L - Mit 7411.QM.SS.60
 Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 547 213 150
 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - QM
 - 4 Abzugsstellungen - s...