

Nass Kunststoff Drehschalter



Farben:

schwarz
 weiss
 Lichtgrau

Bauarten:

- Kunststoff AP nass NAP
- Kunststoff AP feucht NAPU
- Kunststoff UP nass NUP
- Kunststoff UP feucht NUPU

Feller-NR: 7411.NAP.SS.61

E-NR: 246 001 700

EAN: 7611386106861

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 10/16 A, 400/500 V AC - Mit Schraubklemmen -
 Ausschalter - 0/1 L - KS 0-I-0-I - Anbauhöhe 70 mm -
 NAP - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Beleuchtung:	ohne Beleuchtung
Bemessungsstrom:	16
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anschlussart:	Schraubklemme
Oberfläche:	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	Schlüssel
Tastschalter:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

Datenblatt: 7411.NAP.SS.61

	Abdeckset - Für Drehschalter mit Schliesszylinder - Beschriftung 0 - I - 0 - I - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-7400.P.002.SS.61 377 936 100
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000
	Zwischenrahmen 20 mm - weiss	922-20.N.61 284 006 900
	Zwischenrahmen - weiss	922-33.N.61 284 007 900
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit Bezeichnungsschild - weiss	921-43/784.N.61 643 095 300
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - weiss	921-N.61 377 550 000
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - weiss	921-784.N.61 377 551 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M 20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000
	Zwischenrahmen 20 mm - weiss	922-20.N.61 284 006 900
	Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - Ausschalter - 0/1 L - PM - 4 Abzugsstellungen - weiss	7411.PM.SS.61 347 001 400
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300