

#### Datenblatt: 7563.ARK.NUP.L.62.34

# Nass Kunststoff

## Drucktaster Beleuchtet Mit Frontlinse



Farben:	
schwarz weiss	Lichtgrau
Bauarten:	
Kunststoff AP nass NAP	
Kunststoff UP nass NUP	

Feller-NR: 7563.ARK.NUP.L.62.34

E-NR: 366 255 340 7613175222813 EAN:

Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 18 mm - NUP -Lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:	Einzeltaster
Kontakte:	1 Schließer, 1 Öffner
Bemessungsstrom:	16
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP55
Montageart:	Unterputz
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:	Ja
Nennspannung:	230
Anzahl der Betätigungs	swippen: 1

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Mit Moosgummidichtung - NUP - NUP -923-NUP.62



Montagerahmen für 1 Apparat - Lichtgrau 374 119 740



Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Mit Schrauben und Dichtung - Ohne Bezeichnungsschild - Mit Membrane schwarz -Lichtgrau

921-7560.N.62 360 915 340



Datenblatt: 7563.ARK.NUP.L.62.34



Membrane - Mit Sichtfenster - Für NAP und NUP

925-7560.N.60.24 377 581 300

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Mit Moosgummidichtung - NUP - NUP - Montagerahmen für 1 Apparat - Lichtgrau

## Feller-Nr / E-NR

923-NUP.62 374 119 740



Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Mit Schrauben und Dichtung - Ohne Bezeichnungsschild - Mit Membrane schwarz -Lichtgrau 921-7560.N.62 360 915 340



Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA

7563.ARK.PM.L.61.34

354 546 000

- Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung PM
- weiss...